

Ўзбекистон Республикаси  
Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги  
Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш  
Давлат комиссияси



Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия  
этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига  
2007-2017 йилларда киритилган навлар ва  
дурагайларнинг

## ТАВСИФИ

ТОШКЕНТ 2017 йил

**Ўзбекистон Республикаси  
Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги  
Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш  
Давлат комиссияси**

**Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун  
тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари  
Давлат реестрига 2007-2017 йилларда киритилган  
навлар ва дурагайларнинг  
ТАВСИФИ**

**ТОШКЕНТ 2017 йил**



## **Кириш сўзи**

Башарият тарихида инсон маданияти ва тараққиёти бешиги бўлган ўлкамизнинг дехкончилик маданияти тарихи ҳам қўп минг йилларга бориб тақалади. Бу ўлкага табиат ҳам қарашган, унинг тупроқ шароити ва иқлимининг хилма-хиллиги бошқа мамлакатларда учрамайди. Ҳарорат шимолий ҳудудларимизда йигирма даражада совуқ бўлиб турган бир пайтнинг ўзида, жанубий минтақаларимизда йигирма даражада иссик бўлиб туриши одатий ҳол.

Дехконларимиз қадим-қадимдан ўзи яшаб турган жойининг тупроқ-иқлим шароитларига мос экин турларини танлаб олган ва унга мос навларни яратиб тўкин сочинликда хаёт кечиргандар. Жанубий ҳудудларимизда йилнинг ҳамма фаслида зироат экинчилик қилиш анъанага айланаб қолган. Қорақолпоғистон Республикаси ва Хоразм каби шимолий ҳудудларимизнинг иқлими кескин ўзгарувчан ва ерлари турли даражада шўрланган бўлсада, бу ерларда етишириладиган ширин-шакар полиз маҳсулотлари ва меваларнинг тенги йўқ. Гап уларнинг нафақат тилни ёрадиган ширинлигига балки улардаги ўзига хос хуштаъм полиз ва мева маҳсулотлари дунёнинг хеч бир мамлакатида учрамаслигига ҳам. Биргина Хоразм қовунининг “Гурвак” навини олиб кўрайлик, унинг ўзига хос хушбўй таъми ҳатто хорижлик истеъмолчиларни ҳам ҳайратга солади.

Республикамизнинг табиий тупроқ-иқлим шароити, дунёда экиб етишириладиган ҳар қандай экинни ўстириб ҳосил олиш талабига жавоб бера олади.Faқатгина дехконларга ҳудудларининг тупроқ шароитлари ва иқлимига мос келадиган экинларнинг улар истаган навларини тўғри танлашда ёрдам берилса кифоя.

Мустақиллик йилларида илгари кўз кўриб қулоқ эшитмаган янги экинлар Республикаизга кириб келиб бозорларимиздаги тўкин-соинликни ва хилма-хилликни янада бойитди. Бир сўз билан айтганда мустақиллигимиз жаҳон селекция ютуқларига ўз бағрини очди, зеро ҳар қандай янги яратилган нав, у қаерда яратилган бўлмасин бутун жаҳон ҳалқига хизмат қилиши лозим. Бугунги қонунларимиз (“Селеция ютуқлари”, “Уруғчилик тўғрисидаги” ва “Ўсимликлар карантини тўғрисидаги” қонунлар) шуни тақазо этади. Бўлажак ҳосилнинг юкори ва сифатли бўлиши қишлоқ хўжалик экинларининг янги навларини минтақалар бўйича оқилона жойлаштиришга ҳамда мос агротехника қоидалари асосида парвариш қилишга боғлик.

Мазкур нашрга 2007-2017 йилларда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат Реестрига киритилган навлар ва дурагайлар тавсифи киритилмоқда.

Навлар ва дурагайлар тавсифи Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш Давлат комиссияси мутахассислари томонидан, Давлат нав синови натижалари асосида тайёрланди.

Ушбу нашр Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш Давлат комиссиясининг расмий хужжати хисобланади.

# ТЕХНИК ЭКИНЛАР



## Ғұза

### 2002133 Бухоро-8

Бухоро пахталиги масъулияты чекланган жамиятида Бухоро-6 навига бир паллали ўсимликларнинг фотосентиз ирсиятини ўтказиш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: А.М.Баталов, Н.Симонгулян, М.Баракаева, Р.Рустамова, Д.С.Ядгаров, Б.Н.Рахматов, Х.Ш.Нематов, З.Бакирова, М.Нұмонаев  
*G. hirsutum* турига мансуб.

2007 йилдан Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Бухоро ва Қашқадарё вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 90-120 см, устунсимон, пояси кам тукланган, ранги тўқ яшил, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 2-типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули йириқ, юкори қисмида оч сарик, асосий қисмида тўқ сарик рангда. Кўсаги катта, думалокроқ, кам ривожланган бурунчали, тўқ яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 138 г.

Бухоро ва Қашқадарё вилоятларидағи нав синаш станция ва участкаларида 2005-2009 йилларда ўртача ҳосилдорлиги гектарига 41,2 центнерни ташкил қилган. (Қоракўл Давлат нав синаш участкасида ҳосилдорлиги 42,1 ц/га, Фиждувон Давлат нав синаш участкасида ҳосилдорлиги 40,6 ц/га бўлган).

Вегетация даври 120 кун. Битта кўсакдаги пахтанинг оғирлиги 7,4-7,6 г. Тола чиқими 36,8-37,6 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланмаган.

### 2002124 Чимбой-5018

Қорақалпоғистон Дәхқончилик илмий тадқиқот институтида С-9070 x 175Ф навларини сунъий чатиштириш ва якка танлаш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: У.Айтжанов, С.Нзамов, П.Ибрагимов, Б.Бердикеев, Ш.Аллашов, О.Нагметов, Б.Мамбетназаров, Т.Холходжаев.

*G. hirsutum* турига мансуб.

2007 йилдан Қорақалпоғистон Республикаси бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 110 см, конуссимон, пояси кам тукланган, тўқ яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1,5-типда. Барги ўртача, 5 бўлакли, тўқ яшил рангда. Гули ўртача катталикда, сарғиш рангда. Кўсаги ўртача, юмолоқ, кичик бурунли, тўқ яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 131 г.

Қорақалпоғистон Республикасидаги нав синаш станция ва участкаларида 2004-2008 йилларда ўртача ҳосилдорлиги гектарига 32,6

центнерни ташкил қилган. (Элликқалъа Давлат нав синаш участкасида ҳосилдорлиги 39,0 ц/га бўлган).

Вегетация даври 119 кун. Битта кўсакдаги пахтанинг оғирлиги 5,6-5,7 г. Тола чикими 36,2-37,4 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланмаган.

### **2002118 Андижон-36**

Ўзбекистон Пахтачилик илмий тадқиқот институти Андижон филиалида (175 Ф x Андижон-13) x Андижон-21 навларини ўзаро чатиштириш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: М. Дадажонов, А. Қосимов, Т. Комилов, Х. Эгамов, О. Махмудов, Р. Исмадияров.

G. hirsutum турига мансуб.

2009 йилдан Андижон, Наманган, Тошкент ҳамда Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 110-120 см, цилиндрический, пояси ўртача тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1-типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталиқда, сарғиши рангда. Кўсаги ўртача, юмалоқ овалсимон, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 108 г.

Андижон, Наманган ҳамда Фарғона вилоятларидағи нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2003-2007 йилларда гектарига 42,9 центнерни ташкил қилган. (Кўргонтепа Давлат нав синаш участкасида ҳосилдорлиги 46,7 ц/га, Уйчи Давлат нав синаш станциясида ҳосилдорлиги 38,6 ц/га, Кўштепа (Охунбобоев) Давлат нав синаш станциясида ҳосилдорлиги 43,6 ц/га, бўлган).

Вегетация даври 120-125 кун. Битта кўсакдаги пахтанинг оғирлиги 5,2-5,9 г. Тола чикими 35,9-38,1 %. Толаси IV типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 7-10 %.

### **2006191 Наманган-34**

Ўзбекистон Fўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институтида F11 C-1973 x 02654 тизимларини чатиштириш ва кўп йиллик якка танловлар натижасида яратилган.

Муаллифлари: В. Автономов, П. Ибрагимов, М. Қипчақов – 20, Н. Ҳожамберганов, Р. Сайдов, Н. Солихўжаев, М. Нариманова.

G. hirsutum турига мансуб.

2009 йилдан Навоий ва Самарқанд вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 110-120 см, конуссимон, пояси кучсиз тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1-1,5 - типда. Барги кичик, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталиқда, сарик рангда. Кўсаги ўртача, чўзинчоқ шаклда, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 117 г.

Навоий ва Самарқанд вилоятларидағи нав синаш станция ва участкаларидаги ўртача хосилдорлиги 2006-2008 йилларда гектарига 38,6 центнерни ташкил қилган. (Каттақўргон Давлат нав синаш участкасида хосилдорлиги 40,5 ц/га, Хатирчи Давлат нав синаш станциясида хосилдорлиги 41,8 ц/га бўлган).

Вегетация даври 123-130 кун. Битта кўсақдаги паҳтанинг оғирлиги 5,7-6,2 г. Тола чиқими 36,8-37,1 %. Толаси IV типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 3,8-4,5 %.

### **2005143 С-6541**

Ўзбекистон Fўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институтида F4 С-6530 x С-6524 тизимларини 50 чатиштириш ва кўп йиллик якка танловлар натижасида яратилган.

Муаллифлари: В.А. Автономов, В. Автономов, П. Ибрагимов, О. Кимсанбоев, Т. Комилов, Х. Хусанов, Н. Хожамберганов, Р.Т. Обидов.

G. hirsutum турига мансуб.

2009 йилдан Жиззах вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 100-120 см, конуссимон, пояси ўртача тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1-1,5 - типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталикда, сарқ рангда. Кўсаги ўртача, юмолоқ узунчоқ, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 116 г.

Жиззах вилоятидаги Жиззах нав синаш участкасида ўртача хосилдорлиги 2004-2008 йилларда гектарига 27,2 центнерни ташкил қилган.

Вегетация даври 117-119 кун. Битта кўсақдаги паҳтанинг оғирлиги 4,5-5,0 г. Тола чиқими 39,2 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 3 %.

### **2004019 Хоразм-150**

Ўзбекистон Паҳтачилик илмий тадқиқот институти Хоразм филиалида Т-5493-89 тизмасидан бир қанча мартараб якка танлаш йўли билан табий равишда ажратиб олинган.

Муаллифлари: О.Искандаров, Ю.Жуманиёзов, О.Атабаев, Ш.Ибрагимов. G. hirsutum турига мансуб.

2009 йилдан Хоразм вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 90-110 см, пирамидасимон, пояси ўртача тукланган, тўқ кўқ рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1,5-2-типпа. Барги йирик, 3-5 бўлакли, тўқ кўқ рангда. Гули ўртача катталикда, сарғимтирирангда. Кўсаги йирик, думалоқ, силлиқ, кўқ рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 128 г.

Хоразм вилоятидаги нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда гектарига 31,5 центнерни ташкил қилган. Вегетация даври 120-125 кун. Битта қўсакдаги пахтанинг оғирлиги 5,5-5,9 г. Тола чиқими 36,2-37,3 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланмаган.

### **2001013 Дустлик-2**

Қорақалпогистон Дехқончилик илмий тадқиқот институти ва Ўзбекистон Fўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институти билан биргалиқда C-4727 x F1 (C-1973 x 02800) навларини чатиштиришдан олинган дурдай популяциялардан белгили йўналишда кўп йиллар давомида якка танлаш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: У.Айтжанов, С.Нзомов, П.Ибрагимов, Б.Бердиев, Ш.Аллашов, О.Нагметов, Б.Мамбетназаров.

G. hirsutum турига мансуб.

2011 йилдан Қорақалпогистон Республикаси бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 90-100 см, конуссимон, пояси ўртача тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1-1,5-типпа. Барги ўртача, 5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталиқда, сариқ рангда. Кўсаги ўртача, думалок овалсимон, кичик бурунли, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 126 г.

Қорақалпогистон Республикасидаги нав синаш станция ва участкаларида 2006-2010 йилларда ўртача ҳосилдорлиги гектарига 32,9 центнерни ташкил қилган. (Хўжайли Давлат нав синаш участкасида ҳосилдорлиги 33,2 ц/га бўлган).

Вегетация даври 119 кун. Битта қўсакдаги пахтанинг оғирлиги 5,8-6,0 г. Тола чиқими 36,0-36,7 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланмаган.

### **2006192 Султон**

Ўзбекистон Fўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институтидаги F4 (F1G.thurberi x G.raimondii) x Acala sj-5 асосида яратилган.

Муаллифлари: Ш. Номозов, Н. Хожамберганов, П. Ибрагимов, Х.Хусанов, С. Рахманкулов, У. Муротов.

G. hirsutum турига мансуб.

2011 йилдан Қорақалпогистон Республикаси, Андижон, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 130-140 см, конуссимон, пояси ўртача тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1,5 - типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталиқда, сарғиш рангда. Кўсаги

ўртача, эллипссимон шаклда, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 125,6 г.

Давлат нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2006-2010 йилларда гектарига 38,0-44,0 центнерни ташкил килган. (Кўргонтепа Давлат нав синаш участкасида ҳосилдорлиги 44,0 ц/га, Термиз Давлат нав синаш станциясида ҳосилдорлиги 40,4 ц/га бўлган).

Вегетация даври 110-120 кун. Битта кўсакдаги пахтанинг оғирлиги 5,6-6,6 г. Тола чиқими 36,4-36,8 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 6,5 %.

### **2006188 Бешқаҳрамон**

Ўзбекистон Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтида (*G.hirsutum L*) хазмогам гулли ва турлараро дурагайлаш йўли билан олинган Л-517 ҳамда АН-415 навларини ўзаро чатиштириш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: Т. Мухиддинов, Б. Жўраев, Ф. Маматмуродов, А. Абдулаев, А. Абдукаримов.

*G. hirsutum* турига мансуб.

2011 йилдан Кашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 110-120 см, конуссимон, пояси ўртача тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1,5-типпа. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача, сарғиш рангда. Кўсаги ўртача катталикда, тухумсимон шаклда, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 118,2 г.

Кашқадарё ва Сурхондарё вилоятларидағи нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2006-2010 йилларда гектарига 39,5 центнерни ташкил килган. (Шахрисабз Давлат нав синаш станциясида ҳосилдорлиги 43,6 ц/га бўлган).

Вегетация даври 111-121 кун. Битта кўсакдаги пахтанинг оғирлиги 4,6-5,4 г. Тола чиқими 37,5-38,5 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланмаган.

### **2007207 Ибрат**

Ўзбекистон Пахтачилик илмий тадқикот институти Андижон филиали ҳамда Хоразм вилояти Кўшкӯпир туманидаги “Ибрагим Давлат” фермер хўжалиги билан биргаликда Андижон-9 навини 175-Ф нави билан чатиштириш ва кўп марта танлаш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: О. Ибрагимов, А. Юматов, Х. Эгамов, К. Собиров, О. Махмудов, Т. Комилов, М. Дадажонов, А. Қосимов, А. Бобоязов, А. Урунов.

*G. hirsutum* турига мансуб.

2011йилдан Хоразм вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 110-120 см, конуссимон, пояси кучсиз тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1,5-2-типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталиқда, сарғиш рангда. Кўсаги ўртача, тухумсимон, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 110 г.

Хоразм вилоятидаги нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2006-2011 йилларда гектарига 28,0 центнерни ташкил қилган. Вегетация даври 120-127 кун. Битта кўсақдаги пахтанинг оғирлиги 5,0-5,5 г. Тола чиқими 35,0-36,0 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланмаган.

### **2003136 Кўпайсин**

Ўзбекистон Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтида (*G.tricuspidatum* (var. *El-salvador*)) асосида яратилган.

Муаллифлари: Ф. Джаникулов, А. Абдуллаев, И. Қаххоров, Ф. Салохиддинов, А. Абдукаримов.

*G. hirsutum* турига мансуб.

2012 йилдан Жиззах ва Сирдарё вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 100-120 см, конуссимон, пояси ўртача тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1-типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули катта, сариқ рангда. Кўсаги ўртача катталиқда, тухумсимон шаклда, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 103 г.

Жиззах ва Сирдарё вилоятларида нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2006-2010 йилларда гектарига 31,9 центнерни ташкил қилган.

Вегетация даври 117-125 кун. Битта кўсақдаги пахтанинг оғирлиги 4,8-5,2 г. Тола чиқими 35,2-37,0 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 3,6 %.

### **2007260 Гульбахор-2**

Ўзбекистон Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтида С-4534 x Л-454 навларини чатиштириш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: Н. Губанова, О. Жўраев, А. Абдукаримов, Н. Солижоджаев, А. Бердиқулов, З. Садикова, Н. Санаев.

*G. hirsutum* турига мансуб.

2012 йилдан Сирдарё вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 110-120 см, конуссимон, пояси кучсиз тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1-1,5-типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули катта, сарғиш рангда. Кўсаги катта, элипссимон, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 113,7 г.

Сирдарё вилоятидаги нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда гектарига 31,6 центнерни ташкил қилган. Вегетация даври 123-127 кун. Битта кўсакдаги паҳтанинг оғирлиги 5,0 г. Тола чиқими 35,6-37,0 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланмаган.

### **2002119 Андижон-37**

Ўзбекистон Паҳтачилик илмий тадқиқот институти Андижон филиалида (Линя-37 x Наманганд-77) x Андижон-22 навларини ўзаро чатиштириш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: А. Қосимов, М. Дадажонов, Т. Комилов, Х. Эгамов, О. Махмудов, Р. Исмадиёров.

G. hirsutum турига мансуб.

2012 йилдан Андижон вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 100-110 см, пирамидасимон, пояси кучсиз тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 2-типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталиқда, сарик рангда. Кўсаги ўртача, юмалоқ овалсимон, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 105 г.

Андижон вилоятидаги нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2007-2011 йилларда гектарига 40,2 центнерни ташкил қилган. (Кўр丰тенепа Давлат нав синаш участкасида ҳосилдорлиги 42,0 ц/га, Шаҳриҳон Давлат нав синаш участкасида ҳосилдорлиги 42,9 ц/га бўлган).

Вегетация даври 121-123 кун. Битта кўсакдаги паҳтанинг оғирлиги 5,5-5,7 г. Тола чиқими 36,7-37,2 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 7 %.

### **2006193 С-6775**

Ўзбекистон Фўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институтида F11 С-1973 x 02654 тизимларини чатиштириш ва қўп йиллик якка танловлар натижасида яратилган.

Муаллифлари: А. Эгамбердиев, С. Эгамбердиева, А. Сиддиков, М. Қипчаков, П. Ибрагимов, С. Григорьев.

G. hirsutum турига мансуб.

2013 йилдан Фарғона вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 100-120 см, конуссимон, пояси ўртача тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шоҳлари 1-типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталиқда, сарғиши рангда. Кўсаги ўртача, тухумсимон шаклда, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 120,7 г.

Фарғона вилоятидаги нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2006-2012 йилларда гектарига 37,6 центнерни ташкил қилган. (2012 йилда Қўштепа Давлат нав синаш станциясида ҳосилдорлиги 48,7 ц/га бўлган).

Вегетация даври 116-124 кун. Битта кўсақдаги пахтанинг оғирлиги 4,0-5,8 г. Тола чиқими 35,1-37,0 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланмаган.

### **2002122 Навбахор-2**

Ўзбекистон Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтида Л-348 x Ак 08086 навларини чатиштириш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: Н.Б. Губанова, О.Д. Джураев, З.Ю. Садикова, Н.О. Солихаджаев.

*G. hirsutum* турига мансуб.

2013 йилдан Сирдарё вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 110-120 см, цилиндрический, пояси кучсиз тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шоҳлари 0,5-1 - типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталиқда, сарғиши рангда. Кўсаги катта, юмолоқ, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 126 г.

Сирдарё вилоятидаги нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2008-2010 йилларда гектарига 33,2 центнерни ташкил қилган. (Оқолтин Давлат нав синаш участкасида ҳосилдорлиги 33,7 ц/га бўлган).

Вегетация даври 121-129 кун. Битта кўсақдаги пахтанинг оғирлиги 5,2 г. Тола чиқими 38,6 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланмаган.

### **2002127 С-8284**

Ўзбекистон Fўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институтида ((Л-158 x С-6530) x Л-158) навларини кўп мартали якка нанлаш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: Р.Г. Ким, П. Ибрагимов, Т. Комилов, Я. Бабаев, А. Амантурдиев, М. Мирахмедов, Р. Абидов.

*G. hirsutum* турига мансуб.

2014 йилдан Самарқанд, Хоразм вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 95-105 см, конуссимон, пояси қучсиз тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1,5-2 - типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталикда, сарғиш рангда. Кўсаги катта, эллипссимон, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг vazni 136 g.

Самарқанд вилоятидаги нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2003-2007 йилларда гектарига 37,9 центнерни ташкил қилган. Вегетация даври 119-120 кун. Битта кўсақдаги паҳтанинг оғирлиги 5,7 г. Тола чиқими 36,0 %. Толаси V типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 1 %.

### **2014301 Порлок-1**

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув ҳўжалиги вазирлиги, “Ўзпаҳтасаноат” уюшмаси қошидаги Геномика ва биоинформатика марказида Ан-баявут-2 нави асосида Ген нокаут йўли билан яратилган.

Муаллифлари: И. Абдурахимов, А. Абдукаримов, З. Буриев, Х. Убайдуллаева, А. Макамов, У. Шапулатов, М. Дарманов, О. Тураев, Х. Рузибаев ва бошқалар.

G. hirsutum турига мансуб.

2015 йилдан Самарқанд ва Сурхондарё вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 110-120 см, конуссимон, пояси ўртача тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1-2-типпда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача, сарғиш рангда. Кўсаги катта, овалсимон, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг vazni 135 g.

Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларидағи нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2014 йилларда гектарига 37,3 центнерни ташкил қилган. (Термиз Давлат нав синаш станциясида ҳосилдорлиги 42,8 ц/га бўлган). Вегетация даври 116-120 кун. Битта кўсақдаги паҳтанинг оғирлиги 5,5 г. Тола чиқими 30,8-31,6 %. Толаси IV типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 1,8 %.

### **2014302 Порлок-2**

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув ҳўжалиги вазирлиги, “Ўзпаҳтасаноат” уюшмаси қошидаги Геномика ва биоинформатика марказида С-6524 нави асосида Ген нокаут йўли билан яратилган.

Муаллифлари: И. Абдурахимов, А. Абдукаримов, З. Буриев, Х. Убайдуллаева, А. Макамов, У. Шапулатов, М. Дарманов, О. Тураев, Х. Рузibaев ва бошқалар.

G. hirsutum турига мансуб.

2015 йилдан Жиззах, Наманган ва Хоразм вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 100-110 см, цилиндрисимон, пояси кам тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шоҳлари 2-3-типпда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача, сарғиш рангда. Кўсаги катта, эллипссимон, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўқилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 145 г.

Жиззах, Наманган ва Хоразм вилоятларидағи нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2014 йилларда гектарига 36,7 центнерни ташкил қилган. Вегетация даври 114-120 кун. Битта кўсақдаги пахтанинг оғирлиги 4,8-5,4 г. Тола чиқими 31,6-32,5 %. Толаси IV типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 7,5 %.

#### **2014303 Порлок-4**

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, “Ўзпахтасаноат” уюшмаси қошидаги Геномика ва биоинформатика марказида Наманган-77 нави асосида Ген нокаут йўли билан яратилган.

Муаллифлари: И. Абдурахимов, А. Абдукаримов, З. Буриев, Х. Убайдуллаева, А. Макамов, У. Шапулатов, М. Дарманов, О. Тураев, Х. Рузibaев ва бошқалар.

G. hirsutum турига мансуб.

2015 йилдан Фарғона вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 110-120 см, конуссимон, пояси кам тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шоҳлари 1-2-типпда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача, сарғиш рангда. Кўсаги катта, овалсимон, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўқилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 115 г.

Фарғона вилоятидаги Кўштепа синаш станциясида ўртача ҳосилдорлиги 2014 йилларда гектарига 49,6 центнерни ташкил қилган. Вегетация даври 120 кун. Битта кўсақдаги пахтанинг оғирлиги 5,0 г. Тола чиқими 35,0 %. Толаси IV типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 4,5 %.

## **2012266 С-6550**

Ўзбекистон Фўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институтида Л-712 (F5Л-50 x Л-102) тизимларини чатиштириш ва кўп мартали танлов натижасида яратилган.

Муаллифлари: В. Автономов, О. Кимсанбоев, А. Амантурдиев, Х.Хусанов, Н.Хожамберганов.

G. hirsutum турига мансуб.

2015 йилдан Сурхондарё вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 120-130 см, конуссимон, пояси кучсиз тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шоҳлари 1-2 - типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталикда, сарик рангда. Кўсаги ўртача, думолоқ чўзинчоқ шаклда, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 110-115 г.

Сурхондарё вилоятидаги нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда гектарига 31,3 центнерни ташкил қилган. Вегетация даври 117 кун. Битта кўсакдаги паҳтанинг оғирлиги 5,4 г. Тола чиқими 37,4 %. Толаси 4 типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 4,8 %.

## **2007209 Наманган-102**

Ўзбекистон Фўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институтида 1992 йил 159 Ф x 02654 дурагайларининг 5 бўғимидағи 102 оиласидан кўп мартали танлов натижасида яратилган.

Муаллифлари: В. Автономов, М. Қипчоқов, А. Амантурдиев, П. Ибрагимов, У. Жавлиев, Н.Хожамберганов, М. Наримонова, Б.Холмонов, Р. Эгмбердиев

G. hirsutum турига мансуб.

2016 йилдан Қашқадарё вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 120-130 см, конуссимон, пояси кучсиз тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шоҳлари 1-2 - типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталикда, сарик рангда. Кўсаги ўртача, думолоқ чўзинчоқ шаклда, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 110-115 г.

Қашқадарё вилоятидаги нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда гектарига 33,0 центнерни ташкил қилган. Вегетация даври 119 кун. Битта кўсакдаги паҳтанинг оғирлиги 5,4 г. Тола чиқими 37,9 %. Толаси 4 типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 2,8 %.

## **2011253 Пахтакор -1**

Ўзбекистон Пахтакорлик илмий тадқиқот институтининг Жиззах филиалида яратилган. Тошкент-1 х Л-175 ларни ўзаро чатиштириб дуррагайларининг кўп мартали танлов натижасида яратилган.

Муаллифлари: С. Уралов, Ж. Ахмедов, А. Нуриддинов, Х.Мақсадов, Ж. Уралов, А. Илашов, М. Мамасолиев.

G. hirsutum турига мансуб.

2016 йилдан Жиззах вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 120-125 см, конуссимон, пояси кучсиз тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1-1,5 - типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталикда, сарик рангда. Кўсаги ўртача, думолоқ чўзинчоқ шаклда, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 110г.

Жиззах вилоятидаги нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда гектарига 41,3 центнерни ташкил қилган. Вегетация даври 125 кун. Битта кўсакдаги пахтанинг оғирлиги 5,6 г. Тола чиқими 39,1 %. Толаси 5 типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 4-5 %.

## **2007200 Истиқлол -14**

Ўзбекистон Гўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институтида 1991 йил (Акала-1517-С х С-4896) х (С-5617 х Тошкент 6) дуррагайларининг 6 бўғимидағи оиласидан танлов натижасида яратилган.

Муаллифлари: С. Рахмонкулов, М. Рахмонкулов, А. Амантурдиев, Ш. Аминов, Ш.И. Ибрагимов, Н. Ҳожамберганов, М. Миржўраев, Ш. Намозов, X. Жалолов, X. Мардонов.

G. hirsutum турига мансуб.

2016 йилдан Андижон вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 120-130 см, конуссимон, пояси кучсиз тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1-2 - типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталикда, сарик рангда. Кўсаги ўртача, думолоқ чўзинчоқ шаклда, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 111г.

Андижон вилоятидаги нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда гектарига 39,3 центнерни ташкил қилган. Вегетация даври 116 кун. Битта кўсакдаги пахтанинг оғирлиги 5,8 г. Тола чиқими 38,5 %. Толаси 5 типга мансуб. Вилт билан касалланиш даражаси 2,8 %.

## **2007199 Келажак**

Ўзбекистон Фанлар академияси Генетика ва Ўсимликлар биологияси илмий тадқиқот институтида 1987 йил Л- 6161 x 146 популяцияларидан кўп мартали танлов натижасида яратилган.

Муаллифлари: И.Т Қоҳхоров, Р.М. Усмонов, С. Одилов, С.М. Набиев А. Қаҳрамонов, Х.Тўйчиев, Т. Аланбергинов.

G. hirsutum турига мансуб.

2016 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупининг бўйи 120-130 см, конуссимон, пояси кучсиз тукланган, яшил рангда, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1-2 - типда. Барги ўртача, 3-5 бўлакли, яшил рангда. Гули ўртача катталиқда, сарик рангда. Кўсаги ўртача, думолок чўзинчоқ шаклда, яшил рангда, яхши очилади, ҳосили тўкилмайди.

1000 дона чигитининг вазни 122 г.

Тошкент вилоятидаги нав синаш станция ва участкаларида ўртача ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда гектарига 36,4 центнерни ташкил қилган. Вегетация даври 117 кун. Битта кўсақдаги пахтанинг оғирлиги 6,9 г. Тола чиқими 38,8 %. Толаси 4 типга мансуб. Вилт билан касалтаниш даражаси 2,8 %.

## **Каноп**

### **2008005 Ўзбекистон-2268**

Ўзбекистон Мойли ва толали экинлар тажриба станциясида С-2142 x 286914 тизмаларини чатиштириш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: Л.В.Семенихина, Л.А.Волкова, И.У.Анарбоев, С.Тўхтаева

2010 йилда Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик поясининг бўйи 300-350 см, яшил ярангда, барги ўртача катталиқда, илдизи 13-14 см, гули беш панжали, маваси қўсаксимон, узунлиги 4,5 см, эни 3,5 см.

Каноп пояси ҳосили 150 ц/га, ўртача луб ҳосили 55,1 ц/га, тола чиқими 24,6 %, узилиш оғирлиги 23,0 г/с, эгилувчанлиги 23,1 мм, ўниб чиққандан техник пишгунгача бўлган даври 80 кун, ўниб чиққандан то уругининг пишгунгача бўлган даври 107 кун, ётиб қолмайди, 1000 дона уруг вазни 24,0 гр. Заараркундаларга чидамли.

## **Тамаки**

### **2005022 Вирджиния-1**

Бритиш Америка Тобако Ўзбекистон Ургут бўлимида шарқий тамаки навларидан якка танлаш йўли билан яратилган.

2010 йилда Самарқанд вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик баландлиги 120-126 см, конуссимон шаклда, барги катта, узунлиги бўйига 30-50 см, энига 15-25 см, эллипссимон, яшил рангда.

Ўсув даври 110-120 кун, барглари сони 25-28 дона, шундан териб олинадиган барглар сони 22-25 та, ҳосилдорлиги 2,6 т/га, барг чиқими 42,4 %. Касалликларга чидамли.

## **Ипак қурти**

### **9700100 Турон-2**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институтида Юлдуз x С-8 меч дурагайларни чатишириш орқали яратилган.

Муаллифлари: В.Струнников, У.Насруллаев, С.Леженко, Т.Двойникова.

2005 йилда Наманган ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1627 дона, куртлар сони 2617 дона, Даврнинг давомийлиги 27 кун, пилласи овалсимон узунчоқ, оқ рангда. Пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 4,99 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 94 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 87,9 %,ипак чиқиши 46,7 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги 1102 метр, пилла ипининг умумийузунлиги 1125 метрни ташкил қиласди.

### **2004112 ВД x AC**

“Silk industries Co” Ўзбекистон-Ветнам қўшма корхонаси дурагайи.

Муаллифлари: Б.Азимов, Л.Огай, А.Уманов, К.Сипов.

2008 йилда Наманган ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1605 дона, куртлар сони 1540 дона, Даврнинг давомийлиги 24 кун, пилласи овалсимон шаклда, оқ рангда. Пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 3,1 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 98,0 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 90,0 %,ипак чиқиши 40,0 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги 790 метр, пилла ипининг умумийузунлиги 1205 метрни ташкил қиласди.

## **2004113 СА x ДВ**

“Silk industries Co” Ўзбекистон-Ветнам қўшма корхонаси дурагайи.

Муаллифлари: Б.Азимов, Л.Огай, А.Уманов, К.Сипов.

2008 йилда Наманган ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1645 дона, куртлар сони 1605 дона, Даврнинг давомийлиги 25 кун, пилласи овалсимон шаклда, оқ рангда. Пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 3,0 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 97,5 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 90,5 %, ипак чиқиши 40,0 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги 817 метр, пилла ипинингумумийузунлиги 1265 метрни ташкил қиласди.

## **2004111 АС x ВД**

“Silk industries Co” Ўзбекистон-Ветнам қўшма корхонаси дурагайи.

Муаллифлари: Б.Азимов, Л.Огай, А.Уманов, К.Сипов.

2011 йилда Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1606 дона, куртлар сони 1561 дона, Даврнинг давомийлиги 25 кун, пилласи овалсимон шаклда, оқ рангда. Пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 3,0 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 98,0 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 89,0 %, ипак чиқиши 40,0 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги 780 метр, пилла ипинингумумийузунлиги 1200 метрни ташкил қиласди.

## **2004114 ДВ x СА**

“Silk industries Co” Ўзбекистон-Ветнам қўшма корхонаси дурагайи.

Муаллифлари: Б.Азимов, Л.Огай, А.Уманов, К.Сипов.

2011 йилда Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1635 дона, куртлар сони 1602 дона, Даврнинг давомийлиги 25 кун, пилласи овалсимон шаклда, оқ рангда. Пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 3,0 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 97,5 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 90,5 %, ипак чиқиши 40,0 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги 805 метр, пилла ипинингумумийузунлиги 1275 метрни ташкил қиласди.

## **2006119 Зарбдор-1**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институти ва “Silk industries Co” Ўзбекистон-Ветнам қўшма корхонаси билан ҳамкорликда Шунэро х Шоъетсу дурагайларни чатиштириш ва танлаш орқали яратилган.

Муаллифлари: Р.Курванов, М.Курбанова, Х.Муродхаджаев, Б.Азимов, Н.Сайдумаров.

2011 йилда Наманган ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 2005 дона, куртлар сони 2497 дона, Даврнинг давомийлиги 25 кун, пилласи овалсимон шаклда, оқ рангда. Пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 3,8 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 85,8 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 87,9 %, ипак чиқиши 56,5 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги 1237 метр, пилла ипининг умумийузунлиги 1297 метрни ташкил қилади.

### **2006120 Зарбдор-2**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институти ва “Silk industries Co” Ўзбекистон-Ветнам қўшма корхонаси билан ҳамкорлиқда Шунэро ҳ Шоъутсу дурагайларни чатиштириш ва танлаш орқали яратилган.

Муаллифлари: Р.Курванов, М.Курбанова, Х.Муродхаджаев, Б.Азимов, Н.Сайдумаров.

2011 йилда Наманган ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 2002 дона, куртлар сони 1881 дона, Даврнинг давомийлиги 27 кун, пилласи овалсимон шаклда, оқ рангда. Пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 3,7 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 93,8 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 87,1 %, ипак чиқиши 56,2 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги 1288 метр, пилла ипининг умумийузунлиги 1487 метрни ташкил қилади.

### **2005115 Иқбол-1 ҳ Иқбол-2**

Фарғона пилла насиљчилик маъсулияти чекланган жамиятда мураккаб дурагайдан танлаб Марҳамат, Белококонная-2, Ипакчи-1, Иқбол-1, Иқбол-2, Асака, Белококонная-1, Ипакчи-2 зотларининг учунчи авлодлари аналитик селекция усули орқали яратилган.

Муаллифлари: М.Деҳқонов, Ш.Умаров, М.Ахмедов, К.Соипов.

2012 йилда Андижон, Бухоро, Сурхондарё вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1625 дона, куртлар сони 2308 дона, Даврнинг давомийлиги 25 кун, пилласи цилиндриксимон шаклда, оқ рангда. Пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 3,8 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 96,3 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 88,5 %, ипак чиқиши 39,0 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги 750 метр, пилла ипининг умумийузунлиги 1305 метр.

## **2005116 Иқбол-2 х Иқбол-1**

Фаргона пилла насилийлик маъсуллияти чекланган жамиятда мураккаб дурагайдан танлаб олиш усули билан Мархамат, Белококонная-2, Ипакчи-1, Иқбол-1, Иқбол-2, Асака, Белококонная-1, Ипакчи-2 зотларининг учунчи авлодларидан танлаш орқали яратилган.

Муаллифлари: М.Деҳқонов, Ш.Умаров, М.Ахмедов, К.Соипов.

2012 йилда Андижон, Бухоро, Қашқадарё вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1655 дона, куртлар сони 2285 дона, Даврнинг давомийлиги 25 кун, пилласи цилиндрисимон шаклда, оқ рангда. Пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 3,7 кг, қуртнинг ҳаётчанлиги 98,3 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 89,0 %, ипак чиқиши 40,0 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги 805 метр, пилла ипининг умумийузунлиги 1360 метр.

## **9200091 Наврўз-1**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институтида оддий дурагай ♀ Тизим-22 x ♂ Ипакчи-3, ♀ Ипакчи-3 x ♂ Тизим-22 чатиштириш орқали яратилган.

Муаллифлар: А.Б.Якубов, Е.А.Ларькина, В.А.Алиева.

2013 йилдан Қашқадарё, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ургочиси қорамтири кул рангда. Куртлик даврининг давомийлиги 27-28 кун. Тухумнинг 1 грамдаги сони 1703-1739 дона. Қуртнинг 1 граммдаги сони 2420-2455 дона.

Битта пилласини ўртача оғирлиги 1,78-1,8 г. Куртларини яшовчанлиги 90-92,3%. Хом пилладан ипакчанлиги 24,1-25,5%. Пилла қобигиничувалиши 87,8-89,6%. Ипак чиқиши 45,0-45,7%. Тола умумий чиқаришдагиузунлиги 1200-1300 метр. Пилла толасинингузлуксизчувалишузунлиги 780-800 метр. Ипининг метрик номери 3000-3200. Дурагай моновольтиин. Пилласи оқ овал шаклида.

Давлат нав синаш шохобчаларида 1 г қуртдан 36-45 кг ҳосил олинган.

## **9200091 Наврўз-2**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институтида яратилган.

Муаллифлар: А.Б.Якубов, Е.А.Ларькина, В.А.Алиева.

2013 йилдан Қашқадарё, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамда тухумлар сони 1708-1732 дона. Куртларни бир грамдаги сони 2891-2410 дона. Пилласининг ўртача оғирлиги 1,14-1,82 г. Уруғи қорамтири кул рангда. Куртлик даврининг давомийлиги 27-28 кун. Қуртларнинг

ҳаётчанлиги 88,1-92,3%. Бир грам қуртдан олинган ҳосил 3,8-4,5 кг. Хом пилла ипакчанлигт 24,3-25,0%. Пилладан ипак чиқиши 42,6-45,4%. Пилласиничуввалиши 86,8-87,0%. Толанинг узлуксизчуватилишиузунлиги 898-952 м. Толанингумумийузунлиги1100-1250 м, толанинг метрик номери 3100-3200 м/г.

### **2004109 ТошДАУ-112 х ЎзИИТИ-9**

Тошкент Давлат Аграр Университети ҳамда Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институти билан ҳамкорлиқда синтетик селекция усулида ТашСХИ-112 ва Ипакчи-2 дурагайларини чатиштириш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: А.Б.Якубов, Е.А. Ларькина, У.Данияров, Н.Надиралиева, Н.Ахмедов, К.Салихова, Г. Абдураимова.

2014 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1764 дона, қуртлар сони 2348 дона, Даврнинг давомийлиги 24 кун, Пилласи оқ, овалсимон узунчоқ, 15-17 мм.

Давлат нав синаш шохобчаларида 2006-2009 йилларда пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 2,61 кг. ни ташкил қилган, қуртнинг ҳаётчанлиги 86,6 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 87,5 %, ипак чиқиши 50,1 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги892метр, пиллаипинингумумийузунлиги1172метр.

### **2004110 ЎзИИТИ-9 х ТошДАУ-112**

Тошкент Давлат Аграр Университети ҳамда Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институти билан ҳамкорлиқда синтетик селекция усулида САНИИШ-9, Ипакчи-1, Клон-9 дурагай ва клонларини чатиштириш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: А.Б.Якубов, Е.А. Ларькина, У.Данияров, Н.Надиралиева, Н.Ахмедов, К.Салихова, Г. Абдураимова.

2014 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1874 дона, қуртлар сони 2510 дона, Даврнинг давомийлиги 23 кун, Пилласи оқ, овалсимон узунчоқ, 15-17 мм.

Давлат нав синаш шохобчаларида 2006-2009 йилларда пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 2,64 кг, қуртнинг ҳаётчанлиги 84,3 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 87,4 %, ипак чиқиши 49,9 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги889метр, пиллаипинингумумийузунлиги1163метрни ташкил қилган.

### **9800103 Олтин водий-1**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институтида Гузал х Марварид дурагайларни тўғридан-тўғри чатишириши йўли билан яратилган.

Муаллифлари: У.Насруллаев, С.Леженко, Т.Двойникова, Г.Мустафаева, Б.Азизов.

2015 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1579 дона, куртлар сони 2440 дона, Даврнинг давомийлиги 23 кун, пилласи цилиндриксимон. Пилла ҳосили 1 грамм куртдан 3,41 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 91,2 %, пилла қобигининг чувилувчанлиги 86,7 %, ипак чиқиши 49,9 %, пилла ипининг узлуксиз чувиладиган узунлиги 811 метр, пилла ипининг умумий узунлиги 1181 метрни ташкил қиласди.

### **9800103 Олтин водий-2**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институтида Марварид х Гузал дурагайларни юқори технологик кўрсаткичлари орқали яратилган.

Муаллифлари: У.Насруллаев, С.Леженко, Т.Двойникова, Г.Мустафаева, Б.Азизов.

2015 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1591 дона, куртлар сони 2530 дона, Даврнинг давомийлиги 24 кун, пилласи цилиндриксимон. Пилла ҳосили 1 грамм куртдан 3,59 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 85,8 %, пилла қобигининг чувилувчанлиги 83,2 %, ипак чиқиши 45,8 %, пилла ипининг узлуксиз чувиладиган узунлиги 899 метр, пилла ипининг умумий узунлиги 1179 метрни ташкил қиласди.

### **2007122 Гулшан-Нафис**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институтида ўрта ипак курти дурагайи пилласини метрик рақамини кўтариш орқали яратилган.

Муаллифлари: У.Насириллаев, С.Леженко, Б.Насириллаев, Ш.Умаров, К.Гиясова.

2015 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1848 дона, куртлар сони 2638 дона, Даврнинг давомийлиги 24 кун, пилласи овалсимон шаклда, оқ рангда. Пилла ҳосили 1 грамм куртдан 4,9 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 95,9 %, пилла қобигининг чувилувчанлиги 84,1 %, ипак чиқиши 48,8 %, пилла ипининг узлуксиз чувиладиган узунлиги 1280 метр, пилла ипининг умумий узунлиги 1306 метрни ташкил қиласди.

## **2007123 Нафис-Гулшан**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институтида ўрта ипак курти дурагайи пилласини метрик рақамини кўтариш орқали яратилган.

Муаллифлари: У.Насириллаев, С.Леженко, Б.Насириллаев, Ш.Умаров, К.Гиясова.

2015 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1842 дона, куртлар сони 2600 дона, Даврнинг давомийлиги 24 кун, пилласи овалсимон шаклда, оқ рангда. Пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 4,8 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 95,6 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 83,6 %, ипак чиқиши 44,8 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги 1262 метр, пилла ипининг умумийузунлиги 1285 метрни ташкил қиласди.

## **2007121 Зарафшон**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институтида Линия-2 х Гулшан дурагайларини метрик рақамини кўтариш орқали яратилган.

Муаллифлари: У.Насириллаев, С.Леженко, Б.Насириллаев, Ш.Умаров, К.Гиясова.

2015 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бир грамидаги тухумлар сони 1790 дона, куртлар сони 2577 дона, Даврнинг давомийлиги 23 кун, пилласи овалсимон шаклда, оқ рангда. Пилла ҳосили 1 грамм қуртдан 5,2 кг, куртнинг ҳаётчанлиги 95,4 %, пилла қобигинингчувилувчанлиги 85,3 %, ипак чиқиши 43,1 %, пилла ипининг узлуксизчувиладиганузунлиги 1301 метр, пилла ипининг умумийузунлиги 1385 метр.

Тут

## **2008050 Жарарик-7**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институтида Сурх-тут х Ошина J3 №4 тизмаларини чатиштириб ва танлаш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: Ў.Кучкоров.

2012 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик шакли тарвакайлаган, новда билан куртак оралиғи ўртача, асосий новдоси узун. Барги йирик, юраксимон шаклда, тўқ яшил рангда, қалинлиги ўртача, барг ўлчами баҳорда 14,5-11,8 ёзда 16,9-13,9 см. ни ташкил қиласди. Меваси ўртача катталикда.

Дараҳатги барг ҳосили 2,97 кг, гектарига 148,5 центнер ҳосил беради. Барг чиқиши 43,1 %.

## **2008051 Жарарик-8**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институтида Ошина J2 №2 х САНИИШ-25 тизмаларини чатиштириб ва танлаш йўли билан яратилган.

Муаллифи: Ў.Қучкоров.

2012 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик шакли бироз тарвақайлаган, новда билан куртак оралиги ўртacha, асосий новдоси узун. Барги йирик, юраксимон шаклда, тўқ яшил рангда, ўлчами баҳорда 13,8-11,2 ёзда эса 17,9-14,8 см. ни ташкил қилади. Меваси ўртacha катталиқда.

Дараҳатги барг ҳосили 3,79 кг, гектарига 189,5 центнер ҳосил беради. Барг чиқиши 43,0 %.

## **8000038 САНИИШ-34**

Ўзбекистон Ипакчилик илмий текшириш институтида тут дараҳтининг Тошкент навининг уруғини 25000 рентген гамма нури билан қайтадан нурлантириш ва ўз-ўзи билан чангланган нихоллар орасида танланниб олинган. *Morus multicaulis* Perr турига киради.  $2n=28$ хр.

Нав муаллифи Ў.Қўчкоров.

2013 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Каллаги-кучсиз тарқоқ, ўрта ва ингичка новдали ён шоҳсиз. Новдалари кучсиз конуссимон, тўқ жигарранг. Новдани усти йирик корамтири ясмиқчалар билан қопланган. Новданинг бўғин оралиги 4,8 см.

Куртаги-майда, думалоқ 2-3мм. Жинси ургочи.

Меваси-майда, думалоқ тўқ уруғли оқимтири рангдан то оч қизилгача жилвалик рангача кўкарувчан юмшоқ, тўқилувчан ширин сувли.

Барги йирик, бутун, кенг юраксимон, тўқ яшил рангли, кучсиз тўлқинли, нозик эгилувчан. Баргни катталиги баҳоргиси 14,7 x 10,9 см ёзгиси 20,2 x 18,2 см.

Характерли белгилари, баргларнинг бир хилда жойлашмаганлиги, новданинг юқори қисмida ўткир бурчак шаклида гулдаста шаклида жойлашганлиги, серҳосиллиги, кўп новдалиги, совукқа чидамлилиги ва баргнинг ёзги ва кузги курт боқишига мослаштирилганлиги билан бошқа навлардан ажralиб туради. Ҳосилдорлиги 1тупдан 9,9 кг.

## **9400043 ЖАРАРИК-2**

Ўрта Осиё ипакчилик илмий текшириш институтининг Жарарик тажриба хўжалиигида Санииш-15 х Ўзбекистон навларини чатиштириш натижасида дурагай қўчатлар орасидан танлаб олинган. *Morus alba* L турига киради. Уч плоидлик Зп = 42 хр.

Нав муаллифи: Ў.Қўчкоров.

2013 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ривожланиш даврининг бошланиши ўрта. Каллаги кучсиз тарқоқ, новданинг жойланиши ўртача қалинликда бўлиб, йўғон ва ингичка, новдаларида ён шохчалари йўқ.

Новдаси-тўғри, думалоқ, оқ жигаррангли, бўғин оралиғи қиска, узунлиги 3 см. Новданинг усти жигаррангли дўмбоқчалар билан қопланган, зичли ўртадан юқори.

Куртаги буртган учбуручакли, тўқ жигаррангли, катталиги 3x4 мм, новдага ёпишган. Жинси-эркак.

Барги кенг юраксимон, йирик, бутун қалин яшил рангли, енгил тўлкинли, юмшоқ, нозик, эгилувчан, кам тукли, йирик тишли, туби чукур ўйилган, учи калта юпқа, чети йирик тишли, томирланиши ўртача. Катталиги 18,8 x 14,2 см. Банди думалоқ, қалин, аниқ кўринадиган тарновли, узунлиги 4,0 см. Ҳосилдорлиги 1 тупдан 9,5 кг.

#### **2001045 ЖАРАРИҚ-4**

Ўзбекистон ипакчилик илмий текшириш институти томонидан Октябр х Пионер, Гамма тут х Саниши 25 дурагайларини ўзаро чатиштириб, уругини экиб, 3 йиллик кўчатлар орасидан танлаб олинган.

Нав муаллифи: Ў.Қўчкоров.

2013 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Танаси тик ўсувчан, бақувват, каллақда новдалари зич, кўп, ўсиш даври узун, бироз ёйилиб ўсади.

Новдаси думалоқ, узун, жигарранг, бақувват, ён шохи бор, пастки қисми бироз тирсаксимон, бўғин ораси ўртача 2-4 см, кўшалоқ (жуфт) барги бор, ясмикчаси йирик, хар хил шаклда оч-жигарранг, новдани айrim жойлари ясси, тарновсимонлари ҳам учрайди.

Куртаги учбуручак йирик 7x5 мм, ён куртаги бор, новдага ёпишган, юқоридаги куртакларни учи бироз кўтарилган, барги спирал шаклида жойлашган, жигарранг. Жинси-эркак. Барги бутун қалин, тўқ яшил, барги тепага қараб кўтарилган (буралган), юзаси ялтироқ, текис, туби ўйилган, кирраси арассимон, юраксимон, учи қиска 8 мм, томирланиши кучли, туксиз, катталиги 18,0-15,0 см, барги спирал шаклида жойлашган. Банди думалоқ, узун 7 см, тарновли тўқ яшил.

Ҳосилдорлиги баланд танали тутзорда бир тупдан 11 кг барг ҳосили олинади.

## **2001046 ЖАРАРИҚ – 5**

Ўрта Осиё ипакчилик илмий текшириш институтининг Жарариқ тажриба хўжалигига ўсиб турган баланд танали тутлар орасидан танлаб олинган. *Morus alba L* турига мансуб.

Муаллифи Ў.Кўчкоров.

2013 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Танаси тик ўсувлчан, каллакда новдалар кўп, ўсиш даври узун, ён шохи йўқ. Новдаси думалоқ, узун, оч-яшил, бақувват, ясмиқчаси йирик, ҳар хил шаклда, оч-жигарранг, бўғин ораси қисқа 2,5-3,0 см.

Куртаги майда, учбурчак 4x4 мм, ён куртаги бор, новдага ёпишган, тўқ жигарранг. Барги йирик, тўқ яшил, ўрта қалин, кирраси арасимон, бутун, туби текис, юқори қисмida ўйилганлари ҳам учрайди, томирланиши ўртача, туксиз, юзаси ялтироқ, бироз ғадир-будир, учли 10 мм, айримлари учсиз, катталиги 19,0 x 14,0 см, барги пастга эгилиб ўсади. Меваси - пушти рангли, овал шаклида, ўртача йирик, узунлиги 20 мм, эни 10 мм, банди қисқа 5 мм, меваси уруғсиз, кеч пишар, ширин, бир йиллик новдаларда меваси кам, тўкилувчан. Жинси урғочи. Банди думалоқ, тарновли, оч-яшил, узун 6,5 см. 1 тупдан 9,3 кг ҳосил олинади.

## **2010048 Жарариқ – 9**

Ўзбекистон ипакчилик илмий-тадқиқот институтининг Жарариқ тажриба хўжалигидаги селекцион питомникдан танлаб олинган.

Муаллифлари: Ў.Кўчкоров, Д.И.Холматов, Ш.Фиёсов.

2014 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Танаси кесиладиган дараҳтларда кучли ўсади, новдалари кўп, кучли ўсади. Бир йиллик новдалари вегетация даврининг охирида бўйи 242,8 см га етади. Новдаси думалоқ кул рангда. Бўғим оралигини узунлиги 2-2,5 см. Куртаги йирик учбурчак шаклида, жигарранг, ён куртаклари бор. Жинси эркак.

Барги йирик, бутун, юраксимон узун шаклда, туби чукур ўйилган, барг уни ўртача узунликда. Барг юзаси силлиқ, тўқ яшил рангда, тукланиши ўртача, барг кирраси арасимон, катталиги баҳорда 16,3 x 12,7 см, ёзда 19,4 x 17,3 см. Ҳосилдорлиги бута тутзорда 72,71 ц/га.

## **2012049 Жарапиқ -10**

Ўзбекистон ипакчилик илмий-тадқиқот институтининг Жарапиқ тажриба хўжалигидаги селекцион питомниклардан танлаб олинган.

Муаллифлари: Ў.Кўчкоров, Д.И.Холматов, Ш.Фиёсова.

2014 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Танаси кесиладиган дараҳтларда бироз ёйилиб ўсади, йирик, ўрта ва майда новдалардан иборат. Новдаси вегетация даврининг охирига бориб 224,9 см га етади. Новдаси бироз тирсаксимон думалоқ шаклда, оч жигаррангда, бўғин оралиги ўртача 2,5-4,0 см. Куртаги майда, думалоқ, учбурчак шаклида, жигаррангда. Жинси ургочи. Барги йирик, бутун, юраксимон, тўқ яшил рангда, тукланиши ўртача, ўрта қалинликда. Катталиги баҳорда 12,7 x 9,8 см, ёзда 17,1 x 15,5 см.

Нав юқори ҳосилдорлиги билан ажралиб туради, баҳорда 162,5 ц/га, қиёсловчи Тожикистон уруғсиз навида эса 112,5 ц/га.

## **Индигофера**

### **2010001 Феруз-1**

Урганч Давлат Университети ва Индиго Жонибек хусусий корхонаси нави.

Нав муаллифлари: А.Эргашев, Р.Эшchanов, А.Рахимов, А.Юлдашев, Р.Бобоҷонов, F.Ёқубов, Н.Тураева.

2012 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик баландлиги 1-1,5 м, ён шоҳлар сони 3-10 та, барги оддий ва мураккаб тоқ патсимон, гуллари актиноморф ёки зигоморф, тупгули ўқи узунлиги 2-3 см, тупгул ўқидаги уруг дуккаклар сони 10-20 та, дуккагининг ичидаги урууглар сони 2-4 та, 1000 та уруг вазни 10-12 гр, илдизи ўқ илдиз, ўсув даври 120 кун, биомасса ҳосили 150-250 ц/га, 1 тонна қуруқ поя ва баргидан 15-25 кг бўёқ олинади.

# ҒАЛЛА ЭКИНЛАРИ



## **КУЗГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙ**

### **2000245 АНДИЖОН 1**

Нав оригинатори: Суфориладиган ерларда ғалла ва дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти ҳамда П.П.Лукъяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий-тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Узок дурагайлаш йўли билан (АД-206xРубин) x KN17t3, яъни тритикале ва кузги буғдойни чатиштириш комбинациясидан олинган дурагай авлоддан учкарра якка танлаш усули билан яратилган.

Нав муаллифлари: Туланов Р, Джалолов Т, Тешабоев С, Тимовеев В, Дудка Л, Ковтуненко В, Филобок В, Беспалова Л, Курдяшов И.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2008 йилдан Республика бўйича супориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютесценс турига мансуб.

Бошоғи цилиндричесимон шаклда, ўртача узунликда ва зичликда, ок рангли. Дони ўртача йириклика, кизил рангда, овалсимон шаклда.

1000 дона дон вазни ўртача 36,0 г – 40,9 г гача. Ўсимлик бўйи ўртача 90 см дан 100 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл. Супориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача хосилдорлик 41,7 ц/га дан 56,3 ц/га гача. Вегетация даври ўртача 203-227 кун. Қишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 4,0 балл, клейковина миқдори 25,0 %, ИДК 95 ед.

### **2007375 АСР**

Нав оригинатори: Суфориладиган ерларда ғалла ва дон дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Крошка х 94-409a627 дурагай популяциясидан якка танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: Сиддиқов Р.И, Тешабоев С.Э.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2013 йилдан Республика бўйича супориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютесценс турига мансуб.

Бошоғи пирамидасимон шаклда, ўртача узунликда, ок рангли. Дони йириқ, кизил рангда, тухумсимон шаклда.

1000 дона дон вазни ўртача 40,4 г дан 58,0 г гача. Ўсимлик бўйи ўртача 80 см дан 105 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл. Супориладиган Давлат нав синаш участкаларда

ўртача ҳосилдорлик 38,0 ц/га дан 72,9 ц/га гача. Вегетация даври 185-225 кун. Қишлоқ хўжалик касаллклари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига қўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,5 балл. Клейковина миқдори 25 %. ИДК 100 ед.

### **2008438 БАРДОШ**

Нав оригиналори: УзФА генетика ва ЎЭБ илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: СИММИТ ҳалқаро буғдой генофондидан SERI.1B//KAUZ/HEVO/3/AMAD CGSS97Y0021T—23Y-0В намунасини кучли инфекцион фонда сариқ ва қўнгир занг касаллкларига чидамли ва нон бўлиш сифати бўйича танлаб олинган.

Нав муаллифлари: Бабоев С, Туракулов Х, Мурзикова И, Чинникулов Б, Низомова Х.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Сирдарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Эритроспермум турига мансуб.

Бошоги цилиндрический шаклда, ўртача узунликда, сариқ рангли. Дони йирик, тухумсимон шаклда, оқ рангда.

1000 дона дон вазни ўртача 38,5 г дан 43,5 г гача.

Ўсимлик бўйи ўртача 80 см дан 110 см гача.

Нав ётиб колишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача ҳосилдорлик 40,2 ц/га дан 68,5 ц/га гача. Вегетация даври 208-230 кун.

Қишлоқ хўжалик касаллклари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига қўра навнинг нон ёпиш баҳоси 3,5 балл. Клейковина миқдори 21%. ИДК 90 ед.

### **1997227 БАХМАЛ 97**

Нав оригиналори: Суғориладиган ерларда ғалла ва дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти Фаллаорол филиали селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Сурхак 5688 ва К-56976 навидан якка танлаш йўли билан олинган.

Нав муаллифлари: Аманов А, Сиддиқов Р, Умиров Н, Файбуллаев С, Жўраев М.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2012 йилдан Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд, Сурхондарё вилоятлари бўйича лалми ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Биологик баҳорги (икки фаслли). Эритроспермум турига мансуб. 1000 дона дон вазни ўртача 40,0-41,3 г. Ўсимлик бўйи ўртача 115-118 см. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамлили, 4,5 балл. Қурғокчиликга чидамлилиги 4,5-5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик 8,7-23,0 ц/га. Вегетация даври 189-192 кун. Баҳорги муддатда конкурс синовида ўртача ҳосилдорлик 7,3-14,8 ц/га, вегетация даври 94 кун. Қишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

## **2002268 БОБУР**

Нав оригинатори: Суғориладиган ерларда ғалла ва дон дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Ейка-1326-3600 навидан икки карра якка танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: Сиддиқов Р.И, Тешабоев С.Э, Толонов Р, Жалолов Т, Пучков Ю, Набаков Г, Кудряшов И, Солярек Т, Беспалова Л, Фоменко Н.

Экишига тавсия этилган минтақалар: 2006 йилдан Республика бўйича суғориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Эритроспермум турига мансуб. Бошоғи цилиндричесимон шаклда, ўртача узунликда ва зичлиқда, оқ рангли. Дони ўртача йириклиқда, кизил рангда, овалсимон шаклда. 1000 дона дон вазни ўртача 41,0 г дан 44,5 г гача. Ўсимлик бўйи ўртача 90 см дан 100 см гача.

Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Суғориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача ҳосилдорлик 48,7 ц/га дан 61,7 ц/га гача. Вегетация даври 192-210 кун.

Қишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Навнинг техннологик ва нон ёпиш сифати яхши.

## **2010420 ВАССА**

Нав оригинатори: Россия қишлоқ хўжалик фанлар академияси П.П. Лукъяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Келиб чиқиши: F<sub>4</sub>:П-314/Крошка дурагай популяциясидан якка танлаш усули билан яратилган.

Нав муаллифлари: Л.А.Беспалова, О.Ю.Пузырная, В.Р.Керимов, Ю.М.Пучков, В.А.Алфимов, И.Б.Аблова, Л.П.Филабок, И.Н.Кудряшов, Н.П.Фоменко, Г.И.Букреева, Т.И.Грицай, Т.В.Конотоп.

Экишига тавсия этилган минтақалар: 2016 йилдан Республика бўйича бўйича суғориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон

Республикаси худудида тавсия этилган кишлок хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютесценс турига мансуб.

Дон ҳосилдорлиги ўртacha 53,9-61,0 ц/гача. Навнинг вегетация даври 208-225 кун. 1000 дона уруғ вазни ўртacha 41,1 гр. Нав ётиб қолишга чидамли, кишга чидамлилиги 5,0 балл, дон тўкилишига чидамли. Кишлок хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,5 балл, клейковина миқдори 24 %, ИДК 105 ед.

## **2006357 ВОСТОРГ**

Нав оригинатори: Россия кишлок хўжалик фанлар академияси П.П. Лукьяненко номидаги Краснодар кишлок хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Келиб чиқиши: Буғдойни сентетик тури асосида T.migushovae ва линия 4473h144/10 чатиштириш комбинациясидан олинган дурагайдан икки карра якка танлаш учули билан яратилган.

Нав муаллифлари: Л.А.Беспалова, О.Ю.Пузырная, Р.О.Давоян, Н.П.Фоменко, Ю.М.Пучков, В.Р.Керимов, В.А.Алфимов, Л.П.Филабок, И.Н.Кудряшов, Г.И.Букреева, Т.В.Конотоп.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлок хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютесценс турига мансуб. Дони ўртacha катталикда, 1000 дона дон вазни ўртacha 40,2 г – 40,5 г гача.

Нав паст бўйли навлар гурухига мансуб, ўсимлик бўйи ўртacha 64 см дан 100 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишига чидамли, 5,0 балл. Кишга чидамлилиги 5,0 балл.

Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртacha ҳосилдорлик 37,4 ц/га дан 57,0 ц/га гача. Вегетация даври Ўзбекистон жанубида ўртacha 184 кун, қолган вилоятларда ўртacha 203-211 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,0-3,0 балл. Клейковина миқдори 23-26,0 %. ИДК 95-100 ед.

## **2010418 ГРАЦИЯ**

Нав оригинатори: Россия кишлок хўжалик фанлар академияси П.П. Лукьяненко номидаги Краснодар кишлок хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Леда, Нана ва Купава навларининг чатиштириш комбинациясидан олинган дурагайдан якка танлаш усули билан яратилган.

Нав муаллифлари: Ф.А.Колосников, Н.М.Мартюк, Л.А.Беспалова, Н.П.Фоменко, И.Н.Курдяшов, В.А.Алфимов, Н.И.Лысак, Л.П.Филабок, И.Б.Аброва, Т.И.Грицай, В.Г.Зима Г.И.Букреева.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2013 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютесценс турига мансуб.

1000 дона дон вазни ўртача 39,0 г.

Ўсимлик бўйи ўртача 85 см дан 105 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл, қишлоқ чидамлилиги Ўзбекистон шароитида 5,0 балл.

Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача хосилдорлик 39,0 ц/га дан 54,0 ц/га гача. Вегетация даври 185-205 кун.

Қишлоқ хўжалик касаллклари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,0 балл. Клейковина миқдори 24 %. ИДК 90 ед.

## 2010419 ГРОМ

Нав оригиналори: Россия қишлоқ хўжалик фанлар академияси П.П. Лукьяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Ўта совукқа чидамли яримпана 2919к3 линия ва Ц1171-95 линиядан дурагайлаш учули билан уч карра танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: Л.А.Беспалова, О.Ю.Пузыная, Р.О.Давоян, А.В.Новиков, В.Р.Керемов, И.Н.Курдяшов, Н.П.Фоменко, Л.П.Филабок, В.А.Алфимов, Г.И.Букреева, И.В.Бебякин, В.И.Ефременкова.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2013 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютесценс турига мансуб. 1000 дона дон вазни ўртача 39,0 г-41,0 г гача.

Нав ўрта бўйли навлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 70 см дан 100 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл.

Қишлоқ чидамлилиги Ўзбекистон шароитида 5,0 балл.

Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача хосилдорлик 44,0 ц/га дан 59,0 ц/га гача. Вегетация даври 186-205 кун.

Қишлоқ хўжалик касаллклари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,2 балл. Клейковина миқдори 22 %. ИДК 95 ед.

## **2003316 ДЕНОВ 1**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда ғалла ва дон дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти Сурхондарё филиали селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Крошка ва Половчанка дурагай комбинациясидан якка танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: Файзуллаев И.Ф, Омонов А.О, Беспалова Л.А.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2008 йилдан Бухоро, Сурхондарё вилоятлари бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Эритроспермум турига мансуб.

Бошоги пирамидасимон шаклда, ўртача узунликда, дони йирик, ярим чўзинчоқ шаклда. 1000 дона дон вазни ўртача 36,8 г дан 42,6 г гача.

Ўсимлик бўйи ўртача 80 см дан 90 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамлиги 4,0 балл, қишга чидамлилиги 5,0 балл.

Сугориладиган давлат нав синаш участкаларда ўртача ҳосилдорлик 52,1 ц/га дан 58,5 ц/га гача. Вегетация даври 183-212 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан (зант) зааррланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 3,0 балл. Клейковина миқдори 23,0-28,0 %. ИДК 80-95 ед.

## **2001259 ДУРДОНА**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда ғалла ва дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институтида П.П.Лукъяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий-тадқиқот институти билан ҳамкорликда яратилган.

Навнинг келиб чиқиши: Кузги гексаплоидли тритикаленинг 570 т 189-160, 9t 60-1-69 ва кузги юмшоқ бугдойнинг Л.2739h102-4 линиясини узок гибридизациялаш усули билан яратилган.

Нав муаллифлари: Р.Тўланов, С.Тешабоев, И.Эгамов, Т.Жалолов, А.Мансуров, В.Б.Тимофеев, Л.Ф.Дудка, В.Я.Ковтуненко, В.А.Филобок, Л.А.Беспалова, И.Н.Кудряшов

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2009 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютесценс турига мансуб.

Бошоги цилиндриксимон шаклда, ўртача узунликда ва зичликда, оқ рангда. Дони ўртача йириклиқда, қизил рангда, овалсимон-чўзинчоқ шаклда.

1000 дона дон вазни ўртача 37,1 г дан 42,0 г гача. Ўсимлик бўйи ўртача 90 см дан 106 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл. Сугориладиган давлат нав синаш участкаларда

ўртача ҳосилдорлик 42,1 ц/га дан 62,0 ц/га гача. Вегетация даври 191-211 кун. Қишлоқ хўжалик қасалларни билан (занг) заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига қўра навнинг нон ёпиш баҳоси 3,0 балл. Клейковина миқдори 24 %. ИДК 100 ед.

### **2008381 ЕСАУЛ**

Нав оригинатори: Россия қишлоқ хўжалик фанлар академияси П.П. Лукъяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Эрсп.420к1/Донская полукарликовая комбинациясидан уч карра танлаш йицли билан олинган.

Нав муаллифлари: Л.А.Беспалова, О.Ю.Пузырная, Ю.М.Пучков, Н.П.Фоменко, В.Р.Керемов, А.В.Новиков, В.А.Алфимов, И.Н.Кудряшов, Г.И.Букреева, Л.П.Филобок, Н.И.Лысак, В.Г.Зима, Т.М.Конотоп.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2009 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Эритроспермум турига мансуб. 1000 дона дон вазни ўртача 38,0 г гача. Ўсимлик бўйи ўртача 90 см дан 106 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл. Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача ҳосилдорлик 56,0 ц/га гача. Вегетация даври 203 кун.

Қишлоқ хўжалик қасалларни билан (занг) заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

### **2002279 ЖАЙХУН (ЗАМИН 1)**

Нав оригинатори: Қашқадарё бошоқли дон экинлари селекцияси ва уругчилиги илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Жаҳон коллекциясидаги Чилиз навидан якка танлаб олинган.

Нав муаллифлари: Аманов А, Тулаганов Н, Зиёдуллаев З, Асилов Т, Аманов Ш.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2007 йилдан Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Наманганд, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент, Фарғона вилоятлари бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Грекум турига мансуб.

Бошоғи призматиксимон шаклда, ўртача узунликда ва зичликда, сарғиши-ок рангда. Доны ўртача йириклида, сарғиши-ок рангда, овалсимон шаклда.

1000 дона дон вазни ўртача 40,0 г дан 50,0 г гача. Ўсимлик бўйи ўртача 98 см дан 102 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл.

Кишига чидамлилиги 4,0-5,0 балл. Суғориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача ҳосилдорлик 43,6 ц/га дан 61,5 ц/га гача. Вегетация даври 210-224 кун. Кишлоқ хўжалик касаллклари билан (занг) заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 3,0 балл. Клейковина миқдори 23 %. ИДК 100 ед.

## **2011427 ЖАСМИНА**

Нав оригиналори: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва “ФАРБОМА СЕЛЕКТ” илмий уруғчилик фермер хўжалиги селекцион нави.

Келиб чиқиши: Крошка х Ҳосилдор навлари дурагай комбинациясидан олинган авлоддан якка танлаш усули билан яратилган.

Нав муаллифлари: F.C.Файбуллаев, М.Ғ.Усманов, Т.Э.Остонақулов, Н.Х.Халилов, И.Т.Эргашев

Экишига тавсия этилган минтақалар: 2016 йилдан Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Самарқанд, Сурхондарё вилоятлари бўйича суғориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютесценс турига мансуб.

Бошоги призматиксимон шаклда, ўртача узунликда ва зичлиқда, қизил рангда. Дони йирик, қизил рангда, тухумсимон шаклда.

1000 дона уруг вазни ўртача 40,5- 45,4 гр.

Ўсимлик бўйи 75-80 см, ётиб қолишга чидамли, кишига чидамлилиги 5,0 балл, дон тўкилишига чидамли.

Дон ҳосилдорлиги ўртача 58,0-70,5 ц/гача. Навнинг вегетация даври 201-207 кун. Кишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 3,0 балл, дон ҳажми (натураси) 826 гр/л дон шишиасимонлиги 52 %, клейковина миқдори 26 %, ИДК 95 ед.

## **2010424 ЗВЕЗДА**

Нав оригиналори: Дон ва дон дуккакли экиnlар илмий тадқиқот институти ва П.П. Лукъяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот институти хамкорлигида яратилган селекцион нав.

Келиб чиқиши: Юмпа-4 навидан якка танлаш усули билан яратилган.

Нав муаллифлари: Сидиков Р, Эгамов И, Джалолов Т, Мансуров А, Романенко А, Беспалова Л, Набаков Г.

Экишига тавсия этилган минтақалар: 2016 йилдан Республика бўйича суғориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Эритроспермум турига мансуб.

Бошоги цилиндрсімөн шаклда, ўртача узунликда, оқ рангда. Дони йирик, кизил рангда, тухумсімөн шаклда.

1000 дона уруг вазни ўртача 42,5 гр.

Үсимлик бўйи 75-90 см, нав ётиб қолишга чидамли, қишига чидамлилиги 5,0 балл, дон тўкилишига чидамли. Дон ҳосилдорлиги ўртача 48,2-56,5 ц/га. Вегетация даври 216 кун. Қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,5 балл, клейковина миқдори 30 %, ИДК 100 ед.

## **2010421 ЗИМНИЦА**

Нав оригиналори: Россия қишлоқ хўжалик фанлар академияси П.П. Лукьяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Келиб чиқиши: Зимородок 151/Лютесценс 1221к7-2-14 дурагай комбинациясининг F2 тур ичидаги дурагайлаш ва якка танлаш усули билан яратилган.

Нав муаллифлари: Ю.М.Пучков, Г.Д.Набаков, Т.Ф.Солярек, Л.А.Беспалова, И.Н.Кудряшов, И.Б.Аброва, Л.П.Филобок, Г.И.Букреева О.А.Зиновкина, Н.П.Фоменко, А.М.Васильева, В.И.Ефременкова, Л.В.Клинушкова.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2016 йилдан Бухоро, Қашқадарё, Навоий, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент, Хоразм вилоятлари бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютесценс турига мансуб.

Дони йирик, тухумсімөн. 1000 дона уруг вазни ўртача 35,7-42,7 гр.

Дон ҳосилдорлиги ўртача 38,5-57,7 ц/га.

Вегетация даври 220-236 кун. Үсимлик бўйи 80-105 см, нав ётиб қолишга чидамли, қишига чидамлилиги 5,0 балл, дон тўкилишига чидамли. Қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 3,0 балл, клейковина миқдори 27 %, ИДК 100 ед.

## **2001432 ИСТИҚЛОЛ-6**

Нав оригиналори: Дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Галлаорол илмий тажриба станцияси селекцион нави.

Нав муаллифлари: Жўраев М, Файбуллаев С, Сиддиков Р, Аманов А.

Навнинг келиб чиқиши: Сурхак-5688 x Уз001249 (туркия) дурагайдан якка танлаш услубида яратилган.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2017 йилдан Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд вилоятлари бўйича лалмикор ерларда кузги муддатда экиш учун

Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Эритроспермум тур хилига мансуб.

Дони ўртача катталиқда. Бошоги цилиндрический, оқ, ўртача узунликда.

Дон ҳосилдорлиги 6,0-27,7 ц/га. Вегетация даври 163-185 кун.

1000 дона уруг вазни 38,2-42,2 гр.

Қишига чидамлилиги 4,0 балл.

Дон шишасимонлиги 50 %, Клейковина миқдори 31 %, ИДК 80 ед.

Қишлоқ хўжалик касаллуклари билан заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

## **2005341 КРАСНОДАРСКАЯ 99**

Нав оригиналори: Россия қишлоқ хўжалик фанлар академияси П.П. Лукъяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2008 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютеценс турига мансуб.

Дони ўртача катталиқда, 1000 дона дон вазни ўртача 43,0г – 43,8 г гача.

Ўсимлик бўйи ўртача 90 см дан 100 см гача. Нав ётиб қолишига ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача ҳосилдорлик 42,5 ц/га дан 62,9 ц/га гача. Вегетация даври ўртача 186-205 кун.

Қишлоқ хўжалик касаллуклари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 4,0 балл. Клейковина миқдори 28,0 %. ИДК 80 ед

## **2006354 КУМА**

Нав оригиналори: Россия қишлоқ хўжалик фанлар академияси П.П. Лукъяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Турлараро чатиштириш йўли билан, Зимородок/M1606 ул дурагай популяциясидан уч марта якка танлаш йўли яратилган.

Нав муаллифлари: Л.А.Беспалова, О.Ю.Пузырная, Ю.М.Пучков, В.Р.Керемов, А.В.Новиков, Н.П.Фоменко, В.А.Алфимов, И.Н.Кудряшов, Н.И.Лысак, Л.П.Филобок, Г.И.Букреева, А.Ф.Жогин, Т.В.Конотоп.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютесценс турига мансуб. Дони ўртача катталиқда, 1000 дона дон вазни ўртача 40,9 г – 42,2 г гача.

Ўсимлик бўйи ўртача 75 см дан 100 см гача.

Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Сугориладиган давлат нав синаш участкаларда ўртача хосилдорлик 43,0 ц/га дан 59,0 ц/га гача. Вегетация даври 190-218 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,0-4,0 балл. Клейковина миқдори 23-26,0 %. ИДК 95-100 ед.

## **2012457 МИНГЧИНОР**

Нав оригиналори: Дон ва дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Қашқадарё филиали селекцион нави.

Нав муаллифлари: Аманов А, Зиядуллаев З, Амонов О, Жўраев Д.

Навнинг келиб чиқиши: Quarimal/Gbch-2/3Mrf2/Normak/Bcr дурагай комбинациясидан якка танлаш орқали яратилган.

Экишига тавсия этилган минтақалар: 2017 йилдан Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд вилоятлари бўйича лалмикор ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Мелянопус тур хилига мансуб.

Дони ўртача катталиқда. Чўзинчоқ, сарғиш-ок рангда. Бошоги призматиксимон, ок, ўртача узунлиқда.

Дон хосилдорлик 5,6-28,0 ц/га. 1000 дона дон вазни ўртача 39,2-44,0 г.

Вегетация даври 163-186 кун. Қишига чидамлилиги 4,0 балл.

Дон шишиасимонлиги 48 %, Клейковина миқдори 32 %, ИДК 95 ед, Дон ҳажми (натураси) 745 гр/л.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

## **2002283 МАРС 1**

Нав оригиналори: Сугориладиган ерларда ғалла ва дон дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Махаллий қизилқилтиқ селекцион навидан якка танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифи: Сиддиқов Р.И.

Экишига тавсия этилган минтақалар: 2006 йилдан Андижон, Қашқадарё, Сурхондарё, Тошкент вилоятлари бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги (икки фаслли). Ферругинеум турига мансуб.

Бошоги цилиндрикимон шаклда, ўртача узунликда ва зичлиқда, қизил рангли. Дони ўртача йириклиқда, қизил рангда, тухумсимон шаклда.

1000 дона дон вазни ўртача 40,5 г дан 45,0 г гача.

Ўсимлик бўйи ўртача 100 см дан 105 см гача.

Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Суфориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача хосилдорлик 40,3 п/га дан 65,5 ц/га гача. Вегетация даври 182-220 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида 10,0% кузатилган.

Навнинг техналогик ва нон ёпиш сифати яхши.

## **2006344 МАТОНАТ**

Нав оригинатори: Суфориладиган ерларда ғалла ва дон дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: СИММИТ ҳалқаор ташкилоти баҳори буғдой TURAKOF2\*BORL95 CMBW91MO2705M – OTORY-58 M-010Y-010M-010Y линиясидан танлаб олинган.

Нав муаллифлари: Тешабоев С, Сиддиков Р, Эгамов И, Мансуров А.

Экишига тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Андижон, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Фарғона вилоятлари бўйича суфориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Эритроспермум турига мансуб.

Бошоги цилиндрикимон шаклда, ўртача катталиқда, оқ рангда. Дони ўртача катталиқда, тухумсимон шаклда, қизил рангда.

1000 дона дон вазни ўртача 38,0 г дан 42,0 г гача.

Ўсимлик бўйи ўртача 90 см дан 95 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Суфориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача хосилдорлик 38,5 п/га дан 52,0 ц/га гача. Вегетация даври 184-223 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш ҳолатлари Боёвут ДНСС да 85% кузатилган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг клейковина миқдори 23 %. ИДК 100 ед.

## **2006355 МОСКВИЧ**

Нав оригинатори: Россия қишлоқ хўжалик фанлар академияси П.П. Лукьяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: турлараро чатиштириш йўли билан, Лют.262h24-82/олимпия 2 дурагай популяциясидан икки марта якка танлаш билан яратилган.

Нав муаллифлари: Ю.М.Пучков, Г.Д.Набаков, Н.П.Фоменко, Т.Ф.Солярек, А.М.Васильева, Л.А.Беспалова, И.Н.Кудряшов, Л.И.Шуровенкова, И.Б.Аброва, Р.А.Воробьева, В.И.Ефименкова, Т.Г.Варламова.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютесценс турига мансуб. Дони ўртача катталиқда, 1000 дона дон вазни ўртача 35,0 г – 42,1 г гача.

Ўсимлик бўйи ўртача 92 см дан 102 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишлоқ чидамлилиги 5,0 балл.

Ўртача ҳосилдорлик 33,0-54,8 ц/га.

Вегетация даври 190-219 кун.

Қишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,0-4,0 балл. Клейковина миқдори 23,0-28,0 %, ИДК 95-100 ед.

## **2006359 НОТА**

Нав оригиналатори: Россия қишлоқ хўжалик фанлар академияси П.П. Лукьяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чикиши: турлараро чатиштириш йўли билан, Лют.262h24-82/олимпия 2 дурагай популяциясидан икки марта якка танлаш билан яратилган.

Нав муаллифлари: Л.А.Беспалова, Н.П.Фоменко, Т.М.Конотоп, О.Ю.Пузырная, В.Р.Керемов, В.А.Алфимов, Г.И.Букреева, Ф.А.Колосников, Ю.М.Пучков, И.Н.Кудряшов, Н.Т.Горбань, Л.В.Клинушков.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютесценс турига мансуб. Дони ўртача катталиқда, 1000 дона дон вазни ўртача 33,0 г – 38,0 г гача.

Ўсимлик бўйи ўртача 96 см дан 100 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишлоқ чидамлилиги 5,0 балл.

Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача ҳосилдорлик 32,0 ц/га дан 56,0 ц/га гача. Вегетация даври 210-230 кун.

Қишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,0-3,0 балл. Клейковина миқдори 23,0-28,0 %, ИДК 95-100 ед.

## **2003327 ОМАД**

Нав оригинатори: Суғориладиган ерларда ғалла ва дон дуккакли ўсимликлар илмий тадқикот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Халқаро питомникларнинг ривожланган линияларидан танлаб олинган.

Нав муаллифлари: Тешабоев С.Э, Сиддиқов Р.И, Эгамов И.У, Мансуров А.М.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2012 йилдан Андижон, Наманган, Самарканд, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича суғориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Грекум турига мансуб.

Бошоги цилиндрический шаклда, оқ рангли, ўртача йириклика. Дони ўртача катталиқда, оқ тусли, тухумсимон шаклда.

1000 дона дон вазни ўртача 38,8 г дан 49,0 г гача. Нав ўрта бўйли навлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 85 см дан 95 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Суғориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача хосилдорлик 38,8 п/га дан 56,8 ц/га гача. Вегетация даври 218-225 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,5 балл. Клейковина миқдори 21 %. ИДК 110 ед.

## **2006358 ПАМЯТЬ**

Нав оригинатори: Россия қишлоқ хўжалик фанлар академияси П.П. Лукьяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқикот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: 1256t/Леда//Панацея дурагай популяцияларидан якка танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: В.Б.Тимофеев, В.Я.Кофтуненко, Л.Ф.Дудка, Л.А.Беспалова, И.Н.Кудряшев, Л.П.Филобок, Л.И.Шуровенкова, А.Т.Казарцева, И.Б.Аблова, Ф.А.Колосников.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Республика бўйича суғориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютеценс турига мансуб. Дони ўртача катталиқда. 1000 дона дон вазни ўртача 38,8 г – 42,1 г гача.

Ўсимлик бўйи ўртача 86 см дан 105 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Суғориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача хосилдорлик 41,8 п/га дан 57,2 ц/га гача. Вегетация даври 190-212 кун.

Қишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,0-4,0 балл. Клейковина миқдори 23,0-25,0 %. ИДК 95-100 ед.

## **2010408 РАПСОДИЯ**

Нав оригинатори: Сербия полизчилик ва сабзовотчилик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2013 йилдан Андижон, Бухоро, Жиззах, Наманган, Сирдарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Дони ўртача катталиқда. 1000 дона дон вазни ўртача 39,5 г. Ўсимлик бўйи ўртача 90 см.

Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги Ўзбекистон шароитида 5,0 балл.

Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача ҳосилдорлик 46,0 –71,0 ц/га. Вегетация даври 198-215 кун.

Қишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 3,0 балл. Клейковина миқдори 25,0 %. ИДК 95 ед.

## **2003318 САИДАЗИЗ**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда ғалла ва дон дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти Тошкент филиали селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Кауз/Vaco гибрид комбинациясидан якка танлаш орқали яратилган.

Нав муаллифлари: Омонов.А.О, Тўлаганов Н.Н, Жўраев М.А, Шеримбетов С.А.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Андижон, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона бўйича сугориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги (икки фаслли). Грекум турига мансуб.

Бошоги призматиксимон шаклда, оқ, ўртача узунлиқда ва зичликда. Дони ўртача катталиқда, оқиши-сариқ, чўзиқ овал, овалсимон шаклда.

1000 дона дон вазни ўртача 40,5 г.

Ўсимлик бўйи ўртача 90 см дан 105 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача хосилдорлик 52,0 ц/га дан 57,0 ц/га гача. Вегетация даври 190-229 кун.

Кишлоқ хўжалик касаллуклари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида қузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 3,0 балл. Клейковина миқдори 26,0 %. ИДК 95 ед.

## **2006356 ТАНИЯ**

Нав оригиналори: Россия қишлоқ хўжалик фанлар академияси П.П. Лукъяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Буғдой билан тритикалени чатиштириш усули билан олинган дурагай популяциясидан уч марта танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: Л.А.Беспалова, О.Ю.Пзырная, В.Р.керемов, Ю.М.Пучков, В.А.Алфимов, И.Б.Аблова, Л.П.Филобок, И.Н.Кудряшов, Н.П.Фоменко, Г.И.Букреева, Т.И.Грицай, Т.В.Конотоп.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Лютеценс турига мансуб. Дони ўртача катталикда, 1000 дона дон вазни ўртача 38,9 г – 42,8 г гача.

Ўсимлик бўйи ўртача 83 см дан 100 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача хосилдорлик 42,7 ц/га дан 58,3 ц/га гача. Вегетация даври 203-218 кун.

Кишлоқ хўжалик касаллуклари билан (занг) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида қузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,0-4,0 балл. Клейковина миқдори 23,0-26,0 %. ИДК 95-100 ед.

## **2007373 ТУРКИСТОН**

Нав оригиналори: Қашқадарё бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Нав муаллифлари: Абдуллаев О, Омонов А, Зиёдуллаев З.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2011 йилдан Бухоро, Қашқадарё, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент, Хоразм вилоятлари бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Эритроспермум турига мансуб.

Бошоги цилиндрсизмөн шаклда, ўртача узунликда, оқ рангда. Дони ўртача йирикликда, кизил рангда.

1000 дона дон вазни ўртача 40,2 г дан 42,7 г гача.

Ўсимлик бўйи ўртача 90 см дан 105 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача хосилдорлик 40,0 п/га дан 57,0 ц/га гача. Вегетация даври 190-230 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш холатлари конкурс синовида Самарқанд ва Боёвут ДНСУ ларида кузатилди.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,5 балл. Клейковина миқдори 23,0 %. ИДК 95 ед.

## **2009400 ЯКСАРТ**

Нав оригиналори: Кашқадарё бошокли дон экинлари селекцияси ва ургучилиги илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Замин 1xСкифянка гибрид комбинациясидан якка танлаш орқали яратилган.

Нав муаллифлари: Аманов А, Зиядуллаев З, Аликулов С, Зияев З.

Экишига тавсия этилган минтақалар: 2014 йилдан Коракалпогистон Республикаси, Андижон, Жиззах, Кашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент, Фарғона, Хоразм вилоятлари бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Эритроспермум турига мансуб.

Бошоги пирамидасизмөн шаклда, оқ рангда, дони ўртача катталикда, чўзинчоқ шаклда, сарғиш оқ рангда.

1000 дона дон вазни ўртача 41,3 г.

Ўсимлик бўйи ўртача 65 см дан 80 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача хосилдорлик 40,0 п/га дан 58,0 ц/га гача. Вегетация даври 186-212 кунда пишиб етилади. Қишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика дон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг клейковина миқдори 32 %, ИДК 90 ед., нон ёпиш баҳоси 3,0 балл.

## **КУЗГИ ҚАТТИҚ БҮГДОЙ**

### **2006353 ЖАВОХИР**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда ғалла ва дон дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти Фаллаорол филиали селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: (Леукурум-3 х Карлик-85) х Юбилейная муракаб дурагай комбинациясидан якка танлаб олинган.

Нав муаллифлари: Умаров Ж, Адилов Х, Аманов А, Уринбаев Т.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2011 йилдан Жиззах, Кашқадарё, Самарқанд, Тошкент вилоятлари бўйича лалмикор ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик баҳорги (икки фаслли). Леукурум турига мансуб.

Бошоги цилиндрический шаклда, оқ, ўртача узунликда. Дони ўртача катталиқда, оқ-сарик, яримчўзинчоқ шаклда.

1000 дона дон вазни ўртача 36,9 г дан 39,6 г гача.

Нав ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик 10,3 ц/га дан 19,9 ц/га гача. Вегетация даври 192-198 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан (зант) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Нав оригинаторининг маълумотига кўра навнинг макаронбоплик сифати 4,5 балл. Клейковина миқдори 28 %. Оқсил 15,1%.

### **2000252 КАХРАБО**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда ғалла ва дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти П.П.Лукьяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий-тадқиқот институти билан ҳамкорликда яратилган.

Нав муаллифлари: Туланов Р, Джалолов Т, Тешабоев С, Костин В, Мудрова А, Солярек Т, Беспалова Л.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2007 йилдан Андижон, Бухоро, Кашқадарё, Навоий, Самарқанд, Сурхондарё ва Хоразм вилоятлари бўйича сугориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Кузги қаттиқ бүгдой. Лютеценс турига мансуб. Дони ўртача катталиқда, 1000 дона дон вазни ўртача 39,2 г – 43,7 г гача.

Ўсимлик бўйи ўртача 90 см дан 100 см. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Сугориладиган Давлат нав синаш участкаларда ўртача ҳосилдорлик 43,3 ц/га дан 59,4 ц/га гача. Вегетация даври ўртача 195-227 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан (зант) заарланиш ҳолатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Нав оригинаторининг маълумотига кўра навнинг макаронбоплик сифати яхши, клейковина миқдори 28,0 %.

## **2009405 КРУПИНКА**

Нав оригинатори: Россия қишлоқ хўжалик фанлар академияси П.П. Лукьяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: мураккаб дурагайлагш йўли билан, КН.1252h33/Алый парус дурагай популяциясидан якка танлаш йиғли билан яратилган.

Нав муаллифлари: В.В.Костин, А.А.Мудрова, Л.А.Беспалова, Н.П.Фоменко, М.И.Домченко, И.Н.Кудряшов, В.А.Алфимов, И.Б.Аблова, Л.П.Филобок.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2012 йилдан Қашқадарё, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича сугориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Леукурум турига мансуб.

Дони ўртача катталикда. 1000 дона дон вазни ўртача 45,0 г дан 49,2 г гача. Ўсимлик бўйи ўртача 82 см дан 85 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Кишга чидамлилиги 5,0 балл.

Ўртача ҳосилдорлик 52,0 ц/га дан 63,2 ц/га гача. Вегетация даври 230 кун. Қишлоқ хўжалик касалликлари билан (занг) заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

Республика нон инспекцияси лабораториясининг маълумотига кўра навнинг нон ёпиш баҳоси 2,0 балл. Клейковина микдори 24 %. ИДК 95 ед.

## **БАҲОРГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙ**

### **2005063 БАҲОР 1**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда ғалла ва дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти Фаллаорол филиали селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Санзар 4 x К-571830 дурагай комбинациясидан кўп қиррали якка танлаш услугуда яратилган.

Нав муаллифлари: Сиддиқов Р, Хайитбоев А, Умиров Н, Жўраев М.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2013 йилдан Жиззах вилояти бўйича сугориладиган ерларида баҳорги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик баҳорги. Грекум турига мансуб.

Бошоги цилиндрисимон шаклда, оқ, ўртача узунликда. Дони ўртача катталиқда, тухумсимон, қизил рангда. 1000 дона дон вазни ўртача 31,4 г.

Нав ўртабўйли навлар гуруҳига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 75 см дан 100 см гача.

Навнинг ётиб қолишга ва тўкилишга чидамлилиги, 4,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик 31,4-45,3 ц/га.

Вегетация даври ўртача 96-100 кун.

## **КУЗГИ АРПА**

### **2006071 АБУ ФОФУР**

Нав оригинатори: Дон ва дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Ғаллаорол илмий тажриба станцияси селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Бойшешак X Одесский 100 дурагай комбинациясидан якка танлаб олинган.

Нав муаллифлари: Маматкулов Т, Орипов Ш, Маматкулов А.Т.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд вилоятлари бўйича лалмикор ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав факультатив типли. Нутанс турига мансуб.

Дони йирик, узунчоқ-эллипссимон. Бошоги икки қаторли, сариқ, ўртача узунликда.

1000 дона дон вазни ўртача 52,3-56,1 г.

Нав паствўйли навлар гурухига киради. Ўсимлик бўйи ўртача 82 см дан 85 см гача.

Нав ётиб колишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишлоқ чидамлилиги 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик 13,3 ц/га дан 36,1 ц/га гача. Вегетация даври 142-155 кун.

Қишлоқ ҳўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

### **2008075 АДИР**

Нав оригинатори: Дон ва дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Ғаллаорол илмий тажриба станцияси селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: К-55080 X Лалмикор дурагай комбинациясидан якка танлаб олинган.

Нав муаллифлари: Маматкулов Т, Маматкулов А.Т, Орипов Ш, Умиров Н.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд вилоятлари бўйича лалмикор ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Дон ва дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Ғаллаорол илмий тажриба станцияси селекцион нави.

Биологик баҳорги (факультатив нав). Нутанс турига мансуб.

Дони йирик, узунчоқ, элипссимон, сариқ. Бошоги икки қаторли, урчуқсимон, сариқ рангда.

1000 дона дон вазни ўртача 47,3-54,1 г.

Ўсимлик бўйи ўртача 82 см дан 85 см гача. Нав ётиб колишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишлоқ чидамлилиги 5,0 балл.

Ўртача ҳосилдорлик 19,3 ц/га дан 32,6 ц/га гача.

Вегетация даври 122-155 кун.

Кишлоқ ҳўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари конкурс синовида қузатилмаган.

### **2007072 ДОБРЫНЯ 3**

Нав оригинатори: Россия қишлоқ ҳўжалик фанлар академияси П.П. Лукъяненко номидаги Краснодар қишлоқ ҳўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2011 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Параллелум турига мансуб. 1000 дона дон вазни ўртача 42,0 г гача. Нав ўрта бўйли навлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 75 см дан 95 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Ўртача ҳосилдорлик 42,2 ц/га дан 50,3 ц/га гача. Вегетация даври 204 кун. Қишлоқ ҳўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари конкурс синовида қузатилмаган.

Навнинг озуқабоплик сифати яхши, дондаги оқсил миқдори 9,5-11,5%.

### **2008074 ИХТИЁР**

Нав оригинатори: Дон ва дон дуккакли экиnlар илмий тадқиқот институти Фаллаорол илмий тажриба станцияси селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Радикал X Болғали дуррагай комбинациясидан якка танлаб олинган.

Нав муаллифлари: Маматкулов Т, Маматкулов А.Т, Орипов Ш, Умиров Н.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент вилоятлари бўйича сугориладиган ерларида кузги ва баҳорги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Биологик баҳорги (факультатив нав). Параллелеум турига мансуб.

Дони ўртача йириклида, эллиптик шаклда. Бошоги цилиндрсизмон, сариқ, ўртача узунликда.

1000 дона дон вазни ўртача 39,0-42,5 г.

Ўсимлик бўйи ўртача 80 см дан 85 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл.

Ўртача ҳосилдорлик 53,3-73,4 ц/га гача. Вегетация даври 92-198 кун.

Кишлоқ ҳўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари конкурс синовида қузатилмаган.

## **2008076 КОНДРАТ**

Нав оригинатори: Россия қишлоқ хўжалик фанлар академияси П.П. Лукъяненко номидаги Краснодар қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2012 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларида кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Параллелум турига мансуб. 1000 дона дон вазни ўртача 45,0 г дан 49,2 г гача. Нав паст бўйли навлар гуруҳига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 82 см дан 85 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўқилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл.

Ўртача хосилдорлик 52,0 ц/га дан 63,2 ц/га гача. Вегетация даври Ўзбекистон жанубида 229 кун, бошқа вилоятларида 230-233 кун. Қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

## **2010083 НОВОСАДСКИ 525**

Нав оригинатори: Сербия Давлатининг селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Қашқадарё, Самарқанд, Сирдарё вилоятлари бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган .

Биологик кузги. Параллелум турига мансуб. 1000 дона дон вазни ўртача 40,0 г дан 44,0 г гача. Нав ўртабўйли навлар гурухига киради. Нав ётиб қолишга ва тўқилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 5,0 балл. Ўртача хосилдорлик 32,2-60,0 ц/га. Вегетация даври 195-224 кун. Қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

## **2010084 НОВОСАДСКИ 525**

Нав оригинатори: Сербия Давлатининг селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Қашқадарё, Самарқанд, Сирдарё вилоятлари бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган .

Биологик кузги. Параллелум турига мансуб. 1000 дона дон вазни ўртача 40,0 г дан 48,8 г гача. Нав ўртабўйли навлар гурухига киради.

Нав ётиб қолишга ва тўқилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги Ўзбекистон шароитида 5,0 балл. Ўртача хосилдорлик 34,2-60,2 ц/га. Вегетация даври 195-213 кун. Қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

## **БАҲОРГИ АРПА**

### **9600079 ВОДКА**

Нав оригинатори: Франция Давлатининг селекцион нави

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2000 йилдан Наманган, Самарканд, Сирдарё, Тошкент, Хоразм вилоятларининг сугориладиган ерларида баҳорги муддатда пиво ишлаб чиқариш мақсадида Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нутанс турига мансуб. Биологик баҳорги.

Оригинатор маълумотига кура, нав пивобоп навлар гурухига мансуб. Конкурс синовида ўртacha дон ҳосилдорлиги гектаридан 23,3-45,0 центнерни ташкил этган..

Ишлаб чиқариш шароитида ўртacha дон ҳосилдорлиги 18,0-42,3 центнерга тенг. 1000 та донининг вазни 35,5 г. Ўзбекистон шароитида нав 82-95 кунда пишади. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланмаган.

## **ТРИТИКАЛЕ**

### **2004033 НОРМАН**

Нав оригинатори: Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Жаҳон коллекциясининг Мексика намунасидан якка танлаш усули билан яратилган.

Нав муаллифлари: Джумаханов Б., Курбонов Г., Моргунов А., Алимов Ж., Зиядуллаев З., Жураев М.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2008 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Дони ўртacha йириклиқда. 1000 дона уруг вазни ўртacha 47,8 г. Нав баланд бўйли навлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртacha 100 см дан 134 см гача. Нав ётиб қолишга ва тўқилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 4,0-5,0 балл.

Ўртacha ҳосилдорлик 53,6 ц/га. Вегетация даври 201-212 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмади.

### **2006034 САРДОР**

Нав оригинатори: Дон ва дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Фаллаорол илмий тажриба станцияси селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: №Plot-40 VAR-18 Мексика намунасидан якка танлаш усули орқали яратилган.

Нав муаллифлари: Адилов Х, Умаров Ж, Умиров Н, Исоков К.  
Экишга тавсия этилган минтақалар: 2016 йилдан Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд, Сурхондарё, Новайй ва Тошкент вилоятлари бўйича лалмикор ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. 1000 дона дон вазни ўртача 34,0-42,0 г. Нав ўрта бўйли навлар гурухига киради. Ўсимлик бўйи ўртача 71 см дан 81 см гача. Нав ётиб колишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртача хосилдорлик кузги муддатда 19,9-23,2 ц/га гача. Вегетация даври 188-150 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

## **2004032 ФАРХОД**

Нав оригиналатори: Ўзбекистон Ўсимликишунослик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: (578193) Мексика намунасидан якка танлаш усули билан яратилган.

Нав муаллифлари: Джумаханов Б., Курбонов Г., Моргунов А., Алимов Ж., Зиядуллаев З., Жураев М.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2008 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда кузги муддатда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. Дони ўртача йириклиқда. 1000 дона уруғ вазни ўртача 46,8 г. Нав баланд бўйли навлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 100 см дан 135 см гача. Нав ётиб колишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Қишига чидамлилиги 4,0-5,0 балл.

Ўртача хосилдорлик 53,8 ц/га. Вегетация даври 189-190 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмаган.

## **МАККАЖЎХОРИ**

### **2011220 БЕРЕТ F1**

Испания давлатининг селекцион дурагайи.

2015 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 290 см. 1000 дона уруғ вазни ўртача 281,0 г. Вегетация даври 115 кун. Дурагай ётиб колишга чидамли, 5,0 балл. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртача дон хосилдорлиги тақорорий муддатда 50,0 ц/га. Дурагайнинг озукабоплик сифати яхши, дон чиқиши 78,0 %. Синов даврида қишлоқ хўжалик касалликлари ва зааркунандалари билан заарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2008178 БОРЖА F1**

Испания давлатининг селекцион дурагайи.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 250-270 см. 1000 дона уруғ вазни ўртacha 278,0 г.

Вегетация даври ўртacha 92 кун. Ётиб қолишга бардошли. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртacha хосилдорлик тақрорий муддатда дон учун 55,9 ц/га.

Дурагайнинг озуқабоплик сифати яхши. Дон чиқиши 77,9 %. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан заарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2015274 ВЕЧИТА (БТ 6470)**

Туркия давлатининг селекцион дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 251-275 см. 1000 дона уруғ вазни ўртacha 290,0 г.

Вегетация даври ўртacha 95-118 кун. Ётиб қолишга бардошли. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртacha хосилдорлик 62,5 ц/га. Дурагайнинг озуқабоплик сифати яхши. Дон чиқиши 84,0 %. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан заарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2011216 GW 480008 F1**

Греция давлатининг селекцион дурагайи.

2015 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 285 см. 1000 дона вазни ўртacha 272,0 г. Вегетация даври 114 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртacha хосилдорлик 48,0 ц/га. Озуқабоплик сифати яхши, дон чиқиши 76,5%. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан заарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2013246 ДЕЛИТОП F1**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2015 йилдан Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 208-308 см. 1000 дона уруғ вазни 280,0-369,0 г.

Вегетация даври ўртacha 90-111 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртacha хосилдорлик 48,8-90,0 ц/га. Дон чиқиши 80,0%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан заарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2012233 ДНЕПРОВСКИЙ 181**

Украина селекцион дурагайи.

2015 йилдан Андижон, Наманган, Сирдарё, Тошкент, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 210-295 см. 1000 дона ургувазни 280,0 г. Вегетация даври 82-110 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртача ҳосилдорлик 51,2-84,0 ц/га. Доңчикиши 81,0 %.

Синов йилларида қишлоқ ҳўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2008179 ДОНАНА**

Испания давлатининг дурагайи.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Вегетация даври ўртача 94 кун. Ўрта бўйли, ўсимлик бўйи ўртача 200-220 см. 1000 дона ургувазни ўртача 282,3 г. Ўртача ҳосилдорлик тақориий муддатда доң учун 57,6 ц/га. Доңчикиши 78,7 %. Ётиб қолишга бардошли.

Дурагайнинг озуқабоплик сифати яхши. Синов йилларида қишлоқ ҳўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2015273 ДКС 3623**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2017 йилдан Андижон, Наманган, Тошкент, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 280 см. 1000 дона ургувазни 270,0 г. Вегетация даври ўртача 96-100 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртача ҳосилдорлик 61,5 ц/га. Доңчикиши 82,0%.

Синов йилларида қишлоқ ҳўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2009195 ЗЕНИТ**

Сербия давлатининг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Оддий дурагай. 1000 дона доң вазни ўртача 283,4-312,0 г. Ўртапишар. Вегетация даври ўртача асосий муддатда 125 кун. Ўсимлик бўйи 280 см. Пояси бақувват. Дурагай ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртача ҳосилдорлик асосий муддатда 60,0 ц/га, тақориийда 48,9 ц/га. Озуқабоплик сифати ва доңчикиши яхши, 79,0 %.

Синов йилларида қишлоқ ҳўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2011219 КАРЕЛЛА**

Испания давлатининг селекцион дурагайи.

2013 йилдан Андижон, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Фарғона ва Тошкент вилоятлари буйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 310 см. 1000 дона уруг вазни 300,0 г. Ўртапишар. Вегетация даври 112 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртача ҳосилдорлик 76,3 ц/га. Озуқабоплик сифати яхши, дон чиқиши 78,4 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан заарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2012237 КОЛГАРИ**

Испания давлатининг селекцион дурагайи.

2015 йилдан Тошкент вилояти буйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 290см. 1000 дона уруг вазни 282,0 г. Вегетация даври 112 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртача ҳосилдорлик тақорорий муддатда 48,5 ц/га. Озуқабоплик сифати яхши, дон чиқиши 80,0 %. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан заарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2008180 МАТАРО**

Испания давлатининг селекцион дурагайи.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта бўйли, ўсимлик бўйи ўртача 220-250 см. Вегетация даври ўртача 92 кун. 1000 дона уруг вазни ўртача 285,0 г. Ўртача ҳосилдорлик тақорорий муддатда дон учун 58,6 ц\га. Дон чиқиши 81,0 %. Ётиб қолишга бардошли.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан заарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2004174 МОЛДАВСКИЙ 215 АМВ**

Молдавия давлатининг селекцион дурагайи.

2007 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Дурагай баҳорги совукқа чидамли. Ўрта бўйли, ўсимлик бўйи ўртача 150,0-200,0 см. Вегетация даври 85-98 кун. 1000 дона уруг вазни ўртача 209,0-308,6 г. Ўртача ҳосилдорлик тақорорий муддатда дон учун 42,5-50,7 ц\га, силос учун 350-450 ц\га. Дон чиқиши 72,0-82,0%. Ётиб қолишга бардошли. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан заарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2015269 МАКСИМА**

Венгрия давлатининг селекцион дурагайи.

2017 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 262 см. Пояси бақувват. 1000 дона дон вазни ўртacha 280,0 г. Вегетация даври ўртacha ўртacha 97 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртacha ҳосилдорлик ўртacha 60,8 ц/га. Дон чиқиши 81,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2015272 MB 350**

Венгрия давлатининг селекцион дурагайи.

2017 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 268 см. Пояси бақувват. 1000 дона дон вазни ўртacha 268,0 г. Вегетация даври ўртacha ўртacha 98 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртacha ҳосилдорлик ўртacha 62,5 ц/га. Дон чиқиши 81,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2015268 MB 531**

Венгрия давлатининг селекцион дурагайи.

2017 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 263 см. 1000 дона дон вазни ўртacha 273,0 г. Вегетация даври ўртacha ўртacha 96 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Механизм билан ўришга ярокли.

Ўртacha ҳосилдорлик ўртacha 51,0 ц/га. Дон чиқиши 81,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2014258 МАРКЕТ (ХИВА)**

Туркия давлатининг селекцион дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 260-278 см. 1000 дона уруп вазни ўртacha 285,0 г.

Вегетация даври ўртача 96-110 кун. Ётиб қолишга бардошли. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртача ҳосилдорлик 63,0 ц\га. Дурагайнинг озуқабоплик сифати яхши. Дон чиқиши 82,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

### **2010206 СИМОН**

Туркия давлатининг селекцион дурагайи.

2017 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 253 см. 1000 дона уруғ vazni ўртача 266,0 г.

Вегетация даври ўртача 98 кун. Ётиб қолишга бардошли. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртача ҳосилдорлик 60,0 ц\га. Дон чиқиши 81,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

### **2006193 ЎЗБЕКИСТОН 400 ДР**

Ўзбекистон маккажухори ва жўхори илмий тажриба станцияси селекцион дурагайи.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Оддий дурагай. Тишсимон турига мансуб.

Ўсимлик бўйи ўртача 225-235 см. Вегетация даври 109-112 кун. 1000 дона уруғ vazni ўртача 240,0-250,0 г. Ўртача ҳосилдорлик 60,0-65,0 ц\га. Дон чиқиши 68,8%. Ётиб қолишга бардошли.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

### **2006194 ЎЗБЕКИСТОН 300 МВ**

Ўзбекистон маккажўхори илмий тажриба станцияси селекцион дурагайи.

2012 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда асосий ва тақрорий экин сифатида дон учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Оддий дурагай. Тишсимон дон турига мансуб. Ўсимлик бўйи 280-300 см. 1000 дона дон vazni ўртача 298,0-320,0 г. Ўртапишар. Вегетация даври ўртача 105 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртача ҳосилдорлик 58,0 ц\га. Озуқабоплик сифати яхши, дон чиқиши 81 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2015267 НК ТЕРМО**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 270 см. 1000 дона уруғ вазни 310 г. Вегетация даври ўртacha 82-108 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртacha ҳосилдорлик 57,0-85,0 ц/га. Дон чиқиши 81,0%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2009196 NS 6030**

Сербия давлатининг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Оддий дурагай. Ўсимлик бўйи 270 см. Пояси бақувват. 1000 дона дон вазни ўртacha 278,0-320,0 г. Ўртапишар. Вегетация даври ўртacha асосий муддатда 125 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртacha ҳосилдорлик асосий муддатда 62,0 ц/га, тақрорида 43,4 ц/га. Озуқабоплик сифати яхши. Дон чиқиши 80,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2009198 NS 205**

Сербия Давлатининг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Оддий гибрид. Ўсимлик бўйи 200-280 см. Пояси бақувват. 1000 дона дон вазни ўртacha 295,0-310,0 г. Эртапишар. Вегетация даври ўртacha 100 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртacha ҳосилдорлик асосий муддатда 58,0 ц/га, тақрорида 47,7 ц/га. Озуқабоплик сифати яхши. Дон чиқиши 80,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2009197 NS 3014**

Сербия давлатининг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Оддий дурагай. Ўсимлик бўйи 250-300 см. Пояси бақувват. 1000 дона дон вазни ўртacha 315,0 г. Ўртапишар. Вегетация даври ўртacha асосий муддатда 110 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Механизм билан ўришга ярокли. Озуқабоплик сифати яхши. Дон чиқиши 81,0%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2011222 NS-1090**

Сербия давлатининг селекцион дурагайи.

2013 йилдан Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Фарғона ва Тошкент вилоятлари буйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 240 см. 1000 дона уруг вазни 245,0 г. Эртапишар. Вегетация даври 75 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртacha ҳосилдорлик 50,1 ц/га. Озуқабоплик сифати яхши, дон чиқиши 78,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2011223 NS-2032**

Сербия давлатининг селекцион дурагайи.

2013 йилдан Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Фарғона ва Тошкент вилоятлари буйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 230 см. 1000 дона уруг вазни 257,0 г. Эртапишар. Вегетация даври 80 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртacha ҳосилдорлик 49,7 ц/га. Озуқабоплик сифати яхши, дон чиқиши 77,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2009202 ЛГ 3475**

Франция давлатининг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Дурагай ўрта бўйли, ўсимлик бўйи ўртacha 290 см. 1000 дона дон вазни ўртacha 310,0 г. Ўртапишар. Вегетация даври ўртacha 100-105 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртacha ҳосилдорлик 45,4-60,4 ц/га. Озуқабоплик сифати ва дон чиқиши яхши, 79,0%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2009201 ЛГ 3232**

Франция давлатининг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Дурагай ўрта бўйли, ўсимлик бўйи 200-220 см. 1000 дона дон вазни ўртacha 242,0 г. Ўртапишар. Вегетация даври ўртacha 92 кун. Дурагай ётиб

қолишга чидамли, 5,0 балл. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртача хосилдорлик 33,7-43,0 ц/га. Озукабоплик сифати яхши. Дон чиқиши 71,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

### **2012240 ПР 1921**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2015 йилдан Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманганд, Самарканд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 215-310 см. 1000 дона уруғ вазни 261,0-289,0 г. Вегетация даври асосий муддатда 120 кун, такрорий муддатда 84-107 кун.

Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Ўртача хосилдорлик 50,4-90,0 ц/га. Дон чиқиши 81,0%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

### **2007175 ПР 38 Р 92 (хуанита)**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 220-270 см. 1000 дона уруғ вазни 259,0 г. Вегетация даври такрорий муддатда 93 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Ўртача хосилдорлик такрорий муддатда 48,5 ц/га. Дон чиқиши 77,1%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

### **2007176 ПР 39 Г 12**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 210-280 см. 1000 дона уруғ вазни 261,0 г. Вегетация даври такрорий муддатда 95 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Ўртача хосилдорлик такрорий муддатда 49,1 ц/га. Дон чиқиши 77,8%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2008190 ПР 31 Н 27**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 225-310 см. 1000 дона уруг вазни 260,0 г. Вегетация даври такрорий муддатда 100 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Ўртacha ҳосилдорлик такрорий муддатда 48,0 ц/га. Дон чиқиши 76,4%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан заарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2008187 ПР 39 А 61**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 228-295 см. 1000 дона уруг вазни 256,0 г. Вегетация даври такрорий муддатда 100 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Ўртacha ҳосилдорлик такрорий муддатда 48,5 ц/га. Дон чиқиши 76,7%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан заарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2013252 ПР 30 Б 74**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2015 йилдан Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 225-320 см. 1000 дона уруг вазни 265,0-290,0 г. Вегетация даври асосий муддатда 127 кун, такрорий муддатда 80-109 кун.

Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Ўртacha ҳосилдорлик 50,5-86,0 ц/га. Дон чиқиши 82,0%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан заарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2012238 ПР 31 Г 98**

Швейцария Давлатининг селекцион дурагайи.

2015 йилдан Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 210-330 см. 1000 дона уруғ vazni 274,0-291,0 г. Вегетация даври асосий муддатда 125 кун, такорий муддатда 85-108 кун.

Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Ўртacha ҳосилдорлик 50,2-87,0 ц/га. Дон чиқиши 81,0%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

### **2012239 ПР 31 П 41**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2015 йилдан Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 215-300 см. 1000 дона уруғ vazni 261,0-295,0 г. Вегетация даври асосий муддатда 125 кун, такорий муддатда 86-110 кун.

Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Ўртacha ҳосилдорлик 51,0-86,0 ц/га. Дон чиқиши 80,0%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

### **2009200 ПОНКО**

Франция давлатининг селекцион дурагайи.

2013 йилдан Наманган, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта бўйли, ўсимлик бўйи ўртacha 250-300 см. 1000 дона уруғ vazni ўртacha 380,0 г. Ўртапишар. Вегетация даври 132-кун. Дурагай ётиб қолишга ва тўқилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртacha ҳосилдорлик 71,6 ц/га.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

### **2011215 4G 3364**

Греция Давлатининг селекцион дурагайи.

2015 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 290 см. 1000 дона уруғ vazni 280,0 г. Вегетация даври 115 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5.0 балл. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртacha ҳосилдорлик 48,5 ц/га. Озуқабоплик сифати яхши, дон чиқиши 77,0%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **2011217 4G 72022**

Греция давлатининг селекцион дурагайи.

2015 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган. Ўсимлик бўйи 288 см.

1000 дона ургу вазни 275,0 г. Вегетация даври 115 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртача ҳосилдорлик 48,0 ц/га. Озукабоплик сифати яхши, дон чиқиши 78,0%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмаган.

## **ЖЎХОРИ**

### **2005061 ДАУЛЕТ**

Нав оригинатори: Қорақалпогистон республикаси «Алтын Башак» илмий ишлаб чиқариш маркази селекцион нави.

Нав муаллифлари: Массино И.В, Еденбаев Д

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав ўрта бўйли, 150-175 см, супургиси тик турувчи, йирик, тхумсимон.

Битта супурги вазни 180-189 г.

Нав тезпишар, вегетация даври 129-131 кун.

Нав шўрга ва қурғоқчиликка чидамли. Механизм билан ўришга яроқли.

Ўртача ҳосилдорлик 61,4 ц/га.

Оқсил микдори 11,2%, дон чиқиши 79,4-80,0%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

### **2010062 ҚОРАБОШ**

Нав оригинатори: Маккажухори илмий тадқиқот станцияси селекцион нави.

Нав муаллифлари: Еденбаев Д, Массино И, Азизова К.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2012 йилдан Қорақалпогистон республикаси, Жиззах, Сирдарё, Хоразм вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик баланд бўйли, 2-2,5 м.

Супургиси тик турувчан, йирик, тухумсимон, чўзинчоқ. Битта супургисининг вазни 135-139 г.

Ўртапишар. Вегетация даври Хоразм вилояти ва Коракалпогистон Республикасида 118-127 кун. Тўкилишга ва пояси синишга чидамли.

Курғоқчиликга ва шўрга бардошли. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртача хосилдорлик 46,7 ц/га.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланмади. Навнинг озуқабоплиги яхши: протеин микдори ўртача 9,6%, дон чиқиши 80,0 % гача.

### **2012069 НС ДЖИН**

Нав оригиналори: Сербия давлатининг слекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2017 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Вегетация даври 132 кун. Ўсимлик бўйи 250-270 см. Ётиб қолишига чидамли 5.0 балл. Механизм билан ўришга ярокли. Ўртача дон хосилдорлик 4,2-4,9 ц/га. Ўртача хосилдорлик кўк масса учун 28,8-31,4 ц/га.

Синов даврида қишлоқ хўжалик касаллик ва заараркунандалари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **ШОЛИ**

### **2005083 ГУЛЖАХОН**

Нав оригиналори: Ўзбекистон шоличилик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Бараев X, Сайдахмедова М, Исҳаков Т.

Навнинг келиб чиқиши: Найламн х УзРос 59 дурагайларидан танлаб олинган.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2012 йилдан Қорақалпогистон Республикаси, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент, Хоразм, вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Вульгарис турига мансуб, чўзинчок-думалоқ.

1000 дона дон вазни ўртача 33,3 г.

Нав тезпишар навлар гурухига киради. Вегетация даври ўртача 110-112 кун. Нав ётиб қолишига ва тўқилишга чидамли, 5,0 балл.

Ўртача хосилдорлик 68,1 ц/га.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан (перикуляриоз) заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмади.

Оригинатор маълумотига кўра навнинг технологик ва ёрма сифати яхши: тинклиги 90-94%, ёрма чиқиши 70-72%, бутун гуруч микдори 93%.

### **2008084 ИЛГОР**

Нав оригиналори: Ўзбекистон шоличилик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Нав муаллифлари: Бараев X, Сайдахмедова М, Джуманов И.

Навнинг келиб чиқиши: И 4 x 3032 дурагайларидан қайта танлаб олинган.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2012 йилдан Коракалпогистон Республикаси, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент, Хоразм, вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Субвульгарис турига мансуб. Дони ўртacha катталиқда, чўзинчодумалок.

1000 дона дон вазни ўртacha 35,0 г.

Нав ўртапишар навлар гурухига киради.

Вегетация даври ўртacha 120-125 кун.

Нав ётиб қолишига ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл.

Ўртacha хосилдорлик 77,5 ц/га.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан (перикуляриоз) зарарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмади.

Оригинатор маълумотига кўра навнинг технологик ва ёрма сифати яхши: тиниклиги 90-95%, ёрма чиқиши 70-72%, бутун гуруч миқдори 95%.

## **81999069 ИСКАНДАР**

Нав оригинатори: Ўзбекистон шоличилик илмий тадқиқот инситутининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Исхаков Т.Э, Сайдахмедова М, Бараев Х, Кузибаев К, Бобониёзов Д.

Навнинг келиб чиқиши: Аланга навидан танлаб олинган.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2009 йилдан Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эритроцерос турига мансуб. Дони ўртacha йириклиқда, яримчўзинчоқ, 1000 та донининг вазни ўртacha 32,5 г. Вегетация даври ўртacha 92-122 кун.

Ўртacha хосилдорлик 85,9 ц/га. Ётиб қолишига чидамлилиги 4,5 балл, тўкилишга чидамлилиги 4,0 балл.

Нав оригинатор маълумотига кўра навнинг технологик ва Озиқ-овқатлик сифати яхши. Тиниклиги 96,0%, бунун гуруч миқдори 72,0%. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан (перикуляриоз) зарарланмади.

## **2005082 НУКУС 70**

Нав оригинатори: Ўзбекистон шоличилик илмий тадқиқот инситути Коракалпок филиалининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Абыллаев У, Кдырбаев А.Б, Мурзаназаров П, Торешов П.

Навнинг келиб чиқиши: Нукус 2 x Жайхун дурагай комбинациясидан якка танлаш йўли билан яратилган.

Экишга тавсия этилган миңтақалар: 2011 йилдан Қоракалпогистон Республикаси ва Хоразм вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Дони ўртacha йириклида, овалсимон-юмалоқ 1000 дона дон вазни 31,1 г. Вегетация даври 106 кун. Ётиб қолишига чидамлилиги 4,0 балл, тўкилишга 5,0 балл. Ўртacha хосилдорлик 68,4 ц/га.

Нав оригиналатор маълумотига кўра навнинг технологик ва Озиқ-овқатлик сифати яхши. Тиниқлиги 96,0%, бунун гуруч миқдори 72,0%. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалларни билан (перикуляриоз) зарарланмади.

## **МАРЖУМАК**

### **2008003 АГИДЕЛЬ**

Нав оригиналатори: Россия селекцион нави. (Башкортостан)

Экишга тавсия этилган миңтақалар: 2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Алята турига мансуб. Дони йирик, текис, зич жойлашган. 1000 дона дон вазни 25,0-29,5 г. Ётиб қолишига чидамли, 5,0 балл. Курғоқчиликка чидамли. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртacha хосилдорлик 13,6-17,4 ц/га. Вегетация даври такрорий муддатда 65 кун.

Қишлоқ хўжалик касаллик ва зааркундаларига чидамли.

### **2008004 ИЛИШЕВСКАЯ**

Нав оригиналатори: Россия селекцион нави. (Башкортостан)

Экишга тавсия этилган миңтақалар: 2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Алята турига мансуб. Дони йирик, текис, зич жойлашган. 1000 дона дон вазни 24,0-30,0 г. Ётиб қолишига чидамли, 5,0 балл. Курғоқчиликка чидамли. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртacha хосилдорлик 13,0-17,0 ц/га. Вегетация даври такрорий муддатда 68 кун.

Қишлоқ хўжалик касаллик ва зааркундаларига чидамли.

### **2008002 ИНЗЕРСКАЯ**

Нав оригиналатори: Россия селекцион нави. (Башкортостан)

Экишга тавсия этилган миңтақалар: 2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Алята турига мансуб.

Дони йирик, текис, зич жойлашган.

1000 дона дон вазни 24,0-28,0 г.

Ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Қурғоқчиликка чидамли. Механизм билан ўришга яроқли.

Ўртача ҳосилдорлик 14,0-18,0 ц/га.

Вегетация даври тақорорий муддатда 70 кун.

Кишлоқ хўжалик касаллик ва зааркунандаларига чидамли.

## **2008001 ЧИСМЕНСКАЯ**

Нав оригинатори: Россия селекцион нави. (Башкортостан)

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Алята турига мансуб.

Дони йирик, текис, зич жойлашган.

1000 дона дон вазни 22,0-29,0 г.

Ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Қурғоқчиликка чидамли. Механизм билан ўришга яроқли.

Ўртача ҳосилдорлик 14,0-19,5 ц/га.

Вегетация даври тақорорий муддатда 69 кун.

Кишлоқ хўжалик касаллик ва зааркунандаларига чидамли.

## **АФРИКА ҚЎНОГИ**

### **2010001 ХАШАКИ 1**

Нав оригинатори: Ўзбекистон маккажўхори илмий тадқиқот станцияси нави.

Нав муаллифлари: Бобоев Ф., Массино И., Массино А., Тодерич К.

Навнинг келиб чиқиши: ЭКМА дан келтирилган HHVBC tall навини кўп танлаш йўли усули билан яратилган.


Экишга тавсия этилган минтақалар: 2014 йилдан Қорақалпоғистон Республикаси, Сирдарё, Тошкент, Хоразм вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бошоқдошлар оиласига мансуб.

Бўйи 1,5-3,5 метрга борадиган бир йиллик ўсимлик.

Уруглари бошоқсимон, зич, туп гулида етишади, ватани Африка. Дони – нон ўсимлиги сифатида асоссан Марокко, Сомали, Хиндистанда; ем-хашак олиш учун эса Жанубий Европа, Америка ва Австралияда ўстирилади. Африка қўноғи МДҲ ва Украяннинг жанубида, Шимолий Кавказда, Волга бўйлари ҳамда Ўрта Осиёда экилиши мумкин. Донли тўйимли овқат хисобланниб, ҳайвон ва паррандалар учун ем бўлади. Кўк поясини чорва хуш кўриб ейди. Ундан силос ва пичан тайёрлаш мумкин. Донидан пиво пиширишда, спирт ва крахмал олишда фойдаланилади. Африка қўноғи ҳар гектар ердан 26-42 ц/га дон, 780 ц гача кўк поя ҳосил беради.

# ДУККАКЛИ ДОН ЭКИНЛАРИ



## **НЎХОТ**

### **2005020 ЖАХОНГИР**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Фаллаорол филиалининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Эргашев Н, Мальхотра, Парода, Эргашев Ж, Рустамов С, Курбонова Ш.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2008 йилдан Республикализнинг лалмикор ерларида экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлоп хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тур хил карнеум, евро-азия гурухига мансуб.

Йирик уруғли, 1000 дона уруғ вазни 323,0-342,0 г.

Нав баланд бўйли, ўртача 42,0-50,0 см.

Поядаги биринчи дуккак баландлиги 23-27 см, механизм билан ўришга ярокли.

Эртапишар, вегетация даври 88-93 кун.

Ўртача ҳосилдорлик 7,1 ц/га.

Кургоқчилик ва дуккак ёрилишига бардошли. Оқсил миқдори 27,5-28,1%.

### **1997017 ИРОДА 96**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Фаллаорол филиалининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Эшмираев К, Эргашев Н, Рустамов С, Курбонова Ш, Облоуколов О.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Республикализнинг лалмикор ерларида экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлоп хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тур хил карнеум, евро-азия гурухига мансуб. 1000 дона уруғ вазни 258,6-292,3 г. Нав баланд бўйли, ўртача 45,0-48,0 см. Поядаги биринчи дуккак баландлиги 24,5 см, механизм билан ўришга ярокли. Эртапишар, вегетация даври 80-91 кун. Ўртача ҳосилдорлик 7,2-11,5 ц/га.

Кургоқчилик ва дуккак ёрилишига бардошли. Оқсил миқдори 26,6%.

### **2005021 ЗУМРАД**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Нав муаллифлари: Маннопова М, Сидиков Р, Кодирова О.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2008 йилдан Республикализнинг сугориладиган ерларида экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлоп хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тур хил карнеум, евро-азия гурухига мансуб. Йирик уруғли, 1000 дона уруғ вазни 485,0 г. Нав баланд бўйли, ўртача 75-78 см. Поядаги биринчи

дуккак баландлиги 29-31 см, механизм билан ўришга яроқли. Эртапишар, вегетация даври 180-190 кун. Ўртача ҳосилдорлик 25,8 ц/га.

Курғоқчилик ва дуккак ёрилишига бардошли. Оқсил миқдори 27,3-28,0%.

### **2007024 МАЛЬХОТРА**

Нав оригинатори: Тош Дау ва Гулистон ДУ селекцион нави.

Нав муаллифлари: Атабаева Х, Миршарипова Г, Джумаханов Б.

2015 йилдан Республикализнинг лалмикор ерларида экиш учун Жиззах, Қашқадарё ва Самарқанд вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Биологик кузги. 1000 дона уруғ вазни ўртача 344-365 г. Вегетация даври баҳорги муддатда 76-82 кун, кузги муддатда 210 кун. Курғоқчиликга ва тўкилишга чидамлилиги 4,5 балл. Бир ўсимликда дуккаклар сони 5-8 та. Ўртача ҳосилдорлик лалмида 4,2-6,4 ц/га. Сувлида 30,1 ц/га

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан синов даврида кузатилмади.

### **2006022 ПОЛВОН**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Нав муаллифлари: Маннопова М, Сиддиков Р, Абдурахимова Ш.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2011 йилдан Республикализнинг сугориладиган ерларида экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тур хил карнеум гуруҳига мансуб.

Йирик уруғли, 1000 дона уруғ вазни 520,0 г.

Нав баланд бўйли, ўртача 66-75 см.

Поядаги биринчи дуккак баландлиги 23-28 см, механизм билан ўришга яроқли.

Вегетация даври ўртача 122 кун.

Ўртача ҳосилдорлик 36,6 ц/га.

Курғоқчилик ва дуккак ёрилишига бардошли. Оқсил миқдори 28,0%.

### **2007025 ХАЛИМА**

Нав оригинатори: Тош Дау ва Гулистон ДУ селекцион нави. Биологик баҳорги.

Нав муаллифлари: Атабаева Х, Миршарипова Г, Джумаханов Б.

2015 йилдан Республикализнинг лалмикор ерларида экиш учун Жиззах, Қашқадарё ва Самарқанд вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

1000 дона уруғ вазни ўртача 312-328 г. Вегетация даври 75-97 кун. Курғоқчиликга ва тўкилишга чидамлилиги 4,5 балл. Бир ўсимликда дуккаклар сони 6- 8 та. Ўртача ҳосилдорлик лалмида 4,5-5,4 ц/га. Сувлида 25,7 ц/га.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан синов даврида кузатилмади.

## **МОШ**

### **2008009 ДУРДОНА**

Нав оригинатори: Ўсимлиқшунослик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Алимов Ж, Пирназаров Ж, Мавлянова Р.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2011 йилдан республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлиқнинг бўйи ўртacha 35-40 см. Дони ўртacha катталиқда, силлиқ.

1000 та донининг вазни ўртacha 64,0 г. Ўртacha дон ҳосилдорлиги 23,8 центнер. Вегетация даври ўртacha 54 кун. Навнинг ётиб қолишга чидамлилиги 5,0 балл, тўкилишга чидамлилиги 5,0 балл. Таъм сифати яхши.

Синов йилларида кишлоқ хўжалик касалликлари ва хашоратлари билан зарарланмади.

### **2005007 ЗИЛОЛА**

Нав оригинатори: Ўсимлиқшунослик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Мавлянова Р, Алимов Ж, Пирназаров Ж.,

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2008 йилдан республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлиқнинг бўйи ўртacha 35-40 см. Дони ўртacha катталиқда, силлиқ.

1000 та донининг вазни ўртacha 72 г. Ўртacha дон ҳосилдорлиги 29,0 центнер. Вегетация даври ўртacha 61-67 кун. Навнинг ётиб қолишга чидамлилиги 5,0 балл, тўкилишга чидамлилиги 5,0 балл. Таъм сифати яхши.

Синов йилларида кишлоқ хўжалик касалликлари ва хашоратлари билан зарарланмади.

### **2005008 МАРЖОН**

Нав оригинатори: Ўсимлиқшунослик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Мавлянова Р, Алимов Ж, Пирназаров Ж,

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2008 йилдан республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлиқнинг бўйи ўртacha 45-50 см. Дони ўртacha катталиқда, силлиқ.

1000 та донининг вазни ўртacha 79,3-83,1 г. Ўртacha дон ҳосилдорлиги 25,3 центнер. Вегетация даври ўртacha 75 кун. Навнинг ётиб қолишга чидамлилиги 5,0 балл, тўкилишга чидамлилиги 5,0 балл. Таъм сифати яхши.

Синов йилларида кишлоқ хўжалик касалликлари ва хашоратлари билан зарарланмади.

## **2010010 ТУРОН**

Нав оригинатори: Ўзбекистон Ўсимлиқшунослик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Алимов Ж, Воровит С, Маялянова Р, Пирназаров Ж, Алимова Г.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2012 йилдан республика бўйича сугориладиган ерларда Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлоп хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 150 см. Вегетация даври ўртacha 110-120 кун. 1000 дона уруғ вазни ўртacha 2,6-3,0 г. Дон тў килишга бардошли. Ўртacha ҳ осилдорлик 17-18 ц/га. Дондаги оқ сил миқдори 24 %.

Синов йилларида кишлоп хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

## **ГОРОХ (озик-овқат учун)**

### **1998025 ЖАСУР 98**

Нав оригинатори: Андижон сугориладиган ерларида дон ва дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Ғаллаорол филиали селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2008 йилдан Республика бўйича алмикор ерларда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлоп хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Дони оқ, юмалоқ, ўртacha йириклида, 1000 дон вазни 213,8-249,3 г.

Ўртacha ҳосилдорлик 9,2 ц/га. Об-ҳаво кулай келган йиллари ўртacha дон ҳосилдорлиги 10,8-15,5 центнерга етади.

Вегетация даври ўртacha 70-75 кун.

Ётиб қолишга чидамлилиги 3,0 балл, тўкилишга 4,0 балл.

Курғоқчиликка чидамли. Оқсил миқдори 23,2%.

Синов йилларида кишлоп хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

## **ЧЕЧЕВИЦА**

### **2005002 ДАРМОН**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда дон ва дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Икарда халқаро илмий маркази намуналиридан олинган.

Нав муаллифлари: Маннапова М, Эгамов И, Якубов З, Саттарова Ш.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2008 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлоп хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав йирик уруғли, 1000 дона дон вазни 85,0 г.

Пояси йиғиқ. Ўсимлик бўйи ўртача 35-48 см. Пояда биринчи дуккаклар жойлашиши 18-22 см.

Механизм билан ўришга яроқли.

Ўртача ҳосилдорлик 23,3 ц/га.

Вегетация даври кузги муддатда ўртача 132-148 кун. Баҳорги муддатда 80-90 кун.

Навнинг дуккаклари очилиб кетишига ва тўкилишга чидамлилиги 4,5-5,0 балл. Оқсил миқдори 28,0-31,0%.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланмади.

## **2004001 ОЛТИН ДОН**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда дон ва дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Фаллаорол филиали селекцион нави.

Нав муаллифлари: Эргашев Н, Рустамов С, Мальхотра, Курбонова Ш.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2008 йилдан республика бўйича лалмикор ерларда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав майда уруғли. 1000 дона уруғ вазни 53,6 г. Пояси йиғиқ. Ўсимлик бўйи ўртача 32-56 см. Пояда биринчи дуккаклар жойлашиши 20,5 см. Механизм билан ўришга яроқли. Ўртача ҳосилдорлик 5,1 ц/га, юкори ҳосилдорлик 12,0-13,0 ц/га. Вегетация даври ўртача 78 кун. Навнинг дуккаклари очилиб кетишига ва тўкилишга чидамлилиги 4,5-5,0 балл. Оқсил миқдори 22,1-23,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланмади.

## **2007003 САРБОН**

Нав оригинатори: Дон ва дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Нав муаллифлари: Маннапова М, Якубов З, Ашитош С.

Навнинг келиб чиқиши: Икарда ҳалқаро илмий маркази намуналаридан олинган.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2017 йилдан Андижон, Наманган, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 45 см.

Уруғи ўртача йириклиқда, 1000 дона уруғ вазни ўртача 80,0 г.

Вегетация даври 189 кун.

Бир тупда ўртача дуккаклар сони 43 та, дуккакларда умумий дон сони 48 та.

Ўртача ҳосилдорлик 28,9 ц/га.

## **БУРЧОҚ (latizus sotiva)**

### **2009001 ҒУРУР**

Нав оригинатори: Дон ва дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Нав муаллифлари: Маннапова М, Якубов З, Ашитош С.

Навнинг келиб чикиши: Икарда, IFLS 411 SEL 511 гибрид популациясидан учкарра танлаш йўли билан олинган.

2017 йилдан Андижон, Наманган, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 155 см. 1000 дона уруг вазни ўртача 175,0 г. Вегетация даври 217 кун. Бир тупда ўртача дуккаклар сони 88 та, дуккакларда умумий дон сони 265 та. Ўртача ҳосилдорлик 35,4 ц/га.

## **СОЯ**

### **2007079 БАРАКА**

Нав оригинори: Дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Маннапова М, Сидиков Р, Мансуров А.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Андижон, Наманган, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта бўйли навлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 105 см.

Дони ўртача йириклиқда, юмалоқ, сариқ.

1000 дона уруг вазни ўртача 150,0 г.

Вегетация даври 126 кун.

Ётиб колишга ва тўкилишга чидамлилиги 5,0 балл.

Ўртача ҳосилдорлик 36,5 ц/га.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

### **2012087 ВИКТОРИЯ**

Нав оригинори: Сербия давлатининг селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Андижон, Наманган, Сирдарё, Тошкент, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 65 см. 1000 дона уруг вазни ўртача 130,0 г. Вегетация даври 130 кун, такрорий муддатда 86 кун. Ётиб колишга ва тўкилишга чидамлилиги 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик 28,0 ц/га. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

## **2005071 ГЕНЕТИК 1**

Нав оригинори: УзФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Абзалов М, Жумаев Ф, Мирзарасулов М, Умаралиева Г, Қиличева О.

Экишга тавсия этилган мінтақалар: 2008 йилдан Республика бүйіча Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хұжалик әкінлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бүйі үртаса 45-50 см.

Дони үртаса йириклиқда, оч-сарик.

1000 дона уруг вазни үртаса 130,0 г.

Вегетация даври 87 кун.

Тұқишишга чидамлилиги 4,0 балл.

Үртаса хосилдорлик 23,6 ц/га.

Синов йилларыда қишлоқ хұжалик касалліктери ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

## **2012086 ГРАЦИЯ**

Нав оригинори: Сербия давлатининг селекцион нави.

Экишга тавсия этилган мінтақалар: 2015 йилдан Андіжон, Наманган, Сирдарә, Тошкент, Фарғона вилоятлари бүйіча Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хұжалик әкінлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бүйі үртаса 75 см.

1000 дона уруг вазни үртаса 175,0 г.

Вегетация даври 78 кун.

Ётиб колишга ва тұқишишга чидамлилиги 5,0 балл.

Үртаса хосилдорлик такорий мұддатда 15,0 ц/га.

Синов йилларыда қишлоқ хұжалик касалліктери ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

## **2008080 НАФИС**

Нав оригинори: Шолицилик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Сайдканова Р, Садикова Н, Ибрағимов Ф, Саттаров М, Мирзаева И.

Экишга тавсия этилган мінтақалар: 2012 йилдан Тошкент вилояты бүйіча Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хұжалик әкінлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бүйі 125-150 см.

Дони йирик, силлик, салтірек, сарик рангда.

1000 та донининг вазни үртаса 176,6 г.

Үртаса дон хосилдорлығы гектаридан 34,8 ц/га.

Вегетация даври үртаса 112-120 кун.

Донидаги ёғ миқдори 20-22%.

Нав механизм билан ўришга яроқли.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

## **2006074 ОЛТИН ТОЖ**

Нав оригинори: Дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Маннапова М, Сиддиков Р, Мирзахмедов Б.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 60 см.

Дони ўртacha йириклиқда, силлиқ, сарик.

1000 дона уруг вазни ўртacha 160,0 г.

Вегетация даври 89 кун.

Ётиб қолишга ва тўкилишга чидамлилиги 5,0 балл.

Ўртacha ҳосилдорлик 30,6 ц/га.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

## **2006075 ОЙЖАМОЛ**

Нав оригинори: Дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Маннапова М, Сиддиков Р, Мирзахмедов Б.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 70 см.

Дони ўртacha йириклиқда, силлиқ, сарик.

1000 дона уруг вазни ўртacha 155,0 г.

Вегетация даври 94 кун.

Ётиб қолишга ва тўкилишга чидамлилиги 5,0 балл.

Ўртacha ҳосилдорлик 28,3 ц/га.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

## **2010081 СОЧИЛМАС**

Нав оригинори: УзФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Нав Нав муаллифлари: Абзалов М, Баратова.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 76 см.

Дони ўртача иириклиқда, оч-сарик.

1000 дона уруғ вазни ўртача 136,8 г.

Вегетация даври 95 кун.

Тўкилишга чидамлилиги 5,0 балл.

Ўртача ҳосилдорлик 30,0 ц/га.

Синов йилларида кишлок ҳўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

## **2007078 УСТОЗ**

Нав оригинори: Дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Нав муаллифлари: Маннапова М, Мирзахмедов Б, Қодирова О.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Андижон, Наманган, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлок ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 80 см. 1000 дона уруғ вазни ўртача 160,0 г. Вегетация даври 121 кун. Ётиб колишга ва тўкилишга чидамлилиги 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик 33,5 ц/га.

Синов йилларида кишлок ҳўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

## **2005070 ПАРВОЗ**

Нав оригинори: Шолиҷилик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Навнинг келиб чикиши: Якка танлов йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: Сайтканова Р, Садикова Н, Керимқулова Б.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2010 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлок ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 106-145 см. 1000 та донининг вазни ўртача 167,8 г. Ўртача дон ҳосилдорлиги гектаридан 30,1 ц/га. Ётиб қолиш ва тўкилишга чидамлилиги 5,0 балл. Вегетация даври ўртача 110-120 кун.

Синов йилларида кишлок ҳўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

## **2010085 ФАВОРИТ**

Нав оригинори: Сербия давлатининг селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлок ҳўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 66 см. 1000 дона уруғ вазни ўртача 155,0 г. Вегетация даври 100 кун. Ётиб колишга ва тўкилишга чидамлилиги 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик 30,0 ц/га.

Синов йилларида кишлок ҳўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан зарарланмади.

# МОЙЛИ ЭКИНЛАР



## **ЕР ЁНФОҚ**

### **1012009 ЛИДЕР**

Нав оригинатори: Ўзбекистон ўсимликишунослик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Коллекция намунаси ICGV-94088 (ICRICAT) ва Қибрай 4 (Ўзбекистон) навларининг сунъий чатиштириш йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: Аманова М., Рустамов А.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Вегетация даври 150 кун. Поя баландлиги 35-38 см.

Ён шохлар сони 5-13 та. Барг ранги яшил, уруғининг ранги қизил.

1000 дона уруғ вазни 1000-1036 гр.

Ҳосилдорлиги 40 ц/га. Мой миқдори 49,8%.

Синов даврида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

### **2002007 САЛОМАТ**

Нав оригинатори: Ўзбекистон ўсимликишунослик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Нав (к-Уз008418 Ҳиндистон) коллекцион намунасидан умумий яккалаб танлаш йўли билан яратилган.

Нав Нав муаллифлари: Аманова М, Рустамов А, Холиколов З, Нигам Ш, Ходжиеев П.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2006 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларида, Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Валинсия турига мансуб. Пояси тўғри. Ўсимлик ўртача баландликда.

Биринчи шоҳда ўртача 8-9 та навда бор. Барги кенг, эллипссимон шаклда. Гули оч сариқ рангда. Дуккаклар ихчам жойлашган.

Ўртача битта ўсимликда 45 дуккак бўлади. Дуккаклар ранги оч сариқ кулранг. Уруғи қизил, овалсимон, ўртача катгалиқда, кўриниши чиройли. 1000 та донининг вазни ўртача 600,0 г. Эртапишар. Ўртача 128 кунда етилади. Пишиши 75,0-82,0%. Ўртача ҳосилдорлиги гектаридан 22,0 центнер. Навни бошоқли дон экинлари ўримидан кейин такрорий экин сифатида экиш мумкин.

Механизм билан ўришга ярокли.

Нав қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратларига бардошли.

Донидаги ёғ миқдори 48,5%, оқсил миқдори 21,0% ни ташкил этади.

## **2002008 МУМТОЗ**

Нав оригинатори: Ўсимлиқшунослик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Нав (к-94088 Ҳиндистон) коллекцион намунасидан гурухлаб яккалаб танлаш йўли яратилган.

Нав муаллифлари: Аманова М, Рустамов А, Холикулов З, Нигам Ш, Мавлянова Р.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2006 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларида Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Виргин турига мансуб. Пояси қисилмаган. Ўсимлик ўртача баландликда. Биринчи шоҳда ўртача 9 та навда бор. Барги кенг, эллипссимон шаклда. Гули оч сарик рангда. Дуккаклар ихчам жойлашган.

Ўртача битта ўсимликда 50 дуккак бўлади. Дуккаклар ранги оч сарик сарик кул ранг.

Уруги қизил, овалсимон, йирик катталиқда, кўриниши чиройли. 1000 та донининг вазни ўртача 720,0 г. Нав ўртача 145 кунда етилади. Пишиши 74,0-82,0%. Ўртача ҳосилдорлиги гектаридан 31,0 центнер. Нав механизм билан ўришга ярокли.

Нав қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратларига бардошли.

Донидаги ёғ миқдори 51,0%, оқсил миқдори 18,0% ни ташкил этади.

## **ЗИФИР**

### **2006028 БАХОРИКОР**

Нав оригинатори: Сугориладиган ерларда дон ва дуккакли экиnlар илмий тадқиқот институти Ғаллаорол филиали селекцион нави.

Нав Нав муаллифлари: Орипов Ш, Эгамбердиев С, Сиддиқов Р, Жўраев М, Юнусов Н.

Навнинг келиб чиқиши: К-365 намунасидан якка танлаш асосида яратилган.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд вилоятларининг лалмикор ерларида Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик барглари ингичка ланцетсимон шаклда, гуллари қўк хаворанг, бинафша рангда, бешта тожибарглари бор, меваси беш уяли думалоқ, бир тупида 35-50 та қўсакча мавжуд.

1000 дона дон вазни ўртача 4,8 г. Бир саватидаги дон сони ўртача 14 дона. Дон таркибидаги ёғ миқдори 40,8 %. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик 7,5 ц/га.

Вегетация даври 72-96 кун.

Кишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари синов даврида кузатилмаган.

## **КУНГАБОҚАР**

### **2008036 АЛЬБАТРОС**

Краснодар (Россия) селекцион нави.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав ўрта бўйли, ўсимлик бўйи ўртача 190-195 см. Саватида донлари зич жойлашган, уруг ранги қора. 1000 дона уруг вазни ўртача 61,0 г. Эртапишар нав, вегетация даври 87 кун. Ётиб қолиш ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик тақорорий муддатда 26,9 ц/га. Уруғдаги ёғ микдори 51,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

### **2008035 БЕРЕЗАНСКИЙ**

Краснодар (Россия) селекцион нави.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав ўрта бўйли, ўсимлик бўйи ўртача 206 см. Саватида донлари зич жойлашган, уруг ранги қора. 1000 дона уруг вазни ўртача 60,0 г. Эртапишар нав, вегетация даври 89 кун. Ётиб қолиш ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик тақорорий муддатда 27,6 ц/га. Уруғдаги ёғ микдори 50,0 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

### **2013068 БОСФОРА**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2015 йилдан Наманганд, Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик буйи ўртача 175 см. Уруғ ранги қора. 1000 дона уруг вазни ўртача 60,0 г. Вегетация даври 87-95 кун. Дурагай ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик 22,2-24,0 ц/га.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

### **2008032 БУЗУЛУК**

Краснодар (Россия) селекцион нави.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав паст бўйли, ўсимлик бўйи ўртача 150-170 см. Саватида донлари зич жойлашган, уруг ранги қора. 1000 дона уруг вазни ўртача 59,0 г. Эртапишар

нав, вегетация даври 85 кун. Ётиб қолиш ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртacha ҳосилдорлик такрорий муддатда 25,3 ц/га.

Уруғдаги ёғ миқдори 50,6 %.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2003020 ВЕЛИЯ**

Сербия давлатининг селекцион дурагайи.

Оддий дурагай.

2010 йилдан Андижон, Наманган, Сурхондарё, Самарқанд, Сирдарё, Тошкент, Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 170 см. Саватида донлари зич жойлашган, уруғ ранги кора, чўзинчок. 1000 дона уруғ вазни ўртacha 78,0 г. Ўртacha ҳосилдорлик 25,1 ц/га. Вегетация даври 110 кун. Ётиб қолиш ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Уруғдаги ёғ миқдори 51,0 %. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2010052 ВЛАДИМИР**

Сербиянинг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Ўртабўйли дурагайлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртacha 175-180 см. Савати зич, пастига эгилган, уруғи кора. 1000 дона уруғ вазни ўртacha 62,4-70,0 г. Ўртапишар. Вегетация даври 88-101 кун. Дурагай ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртacha ҳосилдорлик такрорий муддатда 30,0 ц/га, асосийда 38,8 ц/га.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2001060 ДИЛБАР**

Ўзбекистон мойли экиnlар тажриба станцияси селекцион нави.

Муаллифлари: Анарбаев И, Хайтов Т, Азизов Т, Зиётулина Д, Волкова Л, Тухтаева С, Юсупов Х, Бакибекова Р.

Келиб чиқиши: (HS-H-45-Сербия) намуналаридан якка ва гурухлаб танлаш усули билан олинган.

2013 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта бўйли навлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртacha 170 см. 1000 дона уруғ вазни ўртacha 68,7 г. Эртапишар. Вегетация даври 95-100 кун. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 4,5 балл. Ўртacha ҳосилдорлик асосий муддатда 33,1 ц/га. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2010051 ДУШКО**

Сербиянинг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта бўйли дурагайлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 180-200 см. Савати зич, пастга эгилган, уруги кора. 1000 дона уруғ вазни ўртача 102,0 г. Эртапишар. Вегетация даври 91 кун. Дурагай ётиб қолишга ва тикилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртача хосилдорлик тақорорий муддатда 32,5 ц/га.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2011058 ДУКОТ**

Сербиянинг селекцион дурагайи.

2013 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта бўйли дурагайлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 175- 200 см. 1000 дона уруғ вазни ўртача 65,0 г. Савати зич, пастга эгилган, уруги кора. Эртапишар. Вегетация даври 82 кун. Дурагай ётиб қолишга ва тикилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртача хосилдорлик 30,2 ц/га.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2005021 КК-1**

Қорақалпогистон тупроқшунослик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Муаллифлари: Айтжанов У, Нагметов О, Бердекеев Б, Алиеву Р, Реймову Н.

Келиб чиқиши: Лучаферул навидан якка танлаб олинган.

2008 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 161-195 см. Уруги кора рангда. 1000 дона уруғ вазни ўртача 50,5-69,0 г. Вегетация даври 95-100 кун. Нав ётиб қолишга ва тикилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртача хосилдорлик 20,3-32,5 ц/га.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2009067 КК-60**

Қорақалпогистон тупроқшунослик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

Муаллифлари: Айтжанов У, Бердекеев Б, Айтжанов Б.

Келиб чиқиши: КК-1 x Лучаферул навларини гибридлизациялаш усулида олинган.

2015 йилдан Наманган, Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 161-195 см. Уруғи кора рангда. 1000 дона уруг вазни ўртача 55-77 г. Вегетация даври асосий муддатда 101 кун, тақорийда 84-98 кун. Нав ётиб қолишга ва тўқилишга чидамли, 4,5 балл.

Ўртча хосилдорлик 22,5-32,0 ц/га. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

### **2009046 ЛГ 5580**

Франция давлатининг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта бўйли дурагайлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 175-180 см. 1000 дона уруг вазни ўртача 67,1 г. Савати зич, пастга эгилган, уруғи кора. Ўртапишар. Вегетация даври 87-100 кун. Дурагай ётиб қолишга ва тўқилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртча хосилдорлик тақорий муддатда 28,1 ц/га, асосийда 35,5 ц/га. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

### **2009047 ЛГ 5635**

Франция давлатининг селекцион дурагайи.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта бўйли дурагайлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 165-175 см. 1000 дона уруг вазни ўртача 72,0 г. Савати зич, пастга эгилган, уруғи кора. Ўртапишар. Вегетация даври 100 кун. Дурагай ётиб қолишга ва тўқилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртча хосилдорлик асосий муддатда 36,4 ц/га. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

### **2011059 НАВРУЗ**

Ўзбекистон мойли экинлар тажриба станцияси селекцион нави.

Муаллифлари: Анарбаев И, Идиятулина Д, Турсунов Л, Ли Алевтина Анатольевна, Балкибекова Р.

Келиб чиқиши: Коллекциядан (К-60 “Амиссон”, Франция) намуналаридан якка ва гурухлаб танлаш ўсули билан олинган.

2013 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта бўйли навлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 170 см. 1000 дона уруг вазни ўртача 71,0 г. Савати зич, пастга эгилган, уруғи кора.

Эртапишар. Вегетация даври 98-110 кун. Ётиб қолишга ва тўқилишга чидамли, 4,5 балл. Ўртча хосилдорлик 32,3 ц/га. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2010050 НОВОСАДЯНИН**

Сербия давлатининг селекцион дурагайи.

2013 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта бўйли дурагайлар гурухига мансуб. Ўсимлик бўйи ўртача 160- 200 см. 1000 дона уруғ вазни ўртача 71,0 г. Савати зич, пастга эгилган, уруғи кора. Эртапишар. Вегетация даври 89 кун. Дурагай ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик 28,1 ц/га. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2006022 НУР 5**

Дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Фаллаорол илмий тажриба станцияси селекцион нави.

Муаллифлари: Исаков К, Урунбоев Т, Умиров Н, Одилов Х.

Келиб чиқиши: ВНИИМК 8931 навидан якка танлаб олинган.

2015 йилдан Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 160 см дан 165 см гача. Нав ётиб қолишга чидамли, 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик кўк масса учун 195,3 ц/га. Вегетация даври ўртача 65 кун. Қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари конкурс синовида кузатилмади.

## **2014071 ОСИЁ**

Андижон “Asaka oil plant seeds” илмий йўналишдаги уруғчилик фермер хўжалиги селекцион нави.

Муаллифлари: Анарабаев И, Истроилов А, Абидов А, Шайманова Г, Хабибулаев Х, абидова М.

Келиб чиқиши: Коллекция (HS-H-45-Сербия) намуналаридан якка ва гурухлаб танлаш усулида яратилган.

2016 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда асосий ва тақорорий экин сифатида экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 170 см. Савати ўртача катталикда. Дони қора рангда. 1000 дона уруғ вазни ўртача 55,4 г. Вегетация даври 100 кун. Нав ётиб қолишга ва дон тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртача ҳосилдорлик 23,8 ц/га. Мойдорлиги 52,6%. Конкурс синов даврида қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2008033 РОДНИК**

Краснодар (Россия) селекцион нави.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав ўрта бўйли, ўсимлик бўйи ўртacha 170-178 см. Саватида донлари зич жойлашган, уруғ ранги қора. 1000 дона уруғ вазни ўртacha 58,0 г. Эргапишар нав, вегетация даври 85 кун. Ётиб қолиш ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўртacha ҳосилдорлик тақорорий муддатда 27,1 ц/га. Уруғдаги ёғ микдори 50,4 %. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2015074 РОКИ**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2017 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 173 см. 1000 дона уруғ вазни 58,0 г. Вегетация даври 109 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Ўртacha ҳосилдорлик 25,0 ц/га. Мойдорлиги 50,1%. Дурагай синов даврида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланмади.

## **2015076 САНЛУКА**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2017 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 168 см. 1000 дона уруғ вазни 53,0 г. Вегетация даври 112 кун. Дурагай ётиб қолишга чидамли 5,0 балл. Ўртacha ҳосилдорлик 23,4 ц/га. Дурагай синов даврида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланмади.

## **2013068 САМ ҚХИ 20-80**

Самарқанд ҚХИ селекцион нави.

Муаллифлари: Остонакулов Т, Абдукаримов Д, Луков М, Лукова И.

Келип чиқиши: Предовик навининг ўз-ўзидан чанглатилган калта пояли Сам ҚХИ 10-70 линияси билан АҚШнинг “Пионер” фирмасидан келтирилган США-111 рақамли намуна чатиштирилиб, олингган дурагайнинг З пуштидан бўлакларга бўлиб танлаш усули билан яратилган.

2015 йилдан Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 175 см. Доны кора рангда. 1000 дона уруғ вазни ўртacha 61,3 г. Вегетация даври асосий муддатда 100 кун, тақорорийда 89-97 кун. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 4,5 балл. Ўртacha ҳосилдорлик 23,0-28,0 ц/га. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2004015 СЛАВА**

Ўзбекистон пахтачилик илмий тадқиқот институти селекцион нави.

2009 йилдан Республика бўйича (озука ўйналиши бўйича) Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 350,0 см. Дона оч кулранг рангда. 1000 дона уруғ vazni ўrтacha 102-104 г. Вегетация даври 69-73 кун. Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўrтacha ҳосилдорлик кўк масса учун 257,0 - 280,0 ц/га. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2013069 САНАЙ**

Швейцария давлатининг селекцион дурагайи.

2015 йилдан Наманганд, Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўrтacha 170 см. 1000 дона уруғ vazni ўrтacha 62,0 г. Вегетация даври 91-97 кун. Дурагай ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 4,5 балл. Ўrтacha ҳосилдорлик 22,1-28,0 ц/га. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2008034 СПК**

Краснодар (Россия) селекцион нави.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав ўрта бўйли, ўсимлик бўйи ўrтacha 209-212 см. Саватида донлари зич жойлашган, уруғ ранги қора. 1000 дона уруғ vazni ўrтacha 99-150 г. Эртапишар нав, вегетация даври 90 кун. Ётиб қолиш ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўrтacha ҳосилдорлик такрорий муддатда 26,5 ц/га. Уруғдаги ёғ микдори 46,0-48,0 %. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2008037 СУР**

Краснодар (Россия) селекцион нави.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав паст бўйли, ўсимлик бўйи ўrтacha 145 см. Саватида донлари зич жойлашган, уруғ ранги қора. 1000 дона уруғ vazni ўrтacha 61,0 г. Эртапишар нав, вегетация даври 83 кун. Ётиб қолиш ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл. Ўrтacha ҳосилдорлик такрорий муддатда 27,8 ц/га.

Уруғдаги ёғ микдори 47,2 %. Синов йилларида қишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **2002009 ЖАҲОНГИР**

Ўзбекистон Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Муаллифлари: Аманова М, Рустамов М, Рустамов А, Ходжиеев Ф.

Келиб чиқиши: Коллекциядан /к-Уз007085 А 502, Туркия намуналаридан якка ва гурухлаб танлаш усули билан олинган.

2006 йилдан Самарқанд, Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимликнинг бўйи ўртacha 140-160 см. Ўсимликнинг пояси ўртacha тукланган. Барги юраксимон шаклда, ўртacha тукланган. Саватчаси зич, диаметри 25-30 см, пастга эгилган. Уруғлари қора, тўқ кулранг кўринишида, ўртacha катталиқда. 1000 та донининг вазни ўртacha 70,0-78,0 г. Ўрта эртапишар. Вегетация даври 98-108 кун. Ётиб қолишга, тўкилишга чидамлилиги 5,0 балл. Ўртacha ҳосилдорлиги 19,2-22,0 ц/га. Уруғдаги ёр миқдори 58%. Синов йилларида нав қишлоқ хўжалик касалликлари ва ҳашоратлари билан заарланмади.

## **2014072 ЯНГИ ЗАМОН**

Андижон “Asaka oil plant seeds” илмий йўналишдаги уруғчилик фермер хўжалиги селекцион нави.

Муаллифлари: Анарабаев И, Исроилов А, Абидов А, Шайманова Г, хабибуллаев X, Абидова А.

Келиб чиқиши: Россия селекциясининг Р-453 навидан якка ва гурухлаб танлаш усули билан яратилган.

2016 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда асосий ва такорий экин сифатида экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртacha 175 см. Дони қора рангла. Савати ўртacha катталиқда.

1000 дона уруг вазни ўртacha 52,0 г.

Вегетация даври 105 кун.

Нав ётиб қолишга ва тўкилишга чидамли, 5,0 балл.

Ўртacha ҳосилдорлик 22,9 ц/га.

Мойдорлиги 56,3%.

Конкурс синов даврида қишлоқ хўжалик касалликлари билан зарарланиш холатлари кузатилмади.

**2005002 ФАЛЛАОРОЛ**

Дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Фаллаорол илмий тажриба станцияси селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: (Эрон намунаси) №355 линиясидан якка танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: Эгамбердиев С., Уринбаева Е., Эргашев Н., Эгамбердиева Ж.

2008 йилдан Республика бўйича лалмикор майдонларда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

1000 дона вазни ўртача 33,8 гр дан 41,1 гр гача.

Дон тўкилишга чидамли. Ўсимлик бўйи 93 см дан 110 см гача, пояси йифик.

Вегетация даври ўртача 93 кун. Лалмикор ерларда ўртача дон ҳосилдорлиги гектаридан 5,7-10,0 центнер. Қурғоқчиликка чидамли.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

**2011003 НОДИР**

Ўзбекистон мойли экинлар тажриба станцияси селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Милютин – 114 навидан якка танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифи: Анарбаев И., Идиятуллина Д., Турсунов Л., Ганиев Ж., Балкибекова Р.

2013 йилдан Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент вилоятларии бўйича лалми ерларда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи 80-100 см. Шохлари пояда йифик жойлашган. Савати гумбазсимон. Дони ок, қовургалари аниқ кўринади. Саватидаги дон сони 25-35 та. 1000 дона дон вазни 35,0-40,0 гр. Вегетация даври 90-110 кун.

Лалми ерларда ўртача ҳосилдорлик 12 ц\га. Қурғоқчиликга чидамли, механизм билан ўришга ярокли.

Синов йилларида қишлоқ хўжалик касаллклари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## **КУНЖУТ**

### **2009010 ҚОРА ШАХЗОДА**

Нав оригинатори: Ўзбекистон Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Коллекция намунаси к-84 (Ўзбекистон) якка танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: Аманова М., Рустамов А.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2012 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлoқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўсимлик бўйи ўртача 120-150 см. Вегетация даври ўртача 110-120 кун.

1000 дона уруғи вазни ўртача 2,6-3,0 гр, уруғи кора рангда.

Дон тўкилишига бардошли. Ўртача хосилдорлик 17,6 ц/га.

Дондаги ёғ микдори 63 %, оксил 24 %.

Синов даврида қишлоқ хўжалик касалликлари ва хашоратлари билан зарарланиш холатлари кузатилмади.

# ОЗУҚА ЭКИНЛАРИ



## **БЕДА**

### **2013040 ГЕЯ**

Нав оргинатори: Италия давлатининг селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда экиш учун Давлат реесирига киритилган.

Поясининг баландлиги ўртacha 82-108 см.

Ўртacha ҳосилдорлик гектаридан кўк масса учун 410-500 ц/га, курукмода 167 ц\га.

Бир йилда ўртacha 4-5 марта ўриб олинади. Ётиб қолишга чидамлилиги 4.5 балл. Барглилиги юқори. Вегетация даври Тошкент вилоятида 128-160 кун. Синов даврида касаллик ва зааркунандалар билан заарланиш холатлари кузатилмади.

### **2013041 ДИМИТРА**

Нав оргинатори: Италия давлатининг селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда экиш учун Давлат реесирига киритилган.

Поясининг баландлиги ўртacha 82-112 см.

Ўртacha ҳосилдорлик гектаридан кўк масса учун 405-497 ц/га, курукмода 166 ц\га.

Бир йилда ўртacha 4-5 марта ўриб олинади. Ётиб қолишга чидамлилиги 4.5 балл. Барглилиги юқори. Вегетация даври Тошкент вилоятида 129-159 кун. Синов даврида касаллик ва зааркунандалар билан заарланиш холатлари кузатилмади.

### **2013042 ЛОДИ**

Нав оргинатори: Италия давлатининг селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда экиш учун Давлат реесирига киритилган.

Поясининг баландлиги ўртacha 79-117 см.

Ўртacha ҳосилдорлик гектаридан кўк масса учун 420-505 ц/га, курукмода 168 ц\га.

Бир йилда ўртacha 4-5 марта ўриб олинади. Ётиб қолишга чидамлилиги 4.5 балл. Барглилиги юқори. Вегетация даври Тошкент вилоятида 132-160 кун. Синов даврида касаллик ва зааркунандалар билан заарланиш холатлари кузатилмади.

### **2013039 ЭМИЛИАНА**

Нав оргинатори: Италия давлатининг селекцион нави.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда экиш учун Давлат реесирига киритилган.

Поясининг баландлиги ўртacha 80-110 см.

Ўртача ҳосилдорлик гектаридан қўқ масса учун 415-501 ц/га, куруқ модда 167 ц/га.

Бир йилда ўртача 4-5 марта ўриб олиниди. Ётиб қолишга чидамлилиги 4,5 балл. Барглилиги юқори.

Вегетация даври Тошкент вилоятида 130-158 кун.

Синов даврида касаллик ва зааркунандалар билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## ОҚ ДОННИК

### 2006001 КИБРАЙ

Нав оригиналори: Ўзбекистон чорвачилик илмий-тадқиқот институти селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: K-43707 (Алжир) жаҳон коллекциясидан якка танлаб олинган.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Пояси яхши ривожланган, тик турувчи, юмшоқ, сершох.

Ўсимлик бўйи ўртача 140-150 см. Барглилиги 45-50%.

Уруги майда, 1000 та уруг фазли 1,7-1,9 г.

Қўқ масса ҳосили 1020,0-1066,0 ц/га. Куруқ модда ҳосили 254,0-262,0 ц/га.

Нав қурғоқчиликка ва кишга чидамли. Кишлоқ хўжалик касалликларга чидамли.

## ХАШАКИ ЛАВЛАГИ

### 2011026 АМАРЕЛЛА БАРЕС

Нав оригиналори: Испаниянинг селекцион дурагайи.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2015 йилдан Тошкент бўйича сугориладиган ерларда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Вегетация даври 164 кун. Илдиз меваси овалсимон ўткир учли. Илдиз мевасининг фазли 4-8 кг. Илдиз меваси оч сарғиши рангда. Ўртача ҳосилдорлик гектаридан 665 ц\га. Озуқабоплик сифати яхши. Синов даврида кишлоқ хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

### 2012027 ЦЕНТАУР

Нав оригиналори: Украинанинг селекцион дурагайи.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2016 йилдан Тошкент бўйича сугориладиган ерларда экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида тавсия этилган кишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Вегетация даври 162 кун. Илдиз меваси овалсимон. Илдиз мевасининг вазни 4,5-8,5 кг. Илдиз меваси оч қизгиш рангда. Ўртacha ҳосилдорлик гектаридан 673 ц\га. Озукабоплик сифати яхши. Синов даврида қишлок хўжалик касалликлари билан заарланиш холатлари кузатилмади.

## ТОПИНАМБУР

### 2003001 ФАЙЗ БАРАКА

Нав оригиналатори: Ўзбекистон Ўсимлиқшунослик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Нав (Ветнамда) коллекцион намунасидан гурухлаб ва якка танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: Мавлянова Р, Атланов А, Ходжиев П, Зиявиддинов Р.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2006 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тавсия этилган қишлок хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Пояси қаттиқ, цилиндирсимон шаклда. Ўсимлик бўйи 2-3 метр, оч яшил рангда, пояси ўртacha тукланган.

Бариглилиги яхши, тухумсимон, тишли қиррали, тепаси учли қаттиқ. Баргининг тупланиши ўртacha, барг томири қўриниб туради. Гули саватча, сарик рангда 3-4 см. Туганаги овалсимон ёки юмалоқ овалсимон. Туганак усти ғадир-будур, оч жигар рангда. Вазни ўртacha 80 г.

Туганаги ва яшил массасининг ҳосилдорлиги яхши.

Синов йилларида туганагининг ҳосилдорлиги гектаридан 127,0 центнерни ташкил этди.

Ўртапишар. Вегетация даври ўртacha 186-190 кун, техник пишгача.

Нав механизм билан ўришга яроқли.

Чорвачиликда озуқа сифатида корамоларни ва паррандаларни семиртиради.

Нав яхши озуқа сифатига эга: оқсил миқдори - 8,5%, крахмал 5,3%, инулин - 11,1%, куруқ мода -22,5%.

Ўсимлик Озиқ-овқат ва фармацевтека саноатида ҳам ишлатилади.

### 2009002 МЎЖИЗА

Нав оригиналатори: Ўсимлиқшунослик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Навнинг келиб чиқиши: Қозогистоннинг Новинка намунасидан якка ва оиласвий танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: Аманова М., Мавлянова Р., Рустамов А.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2012 йилдан Республика бўйича сугориладиган ерларда экиш учун Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тавсия этилган қишлок хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўртапишар. Вегетация даври 180-190 кун, поясининг баландлиги 3,0-4,0 метр. Гули саватча, сарик рангда.

Битта мевасининг вазни 50-120 гр. Ўртача ҳосилдорлик гектаридан 129 тонна. Бир туп ўсимлиқдаги туганаклар сони 15-45 донагача.

Нав яхши озуқа сифатига эга. Чорвачиликда озуқа сифатида қорамолларни ва паррандаларни семиртиради.

Ўсимлик озиқ-овқат ва фармацевтика саноатида ҳам ишлатилади.

## **ЧҮЛ ЯЙЛОВ ЭКИНЛАРИ АСТРАГАЛ**

### **9300001 ОҚТОҒ**


Нав оригиналори: Ўзбекистон қоракўлчилик илмий тадқиқот институтининг селекцион нави.

Навнинг келиб чикиши: Туркманистон ёввойи ҳолда ўсувчи популяциясидан, кўп марта кўплаб танлаш йўли билан яратилган.

Экишга тавсия этилган минтақалар: 2007 йилдан Республикаизнинг тог олди ва ярим чўл майдонлари учун Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Куруқ модда ҳосили 10,7 ц/га, кўк массаси 30,0-35,0 ц/га. Барглилиги 51,5%, Вегетация даври (баҳорги униб чикишдан) 128 кун. Нав курғоқчиликка ва қишига чидамли, 5,0 балл. Қишлоқ хўжалик касалликлари ва зараркунандаларига чидамли.

# ТУГАНАК МЕВАЛИЛАР



## **КАРТОШКА**

### **2004032 БАРД**

Польша давлатининг «CONTRACTUS» Sp.zo.o компаниясининг нави.

2007 йилда Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда. Баргланиши ўртача. Туганак шакли овалсимон-юмалоқ, йирик. Пўстининг ранги сарғиш, юзаси силлик, кўзчалари юза жойлашган. Этининг ранги оч сарғиш. Туганак вазни 190 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 98 кун.

Ҳосилдорлиги 2004-2006 йилларда Тошкент ва Чиноз нав синаш станция ва участкаларида ўртача гектаридан 24,0 – 26,4 т.ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Вирус, рак, нематода касалликларга чидамли.

### **2003029 ДЕНАР**

Польша давлатининг «CONTRACTUS» Sp.zo.o компаниясининг нави.

2007 йилда Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда. Баргланиши ўртача. Туганак шакли овалсимон-юмалоқ, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиш, юзаси силлик, кўзчалари юза жойлашланган. Этининг ранги оч сарғиш рангда. Туганак вазни 190 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 97 кун.

Ҳосилдорлиги 2004-2006 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 25,1 т.ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли.

### **2003027 РОКО**

Голландия давлатининг «АГРИКО» фирмасининг нави.

2007 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда. Баргланиши ўртача. Туганак шакли овалсимон-юмалоқ, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги оч-қизгиш, этининг ранги оқ. Туганак вазни 200 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 90 кун.

Ҳосилдорлиги 2004-2006 йилларда Тошкент ва Чиноз нав синаш станция ва участкаларида ўртача гектаридан 27.0 т.ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Вирус, рак, нематода касалликларга чидамли.

## **2006045 АЛАДИН**

Голландия давлатининг «Агрико» фирмасининг нави.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда. Баргланиши ўртача. Туганак шакли овалсимон-юмалоқ, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги қизил, юзаси силлиқ. Кўзчалари юза жойлашланган. Этининг ранги оч сарғиши рангда. Туганак вазни 85 гр. Таъми 4.7 балл. Ўсув даври 101 кун.

Ҳосилдорлиги 2004-2006 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 32.7 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.8 %, витамин С 21.8, крахмал 14.5 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол қилишга ҳамда қайта ишлашга мўлжалланган. Вирус, рак, нематода касалликларга чидамли. Туганаклари бир текислиги билан ажralиб туради.

## **2006046 АЛМЕРА**

Голландия давлатининг «Агрико» фирмасининг нави.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртаўртапишар. Палаги ўртача катталиқда. Баргланиши ўртача. Туганак шакли узун-овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги оч сариқ, юзаси силлиқ. Кўзчалари юза жойлашланган. Этининг ранги оч сарғиши рангда. Туганак вазни 90 гр. Таъми 4.0 балл. Ўсув даври 94 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 28.1 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 19.0 %, витамин С 19.0%, крахмал 14.4%.

**Айrim белгилари:** Сақлашга ҳамда янгилигида истеъмол учун қилишга мўлжалланган, қайнатганда эзилмайди.

## **2006047 АРМАДА**

Голландия давлатининг «Агрико» фирмасининг нави.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртаўртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сариқ силлиқ. Кўзчалари юза жойлашланган. Этининг ранги оч сарғиши рангда. Туганак вазни 88 гр. Таъми 4.0 балл. Ўсув даври 94 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 27.0 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 17.8 %, витамин С 17.8%, крахмал 14.6%.

**Айрим белгилари:** В вирус ва нематода касалликларга чидамли, сақлашга ва қайта ишлашга ҳамда крахмал олишга, янгилигига истеъмол учунга мўлжалланган.

### **2006035 ДИЁРА**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Расулов А.И., Холиков Д., Расулов М.А., Турсунов Д., Аскаралиев Х.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Кечпишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли овалсимон. Пўстининг ранги оч сариқ, юзаси силлиқ. Кўзчалари юза жойлашланган. Этининг ранги оч сарғиш рангда. Туганак вазни 95 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 101 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 27.3 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.7 %, витамин С 21.6%, крахмал 14.8 %.

**Айрим белгилари:** Макроспориоз ва фузариоз касалликларга чидамли, янгилигига истеъмол учунга ва сақланишга мўлжалланган.

### **2006051 ИМПАЛЛА**

Голландия давлатининг «Агрико» фирмасининг нави.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли чўзик-овалсимон, жуда чиройли, ийрик. Пўстининг ранги сарғиш, юзаси силлиқ. Этининг ранги оч сарғиш рангда. Туганак вазни 98 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 36.0 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.4 %, витамин С 19.8%, крахмал 15.1%.

**Айрим белгилари:** Сақлашга ҳамда янгилигига истеъмол учунга қилишга мўлжалланган, қайнатганда эзилмайди. Касалликларга чидамли.

## **2002011 РОДЕО**

Голландия давлатининг «HZPS» фирмасининг нави.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўрта-кеччишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, иирик. Пўстининг ранги қизил, силлик. Этининг ранги оч сарғиш рангда. Туганак вазни 95 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 35.5 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.4 %, витамин С 19.4%, крахмал 14.1%.

**Айrim белгилари:** Саклашга ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, қайнатганда эзилмайди.

## **2006048 СИНОРА**

Голландия давлатининг «Агрико» фирмасининг нави.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли овалсимон, жуда чиройли, иирик. Пўстининг ранги сарғиш, юзаси силлик. Этининг ранги оч сарғиш рангда. Туганак вазни 95 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 27.7 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Куруқ модда 20.1 %, витамин С 21.7%, крахмал 13.9%.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга мўлжалланган, нематода ва V вирус касалликларга чидамли, саклашга ярокли, эртанги муддатда экилса ҳам яхши ҳосил беради.

## **2004033 БЕЛОРОССА**

Германия давлатининг «Европлант» фирмасининг нави.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эрта-ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли овалсимон-юмалоқ, жуда чиройли, иирик. Пўстининг ранги сарғиш, юзаси силлик. Кўзчалари юза жойлашланган. Этининг ранги оч сарғиш рангда. Туганак вазни 148 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 97 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 31.0 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 17.4 %, витамин С 24.0%, крахмал 10.9%, нитрат 75мг/кг, оксил 2.35 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Қайнатилганда эзилмайди, мазаси жуда ширин. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли.

### **2006055 ЗАФИРА**

Голландия давлатининг «Агрико» фирмасининг нави.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эрта-ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиш, юзаси силлиқ, кўччалари юза жойлашланган. Этининг ранги оч сарғиш рангда. Туганак вазни 80 гр. Тайми 4.5 балл. Ўсув даври 94 кун.

Хосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 24.4 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 18.9 %, витамин С 15.5%, крахмал 13.4%, оксил 2.09 %, нитратлар 71мг/кг.

**Айрим белгилари:** Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли, қайта ишлаш ва янгилгида истемол учун қилишга мўлжалланган, сақлашга яроқли.

### **2006050 КОСМОС**

Голландия давлатининг «Агрико» фирмасининг нави.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эрта-ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли овалсимон-юмалоқ, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиш, юзаси силлиқ, кўччалари юза жойлашланган. Этининг ранги оч сарғиш рангда. Туганак вазни 80 гр. Тайми 4.5 балл. Ўсув даври 76 кун.

Хосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 28.3 т.ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Қайнатилганда эзилмайди. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли.

### **2006053 МАРАНКА**

Голландия давлатининг «Агрико» фирмасининг нави.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиш,

юзаси силлик, кўзчалари юза жойлашланган. Этининг ранги оч сарғиши рангда. Туганак вазни 80 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 76 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 26.4 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 1.9 %, витамин С 15.0%, крахмал 13.9%, оқсил 2.19 %, нитратлар 78 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол қилишга мўлжалланган. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли.

## **2007052 НЕВСКИЙ**

Россия давлатининг В.Р.Вильямс номли озуқа илмий текшириш институти нави.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эрта-ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда. Туганак шакли овалсимон-юмалоқ, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиши, юзаси силлик. Кўзчалари юза жойлашланган. Этининг ранги оқ рангда. Туганак вазни 150 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 95 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 32.5 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 17.5 %, витамин С 24.9%, крахмал 11.2%, оқсил 2.44%, нитратлар 76мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол қилишга мўлжалланган. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли.

## **2007063 АМБИШИОН**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиши, юзаси силлик. Кўзчалари юза жойлашланган. Этининг ранги оқ. Туганак вазни 119 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 63 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 23.1 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.1 %, витамин С 21.7%, крахмал 14.5%, оқсил 1.7%, нитратлар 76 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол қилишга мўлжалланган. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли.

## **2007062 МАДЛЕН**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртacha катталиқда, баргланиши ўртacha. Туганак шакли юмалоқ, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиш, юзаси силлик. Кўзчалари юза жойлашланган. Этининг ранги ок рангда. Туганак вазни 66 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 71 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 24.6 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.2 %, витамин С 22.4%, крахмал 14.1%, оқсил 1.8%, нитратлар 82 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли.

## **2007061 РУДОЛФ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андикон, Жиззах, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртacha катталиқда, баргланиши ўртacha. Туганак шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги қизғиши, кўзчалари юза жойлашланган. Туганак вазни 85 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 71 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 26.2 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.6 %, витамин С 20.5%, крахмал 14.3%, оқсил 1.9%, нитратлар 82 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва истеъмол учунга мўлжалланган. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли.

## **2009075 АВАЛОН**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртacha катталиқда, баргланиши ўртacha. Туганак шакли овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиш, кўзчалари юза жойлашланган. Туганак вазни 97 гр. Таъми 4.0 балл. Ўсув даври 90 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 23.4 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Куруқ модда 20.1 %, витамин С 20.1%, крахмал 11.7%, оқсил 1.18%, нитратлар 71 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли.

## **2009074 АРИЗОНА**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиš, кўзчалари юза жойлашланган. Туганак вазни 126 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 90 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 33.6 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.1 %, витамин С 21.3%, крахмал 13.8%, оксил 1.31%, нитратлар 72 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли.

## **2009080 МАТАДОР**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Самарқанд, Тошкент ва Фаргона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиš, кўзчалари юза жойлашланган. Туганак вазни 85 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 93 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 28.6 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.6 %, витамин С 20.5%, крахмал 14.3%, оксил 1.9%, нитратлар 82 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли. Саклашга яроқли.

## **2009082 МАНИТУ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиš, кўзчалари юза жойлашланган. Туганак вазни 105 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 90 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида

ўртacha гектаридан 26.0 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: курук модда 21.2 %, витамин С 21.6%, крахмал 14.1%, оксил 1.33%, нитратлар 72 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2009081 ПЕКАРО**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртacha катталиқда, баргланиши ўртacha. Туганак шакли юмaloқ, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги қизғиш, кўзчалари юза жойлашланган. Туганак вазни 129 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 93 кун.

Хосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 25.7 т.ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва истеъмол учун қилишга ҳамда сақлашга яроқли. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли.

## **2009078 ФАЛУКА**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртacha катталиқда, баргланиши ўртacha. Туганак шакли чўзик-овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиш, кўзчалари юза жойлашланган. Туганак вазни 130 гр. Таъми 4.0 балл. Ўсув даври 89 кун.

Хосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 26.1 т.ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2009076 ФЕСТИВАЛЬ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртacha катталиқда, баргланиши ўртacha. Туганак шакли юмaloқ, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги қизғиш, кўзчалари юза жойлашланган. Туганак вазни 110 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 93

кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 25.1 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.5 %, витамин С 20.8%, крахмал 14.4%, оқсил 1.36%, нитратлар 76 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Нематода ва фитофтороз касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## 2009073 КЎКСАРОЙ

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Расулов А., Холиков Д., Ибрагимов Н., Расулов М., Турсунов Д.,

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўрта-эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли юмалоқ, жуда чиройли, йиррик. Пўстининг ранги сарик-силлиқ. Туганак вазни 110 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 94 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 25.2 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.0 %, витамин С 21.6%, крахмал 13.9%, оқсил 1.30%, нитратлар 73 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол учун қилишга яроқли. Мароспориоз ва фузариоз касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## 2009072 СЕРҲОСИЛ

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: СИР., Расулов А. И., Хакимов Р.А., Холиков Д. А., Турсунов Д. Т., Холмуродов Э.Г., Насирова Г.Б., Абдурахманов Т.Р.,

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўрта-эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргланиши ўртача. Туганак шакли юмалоқ, жуда чиройли, йиррик. Пўстининг ранги сарик-силлиқ. Туганак вазни 90 гр. Таъми 4.0 балл. Ўсув даври 94 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 33.0 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.4 %, витамин С 21.6%, крахмал 13.3%, оқсил 1.25%, нитратлар 74 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Макроспориоз ва фузариоз касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2001084 ЯРОҚЛИ 2010**

Самарқанд Қишлоқ хўжалик институтида яратилган.

Муаллифлар: Останакулов Т.Э., Абдукаримов Д.Т., Хамзаев А.Х., Азимов Б.Б., Алимарданов О.Т.,

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент ва Самарқанд вилоятлари бўйича киритилган.

Ўрта-тезнишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ. Туганагининг шакли юмaloқ-овал, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сариқ-силлик. Сақланувчанлиги ва мазаси яхши. Туганак вазни 100 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 90 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 27.9 т.ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Макроспориоз ва фузариоз касалликларга чидамли. Сақлашга яроқли.

## **2009071 ПСКОМ**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошканилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: СИР-Халқаро Картошканилик Маркази, Расулов А.И, Хакимов Р.А, Халиков Д.А, Турсунов Д.Т, Холмуратов Э.Г, Насырова Г.Б, Абдурахманов Т.Р.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Әртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ. Туганаги шакли овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиш, кўриниши тўрсимон. Туганак вазни 81 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 97 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 26.6 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 19.9 %, витамин С 19.7%, крахмал 12.7%, оқсил 1.19%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Ҳавонинг кескин кўтарилишига хамда касалликларга чидамли. Сақлашга яроқли.

## **2009070 САРНАВ**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошканилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: СИР-Халқаро Картошканилик Маркази, Расулов А.И, Хакимов Р.А, Халиков Д.А, Турсунов Д.Т, Холмуратов Э.Г,

Насырова Г.Б, Абдурахманов Т.Р.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ. Туганак шакли овалсимон, жуда чиройли, иирик. Пўстининг ранги сарғиш, кўриниши тўрсимон. Туганак вазни 81 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 97 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 26.6 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.2 %, витамин С 21.7%, крахмал 14.0%, оқсил 1.31%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигида истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2010106 МУСТАНГ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ, баргланиши ўртача. Туганак шакли юмалоқ-овал, жуда чиройли, иирик. Пўстининг ранги сарик-силлик. Сақланувчанлиги ва мазаси яхши. Туганак вазни 95 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 95 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 31.4 т.ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигида истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2011097 САВИОЛА**

Голландиянинг “Агрико” фирмасининг нави.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ, баргланиши ўртача. Туганаги шакли овалсимон, жуда чиройли, иирик. кўриниши тўрсимон. Туганак вазни 89 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 103 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 30.9 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.4 %, витамин С 19.3%, крахмал 14.2%, оқсил 1.33%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигида истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2011094 СТИРЛИНГ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ. Туганак шакли овалсимон-юмалоқ, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиши, этининг ранги сариқ, силлиқ. Туганак вазни 79 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 30.3 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.5 %, витамин С 23.8%, крахмал 13.3%, оксил 1.24%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигида истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ҳамда сақлашга яроқли.

## **2011087 SW-990957 ЛУЗА**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ. Туганаги шакли овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги қизил, этининг ранги сариқ, силлиқ. Туганак вазни 87 гр. Таъми 5 балл. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 31.7 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.5 %, витамин С 23.8%, крахмал 13.3%, оксил 1.24%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигида истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2011092 АРИЕЛЛЕ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ, баргланиши ўртача. Туганаги шакли овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги сариқ, силлиқ. Туганак вазни 100 гр. Таъми 4.7 балл. Ўсув даври 80 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида

ўртача гектаридан 28.7 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.8 %, витамин С 24.9%, крахмал 13.8%, оксил 1.13%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## 2011093 ДЕСТИНИ

Голландия давлатининг “Агроко” фирмасининг нави.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувлчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ, баргланиши ўртача. Туганаги шакли овалсимон-юмалоқ, жуда чиройли, иирик. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги сариқ, силлиқ. Туганак вазни 100 гр. Таъми 4 балл. Ўсув даври 83 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 28.7 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.8 %, витамин С 21.2%, крахмал 13.8%, оксил 1.13%, нитратлар 85 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## 2012108 РОЗАРА

Германия давлатининг “Солана” фирмасининг нави.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувлчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ, баргланиши ўртача. Туганаги шакли чўзик-овалсимон, жуда чиройли, иирик. Пўстининг ранги қизил, этининг ранги сарғишиб, силлиқ. Туганак вазни 103 гр. Таъми 4.2 балл. Ўсув даври 79 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 26.2 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 22.7 %, витамин С 20.4%, крахмал 14.7%, оксил 1.20%, нитратлар 75 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, мазаси жуда ширин, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2010086 САГИТТА**

Голландия давлатининг “ХЗПС” фирмасининг нави.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ, баргланиши ўртача. Туганак шакли овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги сариқ, силлик. Туганак вазни 110 гр. Таъми 3.5 балл. Ўсув даври 84 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 27.9 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.2 %, витамин С 20.6%, крахмал 12.2%, оксил 1.00%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2010085 УМИД 2**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқикот институтида яратилган нави.

Муаллифлар: Расулов А.И, Каримов П.М, Ибрагимов Н, Аскаралиев Х.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ. Туганаги шакли овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги сарғиш, силлик. Туганак вазни 110 гр. Таъми 4.4 балл. Ўсув даври 81 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 28.5 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.8 %, витамин С 24.9%, крахмал 13.8%, оксил 1.13%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, мазаси жуда ширин, касалликлар ва зааркунандаларга чидамли. Сақлашга яроқли.

## **2012118 АСТЕРИКС**

Голландия давлатининг “ХЗПС” фирмасининг нави.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача

баргланган, гули бинафша ранг, баргланиши ўртача. Туганаги шакли овалсимон, жуда чиройли, йирик, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг рангиизил, этининг ранги оч сариқ, силлиқ. Туганак вазни 118 гр. Таъми 4.0 балл. Ўсув даври 108 кун.

Хосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 27.6 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 19.6 %, витамин С 21.3%, крахмал 11.8%, оксил 1.1%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2012120 ЛИЗЕТТА**

Голландия давлатининг “ХЗПС” фирмасининг нави.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманганд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, барглари ўртача катталика, гули оч бинафша ранг. Туганаги шакли овалсимон чўзинчоқ, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги оч сариқ, силлиқ. Туганак вазни 120 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 109 кун.

Хосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 27.4 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.3 %, витамин С 16.6%, крахмал 12.5%, оксил 1.2%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2012119 РАНАЛЬДО**

Голландия давлатининг “ХЗПС” фирмасининг нави.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманганд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, барглари йирик, ранги тўқ яшил, гули бинафша ранг. Туганаги шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик, кўзчалари майда, юза жойлашган. Пўстининг ранги тўқ қизил, этининг ранги оч сариқ, силлиқ. Туганак вазни 113 гр. Таъми 4.4 балл. Ўсув даври 110 кун.

Хосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 29.1 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.6 %, витамин С 21.4%, крахмал 12.8%, оксил 1.1%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2012121 СИЛЬВАНА**

Голландия давлатининг “ХЗПС” фирмасининг нави.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули бинафша ранг. Туганак шакли овалсимон юмалоқ, жуда чиройли, йирик, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги сариқ, силлиқ. Туганак вазни 125 гр. Таъми 4.4 балл. Ўсув даври 110 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 293 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 18.0 %, витамин С 23.4%, крахмал 11.0%, оқсил 1.0 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун килишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2012112 АРСЕНАЛ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўрта эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ, барглари йирик. Туганаги шакли овалсимон-юмалоқ, жуда чиройли, ўртача катталиқда. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги оч-сариқ. Туганак вазни 110 гр. Таъми 4.2 балл. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 27.5 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 22.0 %, витамин С 21.2%, крахмал 14.8%, оқсил 1.4 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол учун килишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2012110 ПАТРИСИЯ**

Германия давлатининг “Солана” фирмасининг нави.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртаэртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп баргли, ўртача баргланган, гулининг ранги кизғиши сиёҳ ранг. Туганаги шакли овалсимон, жуда чиройли, ўртача катталиқда. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги оч-сариқ. Туганак вазни 116 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 109 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 27.2 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.0 %, витамин С 21.2%, крахмал 13.8%, оқсил 1.3 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун килишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2012109 РОДРИГА**

Германия давлатининг “Солана” фирмасининг нави.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик усувчан, бақувват, барги йирик, гулининг ранги қизиши сиёҳ ранг. Туганаги шакли овалсимон, жуда чиройли, йирик, силлиқ, кўзчалар юза жойлашган. Пўстининг ранги қизил, этининг ранги оч-сариқ. Туганак вазни 108 гр. Таъми 4.1 балл. Ўсув даври 105 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 28.2 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 18.4 %, витамин С 25.5%, крахмал 11.2 %, оксил 1.0 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва саклашга яроқли.

## **2012117 ЭВОЛЮШИ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик усувчан, бақувват, кўп пояли, ўртача баргланган, барглари йирик. Туганаги шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги қизил, этининг ранги оч-сариқ. Туганак вазни 112 гр. Таъми 4.0 балл. Ўсув даври 103 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 28.5 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 18.3 %, витамин С 17.6%, крахмал 11.1%, оксил 1.0 %, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва саклашга яроқли.

## **2012115 ЭКСЕЛЕНТ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўрта-эртапишар. Палаги бақувват, кўп пояли, барглари йирик. Туганаги шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги оч-сариқ. Туганак вазни 123 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 103 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида

ўртача гектаридан 28.0 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 19.8 %, витамин С 27.4%, крахмал 9.8%, оксил 0.9 %, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ҳамда қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва саклашга яроқли.

## 2011104 АРТЕМИС

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, барглари йирик. Туганаги шакли овалсимон-думалоқ, жуда чиройли, йирик, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги сарик, этининг ранги ок. Эртаги муддатда экилгандаги кўрсатгичлари: Туганак вазни 130 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 112 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 27.0 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.2 %, витамин С 21.8%, крахмал 12.9 %, оксил 1.21 %, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва саклашга яроқли.

## 2013131 БЕЛЛЕФЛЁР

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бақувват, барглари йирик. Туганаги шакли овалсимон-думалоқ, жуда чиройли, йирик, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги қизил, этининг ранги оч сарғиш. Эртаги муддатда экилгандаги кўрсатгичлари: Эртаги муддатда экилгандаги кўрсатгичлари: Туганак вазни 123 гр. Таъми 4.4 балл. Ўсув даври 117 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 28.6 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.3 %, витамин С 29.8%, крахмал 14.0 %, оксил 1.32 %, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва саклашга яроқли.

## **2012111 ВОЛАРЕ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўрта-эртапишар. Палаги бақувват, барглари йирик. Туганаги шакли овалсимон-думалоқ, жуда чиройли, йирик, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги оқ. Эртаги муддатда экилгандаги кўрсатчилари: Туганак вазни 122 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 117 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 27.5 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.7 %, витамин С 24.0%, крахмал 13.4 %, оксил 1.22 %, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2013124 ЛЮСИНДА**

Голландия давлатининг “ХЗПС” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувчан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ рангда. Туганаги шакли овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги оч сариқ, силлиқ. Туганак вазни 140 гр. Таъми 4.2 балл. Ўсув даври 91 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 28.8 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.6 %, витамин С 21.3%, крахмал 14.3%, оксил 1.34%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигида истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2011098 МАРКИЗ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бақувват, барглари йирик. Туганаги шакли овалсимон, жуда чиройли, йирик, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги оч сарғиш. Эртаги муддатда экилгандаги кўрсатчилари: Туганак вазни 119 гр. Таъми 3.8 балл. Ўсув даври 117 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 27.6 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: курук модда 19.0 %, витамин С 26.4%, крахмал 11.7 %, оқсил 1.10 %, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

### 2013123 МЕМФИС

Голландия давлатининг “ХЗПС” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват ўсувлан, кўп пояли, ўртача баргланган, гули оқ рангда. Туганаги шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги қизил, этининг ранги оч сарик, силлиқ. Туганак вазни 138 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 90 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 29.5 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: курук модда 20.7 %, витамин С 21.4%, крахмал 13.4 %, оқсил 1.26 %, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

### 2013125 ПАНАМЕРА

Голландия давлатининг “ХЗПС” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват, кўп пояли, барглари уртача катталиқда. Туганаги шакли овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарғиш, этининг ранги оч сарик, силлиқ. Туганак вазни 145 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 92 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 29.3 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: курук модда 22.4 %, витамин С 20.2%, крахмал 15.1 %, оқсил 1.42 %, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2012114 ПЕРФОРМЕР**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бақувват, барглари йирик. Туганаги шакли чўзик-овалсимон, жуда чиройли, йирик, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги сарик, этининг ранги оч сарғиши. Эртаги муддатда экилгандаги кўрсатгичлари: Туганак вазни 133 гр. Таъми 4.4 балл. Ўсув даври 117 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 28.4 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 19.7 %, витамин С 22.5%, крахмал 12.4 %, оксил 1.16 %, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва саклашга яроқли.

## **2013126 РОМИ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, барглари йирик. Туганаги шакли овалсимон-юмалоқ, жуда чиройли, йирик, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги сарик, этининг ранги ок. Эртаги муддатда экилгандаги кўрсатгичлари: Туганак вазни 144 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 114 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 26.9 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 23.0 %, витамин С 22.6 %, крахмал 15.7 %, оксил 1.47 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва саклашга яроқли.

## **2013127 РОЗАГОЛД**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бақувват, барглари йирик. Туганаги шакли думалоқ, жуда чиройли, ўртача катталиқда, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги қизил, этининг ранги оч сарик. Эртаги муддатда экилгандаги кўрсатгичлари: Туганак вазни 119 гр. Таъми 4.4 балл. Ўсув

даври 116 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 28.6 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.3 %, витамин С 22.4%, крахмал 14.0 %, оксил 1.32 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва саклашга яроқли.

## 2012113 РИВЬЕРА

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бакувват, барглари ўртача каталикда. Туганаги шакли овалсимон-думалоқ, силлиқ, йириқ, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги оч сарфиш. Эртаги муддатда экилгандаги кўрсатгичлари: Туганак вазни 120 гр. Таъми 4.3 балл. Ўсув даври 116 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 29.8 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 20.4 %, витамин С 22.3%, крахмал 13.1 %, оксил 1.23 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва саклашга яроқли.

## 2012116 ФЛАЙР

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бакувват, барглари йириқ. Туганаги шакли овалсимон-думалоқ, силлиқ, йириқ, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги оч сарфиш. Эртаги муддатда экилгандаги кўрсатгичлари: Туганак вазни 117 гр. Таъми 4.4 балл. Ўсув даври 109 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 28.8 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.9 %, витамин С 21.9%, крахмал 14.6 %, оксил 1.37 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва саклашга яроқли.

## **2007064 ФОНТАНЕ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бакувват, барглари йирик. Туганаги шакли овалсимон-думалоқ, силлик, ўргача катталиқда, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги оч сарғиши. Туганак вазни 141 гр. Таъми 4.4 балл. Ўсув даври 92 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўргача гектаридан 29.1 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 19.7 %, витамин С 21.4%, крахмал 12.4 %, оксил 1.16 %, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва саклашга яроқли.

## **2013129 ЧЕМПИОН**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бакувват, барглари йирик. Туганаги шакли овалсимон, жуда чиройли, ўргача катталиқда, силлик, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги сариқ, этининг ранги оч сарғиши. Эртаги муддатда экилгандаги кўрсатгичлари: Туганак вазни 115 гр. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 118 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўргача гектаридан 29.5 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.9 %, витамин С 21.0%, крахмал 14.6 %, оксил 1.37 %, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва саклашга яроқли.

## **2013128 ЭСМЕЕ**

Голландия давлатининг “Агрико” фирмасининг нави.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бакувват, барглари йирик. Туганаги шакли чўзик-овалсимон, жуда чиройли, силлик, йирик, кўзчалари юза жойлашган. Пўстининг ранги қизил, этининг ранги оч сарғиши. Эртаги муддатда

екилгандаги күрсатгичлари: Туганак вазни 125 гр. Таъми 4.2 балл. Ўсув даври 118 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 27.4 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 21.4 %, витамин С 22.2%, крахмал 14.1 %, оксил 1.33 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## 2013122 БАРАКА

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтига яратилган.

Муаллифлар: Расулов А. И., Холиков Д. А., Расулов М. А.,

Турсунов Д. Т.,

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталикда, баргланиши ўртача. Туганак шакли овалсимон-думалок, жуда чиройли, йириқ, силлик. Пўстининг ранги сарик, этининг ранги сарғиш. Эртаги муддатда экилгандаги күрсатгичлари: Туганак вазни 135 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 108 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 24.4 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 22.8 %, витамин С 23.4%, крахмал 15.5 %, оксил 1.45%, нитратлар 78 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол учун қилишга яроқли. Мароспориоз ва фузариоз касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## 2014136 СИФРА

Голландия давлатининг “ХЗПС” фирмасининг нави.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват, кўп пояли, барглари ўртача катталикда. Туганаги шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йириқ. Пўстининг ранги оч сарик, этининг ранги қаймоқ рангда, силлик. Туганак вазни 158 гр. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 99 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 26.4 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 22.0 %, витамин С 21.7%, крахмал 14.7 %, оксил 1.38 %, нитратлар 77.7 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2014137 ЧЕЛЛЕНЖЕР**

Голландия давлатининг “ХЗПС” фирмасининг нави.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват, кўп пояли, барглари ўртача катталиқда. Туганаги шакли чўзиқ-чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, йирик. Пўстининг ранги сарик, этининг ранги оч сарғиши рангда, силлик. Туганак вазни 188 гр. Таъми 4.1 балл. Ўсув даври 97 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 26.2 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 18.8 %, витамин С 23.9%, крахмал 10.8 %, оқсил 1.77 %, нитратлар 72.5 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигида истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2014139 ФЛАМЕНКО**

Голландия давлатининг “ХЗПС” фирмасининг нави.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тик, бақувват, кўп пояли, барглари ўртача катталиқда. Туганаги шакли чўзиқ-овалсимон, жуда чиройли, жуда йирик. Пўстининг ранги кизил, этининг ранги оч сарик, силлик. Туганак вазни 168 гр. Таъми 4.2 балл. Ўсув даври 93 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 26.0 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 21.8 %, витамин С 23.2%, крахмал 14.4 %, оқсил 1.36 %, нитратлар 74.2 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигида истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва сақлашга яроқли.

## **2015155 ТУАРЕГ**

Франция давлатининг «France Obtebition» компанияси нави.

2017 йилдан Андижон, Наманганд, Фарғона, Тошкент, Жиззах ва Самарканд вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта пишар нав. Палаги ўртача катталиқда. Барглари оч яшил, ўртача ёйик, новдалари ўртача ёки катта. Туганак шакли чўзинчок узун, кўзлари юзаки жойлашган, териси сарик. Туганак вазни 118 гр. Умумий дегустацион баҳоси 5,0 баллга тенг. Ўсув даври 75 кун.

Ҳосилдорлиги 2016 йилларда Тошкент нав синаш станциясида ўртача гектаридан 263 центнерни ташкил этган. Туганак таркибидаги қуруқ модда 21,6 %, крахмал 14,4 %, оқсил 1,36 % С витамин 23,4 %, нитратлар 8 1,3 мг/кг га тенг.

## **2015156 УНИВЕРСА**

Франция давлатининг «France Obtebition» компанияси нави.

2017 йилдан Андижон, Наманган, Фарғона, Тошкент, Жиззах ва Самарқанд вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта пишар. Палаги ўртача катталикда. Барглари оддий ёки тўқ яшил, ярим ялтироқ, ярим ёйик. Туганак шакли чўзинчоқ узун, кўзлари юзаки жойлашган, териси сариқ, эти сариқ. Туганак вазни 100 гр. Умумий дегустатцион баҳоси 5,0 баллга тенг. Ўсув даври 75 кун.

Ҳосилдорлиги 2016 йилда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 155 центнерни ташкил этган. Туганак таркибидаги қуруқ модда 21,8 %, крахмал 14,6 %, оқсил 1,37 %, С витамин 22,2 %, нитратлар 70,8 мг/кг га тенг.

## **2015141 АЛЯСКА**

Франция давлатининг «France Obtebition» компанияси нави.

2017 йилдан Андижон, Наманган, Фарғона, Тошкент, Жиззах ва Самарқанд вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта пишар. Палаги ўртача катталикда. Барглари оч яшил, оч ялтироқ, кучли ва ўртача ажралган, овалсимон шаклда. Туганак шакли чўзинчоқ узун, кўзлари майда, териси сариқ, эти оқ-сариқ. Туганак вазни 91,0 гр. Умумий дегустатцион баҳоси 4,0 баллга тенг. Ўсув даври 75 кун.

Ҳосилдорлиги 2016 йилда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 150 ц/га бўлган. Туганак таркибидаги қуруқ модда 17,3 %, крахмал 10,1 %, оқсил 0,95 % С витамин 22,8 %, нитратлар 80,0 мг/кг га тенг.

## **2014140 СУРХОН-1**

Самарқанд Қишлоқ хўжалиги иниститутида яратилган.

Муаллифлари. Д. Т. Абдукаримов, Т.Э. Останақулов, И.Т. Эргашов, М.К. Луков.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав К(ГП-2616) х Кувонч чатиштириш ва якка танлаш йўли билан яратилган. Эрта пишар нав. Туганак шакли юмалоқ, териси сариқ, эти оқ-сариқ. Туганак вазни 90 гр. Умумий дегустатцион баҳоси 5,0 баллга тенг. Ўсув даври 77 кун. Иссиққа чидамли.

Ҳосилдорлиги 2016 йилда Самарқанд нав синаш участкасида ўртача гектаридан 213,5 ц, ни ташкил этди. Туганак таркибидаги қуруқ модда 20,1 %, крахмал 12,8 %, оқсил 1,19 % С витамин 17,2 мг/%, нитратлар 58,9 мг/кг га тенг.

# САБЗАВОТ ЭКИНЛАРИ



## **ОҚ БОШЛИ КАРАМ**

### **2005023 БУРБОН F1**

Голандия давлатининг «Никерсон Зваан» фирмасининг дурагайи.

2007 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Жуда эртапишар дурагай. Уруғ униб чиққач 70 қунда пишади. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртacha вазни 1,7 кг, таъми 5 балл, қуруқ модда миқдори 7.9 %. Тупи кичик, баландлиги 40-45 см, барглари тик, томирланиши яхши, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, қирраси текис, ранги оч яшил. Карамбош шакли юмалоқ, кўндаланг кесимининг ранги оқдан оч яшилгача.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 42.3 т. ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Жуда эртапишар, шакли бир текис, касалликларга чидамли. Транспортта узоқ масофаларга ташишга қулай ҳамда янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган.

### **2006034 БАЛБРО F1**

Голандия давлатининг «Никерсон Зваан» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Андижон, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртacha вазни 3.5 кг, таъми 5,0 балл, Ўсув даври 100 кун. Барглари тўқ яшил, ўртacha катталиқда, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, қирраси текис, ранги оч яшил. Карамбош шакли юмалоқ, текис, ичи оқ.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 42.5 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 24.5 %, қуруқ модда 8.3%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган.

### **2006033 МАНДАРИН F1**

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2008 йилда Реестрига Андижон, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Кечпишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.7 кг, тифизлиги 5 балл, Ўсув даври 116 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, кирраси текис, ранги оч яшил. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 42.5 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 24.5 %, куруқ модда 8.3%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда узоқ масофаларга транспортта ташишга қулай яроқли.

## 2006032 ПОТОМАК F1

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2008 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.2 кг, тифизлиги 5 балл, Ўсув даври 100 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, кирраси текис, ранги оч яшил. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 49.0 т. ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда узоқ масофаларга транспортта ташишга қулай яроқли.

## 2006035 ФРЕСКО F1

Голландия давлатининг «Бейо Заден» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига киритилган.

Эрта-Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.8 кг, тифизлиги 5 балл, Ўсув даври 119 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, кирраси текис, ранги оч яшил. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 45.7 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: Витамин С-26.4%, куруқ модда 8.4%, нитратлар-70 мг/кг, қанд миқдори 4.4%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ҳамда касалликларга чидамли.

## **2007042 БЛОКТОР F 1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эрта-Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.0-2.5 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 120-125 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, кирраси текис, ранги оч яшил. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди. Барглари бегона ўтларнинг ривожланишига йўл қўймайди. Жуда юкори меъёрда азотли ўғитларни талаб қилмайди.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 46.9 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-49.2%, қуруқ модда 8.0%, нитратлар-72 мг/кг, қанд миқдори 4.8%.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Транспортда узок масофаларга ташишга кулай ва касалликларга чидамли. Махсус омборларда 7 ойгача сақлаш мумкин.

## **2006026 БРИГАДИР F 1**

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта-кечпишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.5 кг, тифизлиги 5 балл, Ўсув даври 90 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, кирраси текис, ранги оч яшил. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 44.4 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-42.9%, қуруқ модда 6.6%, нитратлар-74 мг/кг, қанд миқдори 4.3%.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Транспортда узок масофаларга ташишга кулай ва касалликларга чидамли.

## **2007037 МАРАБУ F 1**

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилдан Андижон, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига

киритилган.

Ўрта-кечпишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 1.4 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 128 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, қирраси текис, ранги оч яшил. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 50.6 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-50.8%, қуруқ модда 8.2%, нитратлар-77 мг/кг, қанд микдори 4.5%.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ҳамда касалликларга чидамли.

### **2007041 ГРЕГОРИАН F 1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Сурхонандарё вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2-3 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 65-70 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, қирраси текис, ранги оч яшил. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди. Далада узоқ вақт ёрилмасдан тура олади. Эртаги ва ўргаги карам оралиғида узилиш вактида конвейер учун экиш учун ҳам мос дурагай.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 47.6 т. ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун в а қ а й т а и ш л а ш г а мўлжалланган. Транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли. Карамбошлари ички томондан зичлашиб келади. Дурагайнинг бу хусусияти кўчат экилгандан сўнг 50-52 кунлари оғирлиги 1.0-1.2 кг бўлган карамбошларни олиш имконини ҳам беради.

### **2007036 НЕГУС F 1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилдан Намангандарё ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 1.4 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 97 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 50.9 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-50.8%, қуруқ модда 8.2%, нитратлар-77 мг/кг, қанд миқдори 4.5%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Транспортда узоқ масофаларга ташишга кулай ва касалликларга чидамли.

### **2007040 РОЯЛ ВЕНТАЖ F 1**

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилдан Сурхондарё вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.1 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 63 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, кирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 46.3 т. ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Жуда эртапишар дурагай. Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Транспортда узоқ масофаларга ташишга кулай ва касалликларга чидамли.

### **2006028 СИР F 1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.4 кг, тифизлиги 4 балл. Ўсув даври 90 кун. Барглари оч яшил, ўртача катталиқда, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, кирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 46.6 т. ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, ҳамда узоқ масофаларга ташишга кулай ва касалликларга чидамли.

### **2007039 ТУНДРА F 1**

Голландия давлатининг «Никерсон-Зваан» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик

экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.7 кг, тифизлиги 4 балл. Ўсув даври 140 кун. Барглари оч яшил, ўртача катталика, барглари силлик, баъзан бироз бурмали. Карамбош шакли ясси-юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 49.5 т. ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган, ҳамда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга, совуққа ҳароратга жуда чидамли.

## 2007038 ЦЕНТУРИОН F 1

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилдан Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.8 кг, тифизлиги 4 балл, Ўсув даври 128 кун. Барглари оч яшил, ўртача катталика, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 47.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-48.0%, куруқ модда 8.3%, нитратлар-77 мг/кг, қанд миқдори 3.7%.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган, ҳамда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## 2007044 ГРАНДСЛАМ F 1

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилдан Андикон, Бухоро, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 1.8 кг, тифизлиги 4.5 балл. Ўсув даври 130 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталика, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 47.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-55.2%, куруқ модда 8.1%, нитратлар-74 мг/кг, қанд миқдори 4.0%.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган, ҳамда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## **2007048 ЗОРРО F 1**

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилдан Андижон, Бухоро, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 1.8 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 110 кун. Барглари оч яшил, ўртача катталиқда, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 42.4 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-51.3%, қуруқ модда 8.0%, нитратлар-75 мг/кг, қанд миқдори 3.5%.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган, ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## **2007050 КЕВИН F 1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Бухоро, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.0 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 100 кун. Барглари оч яшил, ихчам, ўртача катталиқда, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 49.8 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-50.8%, қуруқ модда 8.2%, нитратлар-74 мг/кг, қанд миқдори 4.4%.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## **2007053 КРУИЗОР F 1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Бухоро, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.3 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 128 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 48.3 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-49.2%, куруқ модда 8.2%, нитратлар-74 мг/кг, қанд микдори 4.3%.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## 2007049 МИРРОР F 1

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Бухоро, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.1 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 125 кун. Барглари тўқ яшил, ихчам, ўртача катталиқда, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача гектаридан 42.9 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-50.1%, куруқ модда 7.5%, нитратлар-74 мг/кг, қанд микдори 4.0%.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## 2007051 РЕАКТОР F 1

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Бухоро, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.2 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 98 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 44.5 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-50.1%, куруқ модда 8.3%, нитратлар-72 мг/кг, қанд микдори 3.8%.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2007047 СУПРЕМА ВЕНТАЖ F 1**

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Бухоро, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.1 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 115 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 46.5 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-53.7%, қуруқ модда 8.7%, нитратлар-77 мг/кг, қанд микдори 4.2%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2007046 ШАРМАНТ F 1**

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Бухоро, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 1.8 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 130 кун. Барглари оч яшил, ўртача катталиқда, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 42.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-54.2%, қуруқ модда 8.5%, нитратлар-73 мг/кг, қанд микдори 4.2%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун в а қ а й т а и ш л а ш г а мўлжалланган ҳамда транспортда узок масофаларга ташишга кулай. Касалликларга чидамли.

## **2007047 ЭЛИЗА**

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Бухоро, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 1.9 кг, тифизлиги 4.5 балл. Ўсув даври 128 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача

катталика, барглари силлик, байзан бироз бурмали, кирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оқ, ўзаги калта, ёрилмайди.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 52.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С-52.6%, куруқ модда 8.5%, нитратлар-72 мг/кг, қанд миқдори 4.1%.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узок масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## 2008055 КАНДИЗА F1

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 1.8 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 71 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталика, барглари ихчам, байзан бироз бурмали, кирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, тўқ яшил, ўртача катталика, ўзаги калта, ёрилмайди.

Хосилдорлиги 2009-2010 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 56.0 т. ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## 2009061 КАСТЕЛЛО F1

Голландия давлатининг «Никерсон Зваан» фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.9 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 80 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталика, барглари ихчам, байзан бироз бурмали, кирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оппок, ўртача катталика, ўзаги калта, ёрилмайди.

Хосилдорлиги 2009-2010 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 65.0 т. ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Бу дурагайни эртанги ва ўртанги муддатларда этиштириш мумкин. Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узок масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2008054 ТЕНАСИТИ F1**

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 1.6 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 69 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари ихчам, баъзан бироз бурмали, кирраси текис. Карамбош шакли юмалок, жуда зич, ичи оппок, ўртача катталиқда, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 43.0 т. ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган, ҳамда узоқ масофаларга ташишга кулай ва касалликларга чидамли. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади. Бу дурагай эртанги ва ўртанги муддатларда етиштириш мумкин.

## **2009058 ЧЕКМАТ F1**

Голландия давлатининг «Бейо-Заден» фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фаргона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 1.6кг, тифизлиги 5 балл, Ўсув даври 129 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари ихчам, баъзан бироз бурмали, кирраси текис. Карамбош шакли юмалок, жуда зич, ичи оппок, ўртача катталиқда, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 53.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: курук модда 8.3 %, витамин С 32.7%, крахмал 14.3%, оқсил 1.9%, нитратлар 72 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган, ҳамда узоқ масофаларга ташишга кулай ва касалликларга чидамли.

## **2009057 ПАДОК F1**

Голландия давлатининг «Бейо-Заден» фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фаргона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 1.7 кг, тифизлиги 5.0 балл. Ўсув даври 120 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталиқда, барглари ихчам, баъзан бироз бурмали, кирраси текис. Карамбош шакли юмалок, жуда зич, ичи оппок, ўртача катталиқда, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 63.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 6.6 %, витамин С 32.6%, крахмал 3.2%, оқсил 1.9%, нитратлар 71 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган, ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## 2010059 БРАВО F1

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.6 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 116 кун. Барглари оч яшил, йирик, баъзан бироз бурмали, кирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оппоқ, ўртача катталиқда, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 47.2 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 7.7 %, қанд 4.2 %, витамин С 43.5%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган, ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли. Даала ховли ва ахоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## 2010062 МАГНУС F1

Голландия давлатининг «Никерсон Зваан» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.4 кг, тифизлиги 5 балл, Ўсув даври 114 кун. Барглари оч яшил, йирик, баъзан бироз бурмали, кирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оппоқ, ўртача катталиқда, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 54.2 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 7.7 %, қанд 3.8 %, витамин С 42.1%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган, ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли. Даала ховли ва ахоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2010060 ОРАКЛ F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 1.8 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 116 кун. Барглари оч яшил, йирик, ўртача катталиқда. Карамбош шакли юмалок, жуда зич, ичи оппок, ўртача катталиқда, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 51.4 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 6.5 %, қанд 3.7 %, витамин С 41.2%, нитратлар 75 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2010063 ЯНИСОЛ F1**

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Әртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 3.2 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 116 кун. Барглари оч яшил, кўқимтири рангли, ўртача катталиқда. Карамбош шакли юмалок, жуда зич, ичи оппок, ўртача катталиқда, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 50.3 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 6.7 %, қанд 3.4 %, витамин С 34.6%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган, ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2011066 АГРЕССОР F1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Фарғона ва Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.4 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 66 кун. Барглари оч яшил, кўқимтири рангли, ўртача катталиқда. Карамбош шакли юмалок, жуда зич, ичи оппок, ўртача

катталикада, ўзаги калта, ёрилмайды.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 51.6 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 7.6 %, қанд 4.0 %, витамин С 40.5%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## **2011070 КОПЕНГАГЕН МАРКЕТ F1**

АҚШ давлатининг «Глобал Сидс» фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 1.9 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 78 кун. Барглари йирик, кўкимтири рангли, ўртача катталика. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, ичи оппок, ўртача катталикада, ўзаги калта, ёрилмайды.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 50.6 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 7.6 %, қанд 4.0 %, витамин С 40.5%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли, сақлашга яроқли.

## **2011065 ФОРА F1**

Корея давлатининг «Nong Woo Bio» фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андикон, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Карамбошнинг ўртача вазни 1.7 кг, тифизлиги 5 балл. Ўсув даври 68 кун. Барглари йирик, яшил рангда, ўртача катталика. Карамбош шакли юмалоқ, тўқ яшил, ялтироқ, жуда зич, ичи оппок, ўртача катталикада, ўзаги калта, ёрилмайды.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 47.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 8.5 %, қанд 5.3 %, витамин С 44.5%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## **2012072 ГРИН ГРОСС F1**

Франция давлатининг «GSN» фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Кечпишпар дурагай. Карамбошнинг ўртача вазни 2,8 кг, тифизлиги 4,2 балл. Ўсув даври 121 кун. Барглари йирик, яшил рангда, ўртача катталиқда. Карамбош шакли юмалоқ, яшил, ялтироқ, жуда зич, йирик, ичи оқ.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 74.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 6,3 %, қанд 3,2 %, витамин С 51,1 %, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишг, қайта ишлашга ва транспортда узок масофаларга ташишга қулай хамда сақлашга яроқли. Касалликларга чидамли.

## **2012073 РИНДА F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Кечпишпар дурагай. Карамбошнинг ўртача вазни 2.5 кг, тифизлиги 4.0 балл. Ўсув даври 123 кун. Барглари йирик, кўм-кўк рангда. Карамбош шакли юмалоқ, тўқ яшил, жуда зич, ичи оппоқ, йирик, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 63.5 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 7.9 %, қанд 4.0 %, витамин С 45.3%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган хамда транспортда узок масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## **2012071 ТИАРА F1**

Голландия давлатининг «Бейо Заден» фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Кечпишпар дурагай. Карамбошнинг ўртача вазни 2.8 кг, тифизлиги 4.4 балл. Ўсув даври 121 кун. Барглари йирик, яшил рангда, ўртача катталиқда. Карамбош шакли юмалоқ, тўқ яшил, ялтироқ, жуда зич, ичи оппоқ, ўртача катталиқда, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 72.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 6.3 %, қанд 3.2 %, витамин С 45.9%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қайта ишлашга, транспортда узоқ масофаларга ташишга кулай ҳамда сақлашга яроқли. Касалликларга чидамли.

### **2012074 ЧЕМП F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Карамбошнинг ўртача вазни 2.5 кг, тигизлиги 4.4 балл. Ўсув даври 81 кун. Барглари йирик, кўм-кўк рангда, ўртача катталиқда. Карамбош шакли юмалоқ, тўқ яшил, ялтирок, жуда зич, ичи оппок, йирик, ўзаги калта, ёрilmайди.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 65.7 т., Мингбулоқ нав синаш станциясида гектаридан 60.7 тни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 6.4 %, қанд 3.2 %, витамин С 47.5%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга кулай ва касалликларга чидамли.

### **2012075 БУХАРЕСТ F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Карамбошнинг ўртача вазни 3.5 кг, тигизлиги 4.4 балл. Ўсув даври 94 кун. Барглари йирик, яшил рангда, ўртача катталиқда. Карамбош шакли юмалоқ, тўқ яшил, ялтирок, зич, ичи оқ, йирик, ўзаги калта, ёрилиб кетмайди.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 71.5 т., Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 75.0 т., Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 68.7 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 8.5 %, қанд 4.8 %, витамин С 33.8 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга кулай ва касалликларга чидамли.

## **2012076 ВЕСТРИ F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Карамбошнинг ўртача вазни 2.5 кг, тифизлиги 4.2 балл. Ўсув даври 100 кун. Барглари йирик, яшил рангда, ўртача катталиқда. Карамбош шакли босик-юмалоқ, яшил, ялтирок, зичирик, ўзаги калта.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 67.2 т., Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 64.0 т., Мингбулук нав синаш станциясида ўртача гектаридан 69.2 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 10.1 %, қанд 6.3 %, витамин С 38.0 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга, қайта ишлишга ҳамда транспортда узок масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## **2012077 ГРИН ФЛЕШ F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Карамбошнинг ўртача вазни 3.0 кг, тифизлиги 4.6 балл. Ўсув даври 84 кун. Барглари йирик, ранги яшилсимон. Карамбош шакли юмалоқ, яшил, ялтирок, жуда зич, ичи оқ, йирик, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 69.8 т., Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 70.0 т., Мингбулук нав синаш станциясида ўртача гектаридан 70.2 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 7.8 %, қанд 4.1 %, витамин С 34.2%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлишга мўлжалланган ҳамда транспортда узок масофаларга ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## **2012081 ПОНДИОН F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртакечайшар. Карамбошнинг ўртача вазни 3.8 кг, тифизлиги 4.8 балл. Ўсув даври 105 кун. Барглари йирик, тўқ яшил рангда. Карамбош шакли юмалоқ, тўқ яшил, зич, йирик, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 68.0 т., Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 65.0 т., Минбулук нав синаш станциясида ўртача гектаридан 67.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 8.6 %, қанд 4.9 %, витамин С 33.2%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узок масофаларга ташишга кулай ва касалликларга чидамли.

### **2014094 ЛЕММА F1**

Голландия давлатининг «Рейк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Карамбошнинг ўртача вазни 2.4 кг, тифизлиги 4.2 балл. Ўсув даври 68 кун. Барглари иирик, яшилсимон рангда, ўртача катталиқда. Карамбош шакли юмалоқ, тўқ яшил, жуда зич, ўртача катталиқда, ўзаги калта.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 61.8 т., Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 68.4 т. ни ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол учун қилишга ва транспортда узок масофаларга ташишга кулай яроқли. Касалликларга чидамли.

### **2014095 ДЖИНТАМА F1**

Голландия давлатининг «Рейк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Карамбошнинг ўртача вазни 3.1 кг, тифизлиги 4.8 балл. Ўсув даври 90 кун. Барглари иирик, яшил рангда, ўртача катталиқда. Карамбош шакли юмалоқ, тўқ яшил, ялтироқ, жуда зич, ичи оппок, иирик, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 71.6 т., ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол учун қилишга, қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узок масофаларга ташишга кулай ва касалликларга чидамли.

### **2014097 ЗЕНОН F1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Карамбошнинг ўртача вазни 3-4 кг, тигизлиги 4.6 балл. Ўсув даври 115-120 кун. Барглари йирик, яшил рангда, ўртача катталиқда. Барглари жуда яхши ривожланган, дурагайнинг бу хусусияти бегона ўтларнинг кўпайиб кетишининг олдини олади. Карамбош шакли юмалоқ, тўқ яшил, ялтироқ, жуда зич, ичи оппок, йирик, ўзаги калта, ёрилмайди.

Хосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 64.7 т., Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 66.3 т. ни ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай яроқли. Касалликларга чидамли. 7 ойгача сақлаш мумкин. вегетация даврининг 100-кунида карамбошларининг оғирлиги 2.5 кг атрофида бўлади ва карамбошининг ички томондан зичлашиби хисобига сақлашга ҳам тайёр бўлади.

## 2012079 ЗАКАЗ F1

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Карамбошнинг ўртача вазни 2.5 кг, тигизлиги 4.8 балл. Ўсув даври 78 кун. Барглари уртача катталиқда, яшил рангда. Карамбош шакли юмалоқ, тўқ яшил, жуда зич, ичи оппок, ўртача катталиқда, ўзаги калта, ёрилмайди.

Хосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 64.5 т., Олтинкул нав синаш станциясида ўртача гектаридан 45.6 т., Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 55.0 т. ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай яроқли. Касалликларга чидамли.

## 2014090 ГОЛДЕН БОЛЛ F1

Корея давлатининг “NONG WOO BIO” компаниясининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Карамбошнинг ўртача вазни 2.2 кг, тигизлиги 4.9 балл. Ўсув даври 81 кун. Барглари яшил рангда, ўртача катталиқда. Карамбош шакли юмалоқ, тўқ яшил, ялтироқ, зич, ичи оппок, ўртача катталиқда, ўзаги калта, ёрилмайди.

Хосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 53.6 т., Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 58.5 т. ни ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 9.0 %, қанд 3.9 %, витамин С 46.8%, нитратлар 81.3 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2012096 РАДАН F1**

Голландия давлатининг «Энза Заден» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Карамбошнинг ўртача вазни 2.5 кг, тифизлиги 4.4 балл. Ўсув даври 78 кун. Барглари яшил рангда, ўртача катталиқда. Карамбош шакли юмалоқ, оч яшил, ялтироқ, жуда зич, йирик, ўзаги калта.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 62.7 т., Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 59.3 т. ни ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узок масофаларга ташишга қулай яроқли. Касалликларга чидамли.

## **2014097 ЗЕНИТ F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Карамбошнинг ўртача вазни 1.6 кг, тифизлиги 4.2 балл. Ўсув даври 70 кун. Барглари йирик, яшил рангда. Карамбош шакли юмалоқ, тўқ яшил, ялтироқ, жуда зич, ичи оппок, ўртача катталиқда, ўзаги калта, ёрилмайди.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 60.9 т., Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 47.0 т. ни ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган ҳамда транспортда узок масофаларга ташишга қулай яроқли. Касалликларга чидамли.

## **2015109 МЭНЗАНИЯ F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Тошкент, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич жойлашган. Ўсув даври 70 кун. Карамбошнинг ўртача вазни 2,9 кг, умумий дегустацион баҳоси 4,3 балл. Транспортда ташишга қулай ва яхши сакланади.

Ҳосилдорлиги 2016 йилда Чиноз нав синаш участкасида ўртача 552,0 ц/га ни ташкил этган. Таркибидаги куруқ модда 6,3 %, қанд микдори 4,0 %, С витамин 44,1 %, нитратлар 70,8 мг/кг га тенг.

## **2015104 АЛАНЕК F1**

Голландия давлатининг «Энза-заден» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Тошкент, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Илдиз тизими кучли, барг массаси яхши ривожланган. Карам бошининг оғирлиги 3 кг, барглари қалин, карам боши зич, думалоқ, оч хаво рангда ўзагининг узунлиги 10 см, палагида узоқ сақланана олади. Дегустация баҳоси 4,2. Ўсув даври 125 кун.

Хосилдорлиги 2016 йилда Чиноз нав синаш участкасида ўртача гектаридан 574 центнерни ташкил килган. Мева таркибидаги қуруқ модда 4,4 %, қанд миқдори 2,1 %, С витамин 43,8 %, нитратлар 72,4 мг/кг га тенг.

Узоқ муддат сакланади ва фузариоз сўлиш касаллигига чидамли.

## **ГУЛ КАРАМ**

### **2006007 МЕГАН F1**

Голландия давлатининг «Бейо Заден» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Кўчат экилгандан сўнг 113 кунда тўлиқ пишиб етилади. Гул карам бошлари баланд ясси юмалоқ, тифиз, ранги оқ, гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Вазни 1.4 кг. Тифизлиги 5.0 балл. Баргланиши ўртача, барг шакли узунчоқ, ўтқир учли йирик, силлик. Товар хосили 100 %.

Хосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 34.0 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С – 146.8 мг.%, Нитратлар – 54 мг.кг., қуруқ модда 11.8 %., қанд миқдори 5.9 %.

**Айrim белгилари:** Ранги жуда оппок, касалликларга чидамли, Саргайишга мойиллиги йўқ.

### **2008009 ВАЙТ ИКСЕЛ F1**

Япония давлатининг «Саката» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўсув даври 110 кун. Гул карамбошлари баланд ясси юмалоқ, тифиз, ранги оппок, ўз-ўзини қоплаш хусусиятига эга. Гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Вазни 1.1 кг. Тифизлиги 5.0 балл. Баргланиши ўртача, барг шакли узунчоқ, ўтқир учли йирик, силлик.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 47.5 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С – 125.4 мг.%, Нитратлар – 72 мг.кг., қуруқ модда 8.1 %., қанд миқдори 4.4 %.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли ва қайта ишлашга мўлжалланган.

## **2007008 ЙОКОН F1**

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андикон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўсув даври 90 кун. Гул карамбошлари баланд ясси юмалоқ, тифиз, ранги оппок, ўз-ўзини қоплаш хусусиятига эга. Гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Вазни 1.3 кг. Тигизлиги 5.0 балл. Баргланиши ўртача, барг шакли узунчок, ўтқир учли йирик, силлиқ. Товар хосили 100 %.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 48.1 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С – 126.8 мг,%, Нитратлар – 71 мг,кг., курук модда 8.6 %, қанд миқдори 4.5 %.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли. Сарғайишга мойиллиги йўқ. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

## **2009010 АЛТАМИРА F1**

Голландия давлатининг «Бейо-Заден» фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андикон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўсув даври 128 кун. Гул карамбошлари баланд ясси юмалоқ, тифиз, ранги оппок, ўз-ўзини қоплаш хусусиятига эга. Гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Вазни 0.9 кг. Тигизлиги 5.0 балл. Баргланиши ўртача, барг шакли узунчок, ўтқир учли йирик, силлиқ.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 43.0т, ни ташкил этган. Товар хосили 100 %.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С – 78.3 мг,%, Нитратлар – 72 мг,кг., курук модда 8.4 %, қанд миқдори 4.2 %.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли, янгилиги истемолга яроқли. Сарғайишга мойиллиги йўқ. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

## **2009012 НАТИЛУС F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўсув даври 100 кун. Гул карамбошлари баланд ясси юмалоқ, тифиз, ранги оппок, ўз-ўзини қоплаш хусусиятига эга. Гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Вазни 1.2 кг. Тигизлиги 5.0 балл. Баргланиши ўртача, барг шакли узунчок, ўтқир учли йирик, силлиқ.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 43.5т, ни ташкил этган. Товар хосили 100 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истемол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Сарғайишга мойиллиги йўқ.

## **2009013 ТАЛАССА F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар. Ёзги ва кузги муддатларда экишга мўлжалланган. Ўсув даври 102 кун. Гул карамбошлари баланд ясси юмалоқ, тифиз, ранги оппоқ, ўз-ўзини қоплаш хусусиятига эга. Гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Вазни 1.1 кг. Тифизлиги 5.0 балл. Баргланиши ўртача, барг шакли узунчоқ, ўтқир учли йирик, силлиқ. Товар хосили 100 %.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 46.2т, ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Сифати юқори, зич ва компакт. Саргайишга мойиллиги йўқ. Дала ховли ва аҳоли томоркасида экишга мўлжалланган.

## **2009011 ЭСМА**

Франция давлатининг «GSN» фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё, Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўсув даври 110 кун. Гул карамбошлари баланд ясси юмалоқ, тифиз, ранги оппоқ, ўз-ўзини қоплаш хусусиятига эга. Гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Вазни 1.1 кг. Тифизлиги 5.0 балл. Баргланиши ўртача, барг шакли узунчоқ, ўтқир учли йирик, силлиқ.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 42.5т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С – 63.4 мг.%, Нитратлар – 70 мг.кг., қуруқ модда 7.2 %., қанд микдори 3.5 %.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли. Саргайишга мойиллиги йўқ. Дала ховли ва аҳоли томоркасида экишга мўлжалланган.

## **2010014 АВИЗО F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўсув даври 114 кун. Гул карамбошлари баланд ясси юмалоқ, тифиз, ранги оппоқ, ўз-ўзини қоплаш хусусиятига эга, ташки барглари йирик. Гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Вазни 1.4 кг. Тифизлиги 5.0 балл.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 39.6т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С – 73.6 мг.%, Нитратлар – 70 мг.кг., қуруқ модда 7.4 %., қанд микдори 4.0 %.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга мўлжалланган. Саргайишга мойиллиги йўқ, касалликларга чидамли.

## **2010015 ЭСКЕЙЛ F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўсув даври 114 кун. Гул карамбошлари баланд ясси юмалоқ, тифиз, ранги оппоқ, ўз-ўзини қоплаш хусусиятига эга, ташки барглари йирик. Гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Вазни 1.3 кг. Тифизлиги 5.0 балл.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 41.9т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С – 73.8 мг,%, Нитратлар – 70 мг,кг., куруқ модда 7.6 %, қанд миқдори 3.6 %.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашгава янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Сарғайишга мойиллиги йўқ, касалликларга чидамли.

## **2011016 КАСПЕР F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Кашикадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўсув даври 127 кун. Гул карамбошлари баланд ясси юмалоқ, тифиз, ранги оппоқ, ўз-ўзини қоплаш хусусиятига эга, ташки барглари йирик. Гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Вазни 1.0 кг. Тифизлиги 5.0 балл.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 54.5т, ни ташкил этган. Кимёвий анализ таркиби: Витамин С – 100.6 мг,%, Нитратлар – 60 мг,кг, куруқ модда 7.3 %, қанд миқдори 3.1 %.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга мўлжалланган. Сарғайишга мойиллиги йўқ, касалликларга чидамли.

## **20122020 КРЕДУС F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар. Ўсув даври 118 кун. Гул карамбошлари баланд юмалоқ, тифиз, ранги оппоқ, ўз-ўзини қоплаш хусусиятига эга, ташки барглари йирик. Гул тўпламлари зич жойлашган. Вазни 1.3 кг. Тифизлиги 4.0 балл.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 57.0 т, Минбулоқ нав синаш станциясида гектаридан 60.0 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С – 120.3 мг,%, Нитратлар – 70 мг,кг., куруқ модда 7.8 %, қанд миқдори 3.9 %.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ҳамда янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2009011 СЕВИЛЛА F1**

Голландия давлатининг «Бейо Заден» фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Ўсув даври 117 кун. Гул карамбошлари баланд юмалоқ, тифиз, ранги оппок, ўз-ўзини қоплаш хусусиятига эга, ташки барглари ийрик. Вазни 1,9 кг. Тифизлиги 4.3 балл.

Хосилдорлиги 2011-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 55.5 т, Мингбулоқ нав синаш станциясида гектаридан 60.0 т,ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С – 111.3 мг,%, Нитратлар – 70 мг,кг., курук модда 7.4 %., канд миқдори 3.7 %.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Иссиқга чидамли. Саргайишга мойиллиги йўқ, касалликларга чидамли.

## **2012018 ШАМБОР F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар. Ўсув даври 119 кун. Гул карамбошлари баланд юмалоқ, тифиз, ранги оппок, ўз-ўзини барглари билан қоплаш хусусиятига эга, ташки барглари ийрик. Гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Вазни 1.5 кг. Тифизлиги 4.2 балл.

Хосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 61.7 т, Мингбулоқ нав синаш станциясида гектаридан 56.8 т,ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С – 120.5 мг,%, Нитратлар – 60 мг,кг., курук модда 7.3 %., канд миқдори 3.7 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол қилишга хамда узок масофаларга транспортда ташишга қулай мўлжалланган. Саргайишга мойиллиги йўқ, касалликларга чидамли.

## **2012021 ФРИДОМ F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўсув даври 75 кун. Гул карамбошлари баланд юмалоқ, тифиз, ранги оппок, ўз-ўзини барглари билан қоплаш хусусиятига эга, ташки барглари ийрик. Вазни 1.8 кг. Тифизлиги 4.7 балл.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 58.5 т, Терmez нав синаш станциясида гектаридан 53.0 т, Мингбулоқ нав синаш станциясида гектаридан 58.7 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С – 73.6 мг,%, Нитратлар – 70 мг,кг., куруқ модда 10.7 %., қанд микдори 4.6 %.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истемол қилишга ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## 2014027 СИНЕРЖИ F1

Голландия давлатининг «Энза Заден» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўсув даври 72 кун. Гул карамбошлари баланд ясси юмалоқ, йирик, тифиз, ранги оппоқ, ўз-ўзини барглари билан қуёш нуридан саклаш хусусиятига эга, ташки барглари йирик. Гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Вазни 2.1 кг. Тифизлиги 4.6 балл.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 54.2 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истемол қилишга ҳамда узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## 2014029 КОРТЕС F1

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўсув даври 75 кун. Гул карамбошлари баланд ясси юмалоқ, тифиз, ранги оппоқ, йирик, чиройли кўринишга эга, ташки барглари йирик. Гул тўпламлари зич жойлашган, юзаси текис. Карамбош вазни 2.5 кг. Тифизлиги 4.5 балл.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 63.7 т, Терmez нав синаш станциясида гектаридан 58.5 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истемол қилишга ҳамда узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай мўлжалланган. Сарғайишга мойиллиги йўқ, касалликларга чидамли.

## **2014028 БРЮС F1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўсув даври 66 кун. Гул карамбошлари баланд юмалоқ, тифиз, ранги оппок, ўз-ўзини барглари билан қўёш нуридан саклаш хусусиятига эга, ташки барглари йирик. Гул карамбошлари йирик. Вазни 2.1 кг. Тигизлиги 4.5 балл.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 57.6 т. ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигида истеъмол қилишга мўлжалланган. Сарғайишга мойиллиги йўқ, касалликларга чидамли.

## **ҚИЗИЛ БОШЛИ КАРАМ**

### **2006032 ПРИМЕРО F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2008 йилда Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 3.2 кг, тигизлиги 5 балл, Ўсув даври 103 кун. Барглари тўқ қизил, ўртача катталика, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, текис.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 45.0 т. ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай чидамли.

### **2012002 РЭД ДИНАСТИ F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўртапишар дурагай. Жуда тифиз. Карамбошнинг ўртача вазни 2.9 кг, тигизлиги 4.3 балл, Ўсув даври 121 кун. Барглари тўқ қизил, йирик, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, текис.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 65.8 т., Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 60.5 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 47.1 %, нитратлар 70 мг/кг, қуруқ модда 8.4 %, қанд миқдори 3.8 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай чидамли.

## **БРОКОЛЛИ**

### **2006001 ФИЕСТА F1**

Голландия давлатининг “Бейо-Заден” фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар дурагай. Ёзги ва кузги ҳосил олиш максадларида экишга яроқли. Карамбошнинг ўртacha вазни 450 гр, тифизлиги 5 балл, Ўсув даври 94 кун. Барглари тўқ қизил, ўртacha катталиқда, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, кирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, текис, барглар билан ўралган, оч яшил рангда.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 28.2 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин 5.9 %, нитратлар 59 мг/кг, қуруқ модда 14.0%, қанд микдори 7.0 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай чидамли, универсал дурагай.

### **2007002 МАРАТОН F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компанияси дурагайи.

2009 йилда Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар дурагай. Ёзги ва кузги ҳосил олиш максадларида экишга яроқли. Карамбошнинг ўртacha вазни 300 гр, тифизлиги 4.0 балл, Ўсув даври 75 кун. Барглари тўқ қизил, ўртacha катталиқда, барглари силлиқ, баъзан бироз бурмали, кирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, текис, барглар билан ўралган, оч яшил рангда.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 43.7 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин 155.6 %, нитратлар 57 мг/кг, қуруқ модда 12.2%, қанд микдори 5.9 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Универсал дурагай. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

### **2008003 ГЕРАКЛИОН F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компанияси дурагайи.

2010 йилда Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар дурагай. Ёзги ва кузги ҳосил олиш максадларида экишга яроқли. Карамбошнинг ўртача вазни 400 гр, тифизлиги 5.0 балл, Ўсув даври 105 кун. Барглари оч яшил, ўртача катталиқда, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, текис, барглар билан ўралган, оч яшил рангда.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 40.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин 124.9 %, нитратлар 73 мг/кг, куруқ модда 8.0%, қанд микдори 4.7 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## 2009004 ТИБУРОН F1

Голландия давлатининг “Бейо-Заден” фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Андижон, Намангандарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар дурагай. Карамбошнинг ўртача вазни 900 гр, тифизлиги 5.0 балл, Ўсув даври 90 кун. Барглари оч яшил, ўртача катталиқда, барглари силлик, баъзан бироз бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалоқ, жуда зич, текис, барглар билан ўралган, оч яшил рангда.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 44.5 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин 124.9 %, нитратлар 73 мг/кг, куруқ модда 8.0%, қанд микдори 4.7 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Универсал дурагай. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## 2012006 АЙРОНМЭН F1

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Карамбошнинг ўртача вазни 900 гр, тифизлиги 4.3 балл, Ўсув даври 120 кун. Барглари оч яшил, ўртача катталиқда, барглари силлик, баъзан бироз бурмали. Карамбош жуда зич, текис, барглар билан ўралган, тўқ яшил рангда.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 52.5 т., Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 55.0 т., ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 48.4 %, нитратлар 70 мг/кг, курук модда 7.7 %, қанд микдори 3.9 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади. Касалликларга чидамли.

## 2012007 НАКСОС F1

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2015 йилда Наманаган, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

ЎртаЭртапишар дурагай. Карамбошнинг ўртача вазни 650 гр, тифизлиги 4.5 балл, Ўсув даври 80 кун. Барглари яшил, ўртача катталикда, барглари силлиқ, баъзан бурмали, қирраси текис. Карамбош шакли юмалок, жуда зич, текис, барглар билан ўралган, яшил рангда.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 48.2 т, Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 45.0 т, Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 67.0 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 56.3 %, нитратлар 70 мг/кг, курук модда 8.3 %, қанд микдори 3.8 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Узок масофаларга транспортда ташишга қулай мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## 2014010 АГАССИ F1

Голландия давлатининг «Рийн Зваан» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар дурагай. Карамбошнинг ўртача вазни 680 гр, тифизлиги 5.0 балл, Ўсув даври 74 кун. Барглари тўқ яшил, ўртача катталикда, барглари силлиқ. Карамбош шакли юмалок, жуда зич, текис, барглар билан ўралган, оч яшил рангда.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 46.2 т. ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Универсал дурагай. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади. Узок масофаларга транспортда ташишга қулай яроқли.

## **КОЛЬРАБИ**

### **2010001 АМОКАШИ**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар нав. Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент Давлат нав синаш участкасида 65.2 т/га. Вазни 150 гр. Ўсув даври 75 кун. Илдизмеваси юмалоқ, карсиллаш хусусиятига эга. Таъми 4.5 балл. Гуллаб кетишига чидамли.

**Айrim белгилари:** Очиқ далаларда ва иссиқхоналарда етиштириш учун мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **ПЕКИН КАРАМИ**

### **2008005 ЮКИ F1**

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар дурагай. Ўсув даври 70 кун. Карамбошнинг ўртача вазни 1,4 кг, тифизлиги 5,0 балл,

Тупи ўртача баландликда, барглари тик, томирланиши яхши, барглари силлиқ, ранги оч яшил. Карамбош шакли овалсимон, Ранги яшил, кўндаланг кесимининг ранги оқдан оч яшилгача.

Ҳосилдорлик 2008-2009 йилда Тошкент нав синаш участкасида гектаридан 60.0 т/га, Чиноз нав синаш станциясида 49,5 ни ташкил этган.

**Айrim белгилар:** Эртапишар, ҳосилдор, касалликларга чидамли. Янгилигича истемол килиш учун мўлжалланган. Баҳор фаслида экиш тавсия этилади.

## **БАРГЛИ ХИТОЙ КАРАМИ**

### **2009002 ШАРҚ ГЎЗАЛИ**

Тошкент Давлат Аграр Университети томонидан топширилган нав.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Муаллифлар: Асадов Ш.И., Юлдашев Ф.М., Мавлянова Р.Ф., АЦИРО Вун-Ю Чен.,

Эртапишар нав. Ўсув даври 40 кун. Товар хосили 98%. Карамбошнинг ўртача вазни 440 кг, барглари ихчам, ранги оч яшилда.

Хосилдорлик 2009-2010 йилда Тошкент нав синаш участкасида гектаридан 28.6 т/га ни ташкил этган.

**Айрим белгилар:** Эртапишар, хосилдор, касалликларга чидамли. Янгилигича истеммол қилиш учун мўлжалланган.

## САЛАТ

### 2014009 ФИОРЕТТ F1

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Барглари йирик, силлик, саргайиб кетмайди. Турли иқлим шароитларида яхши ҳосил беради. Ўсув даври 35 кун, мева тайми 4.4 балл.

Хосилдорлиги 2013-2014 йилда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан ўртача 21,5 тонна ҳосил олинган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 3.9 %, оксил 0.89 %, витамин С 10.7 %, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеммол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Турли иқлим-шароитларда яхши ҳосил беради. Касалликлар ва заараркунандаларга чидамли.

### 2015022 САУЛА F1

Голландия давлатининг «Энза Заден» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Барглари йирик, силлик, саргайиб кетмайди. Турли иқлим шароитларида яхши ҳосил беради. Ўсув даври 49 кун, мева тайми 5.0 балл, бир донасининг оғирлиги 30 гр.

Хосилдорлиги 2015 йилда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 1.8 кг/м<sup>2</sup> ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 6.3 %, оксил 1.30 %, витамин С 6.4 %, нитратлар 81.3 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеммол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Турли иқлим-шароитларда яхши ҳосил беради. Касалликлар ва заараркунандаларга чидамли.

### 2015013 ЛЕВИСТРО

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ранги тўқ яшил, (лоло бионда) салат барглари йирик, яхши ривожланган катта вазинга эга дурагай. Узок сакланувчан. Очик далада экишга мўлжалланган. Ўсув даври 47 кун. салатбарт вазни 47 гр.

Хосилдорлиги 2016 йилда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 85 центнерни ташкил қилган. Таркибидаги қуруқ модда 8,4 %, қанд миқдори 21,1 %, С витамин 70,8 %, нитратлар 1,2 мг/кг га тенг.

### **2015011 КОНКОРД**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ранги тўқ кизил. Очик ва ёпиқ усулда экишга мўлжалланган. Ёзги мавсумда экилганда яхши натижаларни кўрсатади. Ўсув даври 47 кун. Салатбарт вазни 20 гр, умумий дегустацион баҳоси 4,0 баллга тенг. Янгилигига ислеъмолга ва қайта ишлашга мўлжалланган.

Хосилдорлиги 2015-2016 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 110 центнерни ташкил қилган. Таркибидаги қуруқ модда 7,3 %, қанд миқдори 17,5 %, С витамин 60,3 %, нитратлар 0,9 мг/кг га тенг.

### **2015014 ЛАГУНАС F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Серҳосил, айсберг турдаги салат дурагайи. Ўсув даври 47 кун. Вазни 25 гр, умумий дегустацион баҳоси 4,0 баллга тенг. Хосилдорлиги 100 ц/га. Салат боши ўртача ва йирик чиройли кўринишга эга. Хамма фаслда далада экишга мўлжалланган. Янгилилида ва қайта ишланганда истеъмол килинади. Таркибидаги қуруқ модда 7,6 %, қанд миқдори 20,4 %, С витамин 61,7 %, нитратлар 0,8 мг/кг га тенг.

## **САЛАТ РУКОЛЛА**

### **2015010 ГРАЦИЯ F1**

Голландия давлатининг «Энза Заден» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Барглари майда, тароқсимон, силлик. Турли иқлим шароитларида яхши ҳосил беради. Ўсув даври 28 кун, мева таъми 4.5 балл.

Ҳосилдорлиги 2015 йилда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан ўртacha гектаридан 20.6 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.1 %, оқсил 0.88 %, витамин С 10.5 %, нитратлар 70.8 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун килишга ва қайта ишлага мўлжалланган. Касалликлар ва зааркунандаларга чидамли.

### **2016038 ПОККЕР F1**

Россия давлатининг «Гавриш» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Барглари тик ўсувчан, баландлиги 15-20 см, вазни 30 гр. Барги ўртacha силлик, яшил четлари кирқилган. Маъзаси ўтқир хантал ва ёнғок тамли. Гулини ранги оч кремли. Умумий дегустацион баҳоси 4,0 баллга тенг. Эртапишар дурагай, ўсув даври 29 кун. Янгилигида ва куритилган ҳолда зираровор сифатида, ошхонада қайта ишлашда ишлатилади.

Ҳосилдорлиги 2016 йилда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 190 центнерни ташкил қилган.

## **ПЕТРУШКА**

### **2006001 НОВАС F1**

Франция давлатининг “Клоз” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Барглари йирик, силлик, сарғайиб кетмайди. Касалликлар ва зааркунандаларга чидамли. Янгилигича истеъмолқилиш учун мўлжалланган. Турли иқлим шароитларида яхши ҳосил беради. Ўсув даври 45 кун, мева таъми 4.5 балл.

Ҳосилдорлиги ўртacha гектаридан 1.5 кг/м<sup>2</sup>.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун килинади ва турли иқлим-шароитларда яхши ҳосил беради.

## **2007002 ГИГАНТ ДЕ ИТАЛИЯ F1**

Франция давлатининг “Клоз” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Барглари йирик, силлиқ, саргайиб кетмайди. Касалликлар ва зааркунандаларга чидамли. Янгилигича истеъмолкилиш учун мўлжалланган. Турли иқлим шароитларида яхши ҳосил беради. Ўсув даври 40 кун, мева таъми 4.5 балл.

Ҳосилдорлиги ўртача гектаридан 1.7 кг/м<sup>2</sup>.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 14.6%, оқсил 3.48 %, витамин С 98.8%, нитратлар 100 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол қилишга ҳамда қайта ишлашга мўлжалланган. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экиш учун тавсия этилади.

## **2008003 КАМИЛА (Дарк Грин)**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Барглари йирик, силлиқ, саргайиб кетмайди. Касалликлар ва зааркунандаларга чидамли. Янгилигича истеъмол қилиш учун мўлжалланган. Турли иқлим шароитларида яхши ҳосил беради. Ўсув даври 60 кун, мева таъми 4.5 балл.

Ҳосилдорлиги ўртача гектаридан 390 ц/га.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 11.4 %, оқсил 3.12%, витамин С 125.7%, нитратлар 100 мг/кг, қанд миқдори 0.57%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун килинади ва турли иқлим-шароитларда яхши ҳосил беради. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

## **СЕЛЬДЕРЕЙ**

### **2006001 СЕРБАРГ**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқикот институтида яратилган.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Муаллифлар: Турдиқулов Б.Т, Арамов М.Х, Хакимов Р.А, Доброцкая Е.Г.

Барглари йирик, тўқ яшил рангда, силлиқ, саргайиб кетмайди. Поясининг ранги оч яшил, ғадир-будир. Меванинг ўртача вазни 95 гр,

таьми 4,9 балл. %. Ўсув даври 55 кун.

Хосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент давлат нав синаш участкасида ўртача 1.7 кг/м<sup>2</sup>.ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Турли иқлим-шароитларда ҳам яхши ҳосил беради. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экиш учун тавсия этилади.

## УКРОП

### 2007002 ХАРЬКОВСКАЯ 85

Украина давлатининг «Элитсортнасиння» агрофирмасининг нави.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган. Ўсимлик бўйи 80-130 см, барглари йирик, майин, хушбўй. Ўсув даври 40 кун. Барглари силлиқ, сарғайиб кетмайди. Янги ҳолда ва қайта ишлашга мўлжалланган, турли иқлим шароитларда яхши ҳосил беради.

Хосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент давлат нав синаш участкасида ҳар бир квадрат метрдан 1.3 кг ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 16.4%, оқсил 2.94 %, витамин С 15.6%, нитратлар 130 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Турли иқлим-шароитларда ҳам яхши ҳосил беради. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экиш учун тавсия этилади.

### 2012003 ГОЛДКРОН F1

Голландия давлатининг «Энза-заден» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Серхосил, иссикқа чидамли. Барги ингичка тўқ яшил. Янгилигига истемолга мўлжалланган.

## РАЙХОН

### 2016006 ФИОЛЕТОВЫЙ F1

Россия давлатининг «Гарвиш» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тик ўсуви ўсилиллик 60 см, барги йирик, узунчоқ тухумсимон шаклга эга четлари киррали, тўқ яшил ўткир лимон хидли, гули пушти ранг. Битта ўсимликнинг вазни 300 гр. Ўртапишар нав, ўсув даври 103 кун. Хосилдорлиги 1,6 кг/м<sup>2</sup>. Янгилигига ва қуритилганда зиравор сифатида ишлатилади.

## **2015005 РОЗИ F1**

Голландия давлатининг «Энза-заден» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Райхони ранги тўқ сиёқ ранг, пояси вертикал ўсувчан. Киш фаслида районни тувакка экилганда хам рангини ўзгартирмайди. Яхши ўсувчан ва ўткир ҳидга эга райхон. Ўсув даври 35 кун. Қайта ишлашга, гулдаста ясашга ва тувақда экишга мўлжалланган.

## **2015003 ЭМЕЛЛИ F1**

Голландия давлатининг «Энза-заден» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Паст ўсувчан, барглари узунчок, тўқ яшил, ўртача катталиқда, ўткир ҳидга эга дурагай. Сунний ёритишда яхши ўсади. Кўринишини узок муддат саклайди, йил давомида етиштираса бўлади. Тувакда етиштиришга ва гулдаста ясашга мўлжалланган.

## **2015004 ДОЛЛИ F1**

Голландия давлатининг «Энза-заден» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Райхонни барглари йирик тўқ яшил рангда. Тез ўсувчан дурагай бўлиб, совукқа чидамли. Очик ерга экишга мўлжалланган. Ўсув даври 30 кун. Қайта ишлашга, гулдаста ясашга ва тувақда экишга мўлжалланган.

## **ШИРИН МАККАЖЎХОРИ**

### **2007002 ЛЕДЖЕН F1**

Франция давлатининг “Клоз” уруғчилик компанияси дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар, ўсув даври 106 кун. ўсимлик бўйи 150-170 см, ётиб колишига ва пуфакли коракуяга чидамли. Тўпланувчан, 3-4 тагача ён поя ҳосил килувчан, кўп сўтали. Сўта вазни 290 гр, дони йирик, 1000 та дон оғирлиги 229-272 гр. Асосий ва такрорий экишга мўлжалланган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 32.7%, оқсил 2.45 %, витамин С

13.1%, нитратлар 71 мг/кг, қанд миқдори 1.7%.

Ҳосилдорлиги тақорорий экин сифатида экилганда гектаридан 7.4 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Янгилигиде ва қайта ишлашга мўлжалланган. Асосий, тақорорий экишга ҳамда аҳоли томорқасида экишга тавсия этилган.

### **2007003 ХОНЕЙ БОНТАМ F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компанияси дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар, ўсув даври 109 кун. ўсимлик бўйи 150-170 см, ётиб қолишига ва пуфакли қоракуяга чидамли. Тўпланувчан, 3-4 тагача ён поя ҳосил қилувчан, кўп сўтали. Сўта вазни 300 гр, дони йирик, 1000 та дон оғирлиги 229-270 гр. Асосий ва тақорорий экишга мўлжалланган.

Ҳосилдорлиги тақорорий экин сифатида экилганда гектаридан 6.8 т, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигиде ва қайта ишлашга мўлжалланган. Асосий, тақорорий экишга ҳамда аҳоли томорқасида экишга тавсия этилган.

### **2008004 ГОЛДЕН БАТАМ F1**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар, ўсув даври 116 кун. ўсимлик бўйи 150-170 см, ётиб қолишига ва пуфакли қоракуяга чидамли. Тўпланувчан, 3-4 тагача ён поя ҳосил қилувчан, кўп сўтали. Сўта вазни 350-450 гр, дони йирик, 1000 та дон оғирлиги 225-365 гр. Асосий ва тақорорий экишга мўлжалланган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 32.7%, оқсил 2.3 %, витамин С 0.87%, нитратлар 70 мг/кг, қанд миқдори 2.4%, клетчатка 0.83 %.

Ҳосилдорлиги баҳорда экилганда гектаридан 16.0 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Асосий ва тақорорий экишга, консервацияга мўлжалланган.

### **2010005 МАЗА**

Ўзбекистон Ўзимлиқшунослик Илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Мавлянова Р.Ф, Айрапетов Г.А, Юлчиеv T, Дементьева Г.В.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар, ўсув даври 90 кун, бўйи 150 см, касалликларга чидамли. Сўта вазни 320 гр, дони йирик, 1000 та дон оғирлиги 420 гр.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 32.9%, оқсил 2.6 %, витамин С 0.5%, нитратлар 80 мг/кг, қанд микдори 2.0%, клетчатка 0.49 %.

Хосилдорлиги баҳорда экилганда гектаридан 10.8 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли. Асосий ва такрорий экишга, консервацияга мўлжалланган.

## 2012008 ЗАМИН

Самарқанд Қишлоқ хўжалик институтида яратилган.

Муаллифлар: Остонакулов Т. Э., Санаев С. Т., Бекназарова Х. И., Нарзиева С. Х.,

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар, ўсув даври 80 кун, бўйи 160 см, касалликларга чидамли. 1 та сўта баландлиги 26 см, дони йирик, 1000 та дон оғирлиги 195 гр.

Хосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 11.8 тоннани ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 31.7%, оқсил 2.41 %, қанд микдори 2.0 %, клетчатка 0.56 %.

**Айрим белгилари:** Асосий ва такрорий экишга хамда консервация қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## 2012009 ТРОФИ F1

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Әртапишар, ўсув даври 73 кун. ўсимлик бўйи 155-160 см, ётиб қолишига ва пуфакли қоракуяга чидамли. Тўпланувчан, 2-3 тагача ён поя ҳосил килувчан, кўп сўтали. 1 та сўта баландлиги 30 см, , дони йирик, 1000 та дон оғирлиги -185-220 гр. Асосий ва такрорий экишга мўлжалланган.

Хосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 12.0 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 31.7%, оқсил 2.42%, қанд микдори 2.0%, клетчатка 0.58 %.

**Айрим белгилари:** Асосий ва такрорий муддатларда экишга хамда , консервация қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## 2013013 ЭВРИКА

Ўзбекистон Ўсимликшунослик Илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Шарипов О., Матвеева Г. В., Мавлянова Р.Ф, Айрапетов Г.А, Миррасолов А..

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган ва Тошкент

вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар, ўсув даври 87 кун, бўйи 155 см, 1 та сўта буйи 22 см, , дони ўртача катталиқда, 1000 та дон оғирлиги 180 гр.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 11.7 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 30.5%, оқсил 2.15 %, қанд миқдори 1.9%, клетчатка 0.52 %.

**Айrim белгилари:** Асосий ва такорий муддатларда экишга ҳамда , консервация қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## 2012012 SF 201 F1

Испания давлатининг “Семилас Фито” фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар, ўсув даври 81 кун. ўсимлик бўйи 155-170 см, ётиб қолишига ва пуфакли коракуяга чидамли. Сўта вазни 300-400 гр, дони ўртача катталиқда, 1000 та дон оғирлиги 175-200 гр.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 11.5 т., Термез нав синаш станциясида ўртача гектаридан 10.5 т., Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 10.2 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 30.6%, оқсил 2.17 %, қанд миқдори 1.9%, клетчатка 0.53 %.

**Айrim белгилари:** Асосий ва такорий муддатларда экишга ҳамда қайта ишлашга, консервация қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## 2014018 ЛЕНДМАРК F1

Франция давлатининг “Клоз” уруғчилик компанияси дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар, ўсув даври 78 кун. ўсимлик бўйи 150-160 см, ётиб қолишига ва пуфакли коракуяга чидамли. Тўпланувчан, 2-3 тагача ён поя ҳосил қилувчан, кўп сўтали. Сўта вазни 250 гр, дони ўртача 1000 та дон оғирлиги 170-200 гр. Тъами 5 балл.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 11.5 т ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 31.7%, оқсил 2.42 %, қанд миқдори 2.57%, клечатка 0.48 %.

**Айrim белгилари:** Асосий ва такорий муддатларда экишга ҳамда қайта ишлашга, консервация қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Аҳоли томорқасида экишга тавсия этилган.

## **2014016 СПИРИТ F1**

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар, ўсув даври 75 кун. ўсимлик бўйи 155-175 см, ётиб қолишига ва пуфакли қоракуяга чидамли. Сўта вазни 250 гр, дони йирик, 1000 та дон оғирлиги 198-220 гр. Тъами 4.0 балл.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 12.6 т, Термез нав синаш станциясида ўртача гектаридан 11.0 т., Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 10.0 ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 32.2%, оқсил 2.53 %, қанд миқдори 2.2%, клечатка 0.56 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигида ва қайта ишлашга мўлжалланган. Асосий, такорий экишга ҳамда аҳоли томорқасида экишга тавсия этилган.

## **2014020 МЕГАТОН F1**

Франция давлатининг “Клоз” уруғчилик компанияси дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар, ўсув даври 78 кун. ўсимлик бўйи 150-160 см, ётиб қолишига ва пуфакли қоракуяга чидамли. Сўта вазни 245 гр, дони ўртача катталикда, 1000 та дон оғирлиги 172-210 гр.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 11.0 т, Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 7.6 т ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 32.2%, оқсил 2.94 %, қанд миқдори 3.1%, клечатка 0.50 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигида ва қайта ишлашга мўлжалланган. Асосий, такорий экишга ҳамда аҳоли томорқасида экишга тавсия этилган.

## **2014017 СВИТ СТАР F1**

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўта (супер) ширин дурагай. Ўртапишар, ўсув даври 73 кун. ўсимлик бўйи 210 см, ётиб қолишига ва пуфакли қоракуяга чидамли. Тўпланувчан, 2-3 тагача ён поя ҳосил қилувчан, кўп сўтали. Сўтанинг узунлиги – 22 см, диаметри – 5.5 см, дон қаторлар сони 12-14 та. Сўтадан дон чикиши % и жуда юқори. Сўта вазни 240 гр, 1000 та дон оғирлиги 201-230 гр.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида

ўртача гектаридан 11.9 т, Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 11.1 т, Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 9.0 т ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 30.8%, оқсил 2.20 %, қанд микдори 2.0 %, клечатка 0.56 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигига ва қайта ишлашга мўлжалланган. Асосий, тақорий экишга ҳамда ахоли томорқасида экишга тавсия этилган. Касалликларга чидамли. Жуда ҳам ширин ва мазали.

## 2014018 МОНТЕ F1

Франция давлатининг “Клоз” уруғчилик компанияси дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар, ўсув даври 78 кун. ўсимлик бўйи 150-160 см, ётиб қолишига ва пуфакли қоракуяга чидамли. Кўп сўтали. Сўта вазни 245 гр, дони майда, 1000 та дон оғирлиги 172-190 гр.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 11.5 т, Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 11.0 т, Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 7.6 т ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 30.7%, оқсил 1.46 %, қанд микдори 1.6 %, клечатка 0.51 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Асосий, тақорий экишга ҳамда ахоли томорқасида экишга тавсия этилган.

## БОДРИНГ (очик усулда)

### 2005027 АЛЛИАНС F1

Голландия давлатининг «Бейо-Заден» фирмасининг дурагайи.

2007 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига республика бўйича киритилган.

Әртапишар. Палагининг узунлиги 1,5-2.0 м, барглари ўртача катталикда, беш қиррали, четлари текис, яшил.Мева шакли цилиндрический, узунлиги 12x4.5 см, юзаси тукли, ғадир-будир, ранги тўқ яшил, тукларининг ранги оқ. Меванинг ўртача вазни 100 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври 50 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 30.5 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: Қуруқ модда микдори 4.4 %.

**Айрим белгилари:** Соҳта уншудринг касаллигига чидамли, бу дурагай тузланганда сифатини йўқотмайди ва консервабоп. Узоқ масофаларга ташишга кулагай мўлжалланган, тақорий экин сифатида экиш тавсия этилади.

## **2004009 СХҚ 3533 КЛАССИК F1**

Голландия давлатининг «Сидер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2007 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палагининг узунлиги 1,5-2.0 м, барглари ўртача катталиқда, беш киррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрсimon, узунлиги 12-13 см, юзаси чўтири, ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 170 гр, таъми 4.4 балл. Куруқ модда миқдори 4.4 %. Ўсув даври 80 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 17.1 т.ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Узоқ масофаларга ташишга қулай ярокли, такорий экин сифатида экиш тавсия этилади.

## **2006025 ЗИЛОЛ**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтига яратилган.

Муаллифлар: Аббосов А.М.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палагининг узунлиги 3,0-3,5 м, барглари ўртача катталиқда, беш киррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрсimon, узунлиги 13-16 см, юзаси майнин силлик ялтироқ, тўқ яшил рангда. Меванинг ўртача вазни 95 гр, таъми 5.0 балл. Куруқ модда миқдори 4.3 %. Ўсув даври 87 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 20.0 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 7.8 %, нитратлар 50.7, куруқ модда 5.5 %, канд миқдори 3.3%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2006033 ФОНТИНА F1**

Голландия давлатининг “Эргон Интернейшнл” фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палагининг узунлиги 3,0-3,5 м, барглари ўртача катталиқда, беш киррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрсimon, узунлиги 11-13 см, юзаси силлик ялтироқ, тўқ яшил рангда. Меванинг ўртача вазни 70 гр, таъми 5.0 балл. Ўсув даври 45 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида

ўртача гектаридан 32.9 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 8.7 %, нитратлар 58.0, қуруқ модда 4.9 %, қанд миқдори 2.6%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли, очик дала хамда плёнкали иссиқхоналарда этиштириш учун мўлжалланган.

## 2005022 ФОЛИБ

Тошкент Давлат Аграр Университетида яратилган.

Муаллифлар: Буриев Х.Ч, Зуев В.И, Меджитов С.Н, Юнусов С.А.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро, Самарқанд, Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палагининг узунлиги 3,0-3,5 м, барглари ўртача катталиқда, беш киррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 9-11 см, юзаси майин силлиқ ялтироқ, тўқ яшил рангда. Меванинг ўртача вазни 35 гр, тайми 4,9 балл. Ўсув даври 71 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 20.5 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: Куруқ модда миқдори 4.3 %, қанд миқдори 2.1%, витамин 12.7, нитратлар 50 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли, очик дала хамда плёнкали иссиқхоналарда этиштириш учун мўлжалланган.

## 2007037 ЛУКЕНА F1

Испания давлатининг “Семилас Фито” фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро, Жиззах, Кашикадарё, Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палагининг узунлиги 3,0-3,5 м, барглари ўртача катталиқда, беш киррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 6-7 см, юзаси ғадир-будир, тўқ яшил рангда. Меванинг ўртача вазни 101 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври 44 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 42.5 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 14.4 %, нитратлар 50, қуруқ модда 5.1 %, қанд миқдори 2.9%.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, дала ҳовли ва аҳоли томорқасида этиштиришга тавсия этилади.

## **2007035 САСО F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андикон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палагининг узунлиги 3,0-3,5 м, барглари ўртача катталиқда, беш киррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрсimon, узунлиги 15-17 см, юзаси силлиқ, тўқ яшил рангда, чиройли. Меванинг ўртача вазни 80 гр, тъами 4.5 балл. Ўсув даври 72 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 22.6 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 12.8 %, нитратлар 50.0, қурук модда 5.0 %, қанд микдори 2.4%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учунга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, дала ҳовли ва аҳоли томорқасида этиштиришга тавсия этилади.

## **2007036 СУПРЕМО F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро, Қашқадарё, Навоий, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палагининг узунлиги 3,0-3,5 м, барглари ўртача катталиқда, беш киррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрсimon, узунлиги 5-9 см, юзаси ғадир-будир, тўқ яшил рангда, чиройли. Меванинг ўртача вазни 98 гр, тъами 5 балл. Ўсув даври 43 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Термез нав синаш станциясида ўртача гектаридан 38.0 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 13.4 %, нитратлар 51.0, қурук модда 5.7 %, қанд микдори 3.2%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учунга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2008041 ПРЕМИО F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андикон, Наманган, Сурхондарё ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палагининг узунлиги 3,0-3,5 м, барглари ўртача катталиқда, беш киррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрсimon, узунлиги 9-11 см, юзаси чўтири, яшил рангда, чиройли. Меванинг ўртача вазни 120 гр, тъами 5 балл. Ўсув даври кун 41.

Хосилдорлиги 2009-2010 йилларда Термез нав синаш станциясида ўртача гектаридан 37.5 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 13.4 %, нитратлар 51.0, курук модда 5.7 %, қанд микдори 3.2%.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учунга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

### **2009038 САФАР F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палагининг узунлиги 3,0-3,5 м, барглари ўртача катталиқда, беш қиррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 10-16 см, юзаси силлик, ялтироқ, яшил рангда, чиройли. Меванинг ўртача вазни 68 гр, таъми 4.0 балл. Ўсув даври кун 44.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 30.9 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 18.9 %, нитратлар 52, курук модда 5.3 %, қанд микдори 3.1%.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, дала ҳовли ва ахоли томорқасида етиштириш учун мўлжалланган. Транспортда ташишга қулай, ун шудринг касаллигига чидамли.

### **2008039 СВИТ КАРАНЧ F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Сурхондарё ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палагининг узунлиги 3,0-3,5 м, барглари ўртача катталиқда, беш қиррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 17-19 см, юзаси силлик, яшил рангда, чиройли. Меванинг ўртача вазни 126 гр, таъми 4.0 балл. Ўсув даври кун 46.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Термез нав синаш станциясида ўртача гектаридан 35.0 т.ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

### **2008040 SK F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Сурхондарё ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палагининг узунлиги 3,0-3,5 м, барглари ўртача катталиқда, беш қиррали, текис, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 17-19 см,

юзаси силлиқ, яшил рангда, чиройли. Меванинг ўртача вазни 105 гр, таъми 4.0 балл. Ўсув даври кун 45.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Термез нав синаш станциясида ўртача гектаридан 35.0 т.ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, дала ҳовли ва ахоли томорқасида етиштириш учун мўлжалланган.

### **2011052 ПУЧЧИНИ F1**

Голландия давлатининг “Рийк-Зван” фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бакувват, хар бўғинида 2-3 тадан мева тугади, барглари ўртача катталиқда, беш қиррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 8-11 см, гадир-будир, яшил рангда, чиройли. Меванинг ўртача вазни 65 гр, таъми 4.0 балл. Ўсув даври кун 47.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 60.0 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 12.3 %, нитратлар 80, қуруқ модда 3.5 %, қанд миқдори 1.3%.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, дала ҳовли ва ахоли томорқасида етиштириш учун мўлжалланган.

### **2011053 СОНАТА F1**

Голландия давлатининг “Рийк-Зван” фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бакувват, хар бўғинида 2-3 тадан мева тугади, барглари ўртача катталиқда, беш қиррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 8 см, гадир-будир, яшил рангда, чиройли. Меванинг ўртача вазни 46 гр, таъми 4.0 балл. Ўсув даври кун 46.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 50.0 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 11.0 %, нитратлар 70, қуруқ модда 4.5 %, қанд миқдори 2.3%.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, дала ҳовли ва ахоли томорқасида етиштириш учун мўлжалланган.

## **2008034 МАФТУН**

Тошкент Давлат Аграр Университетида яратилган.

Муаллифлар: Зуев В.И, Юнусов С.А.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бақувват, ҳар бўғинида 2-4 тадан мева тугади, барглари ўртача катталиқда, беш қиррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 8-10 см, силлик, яшил рангда, чиройли. Меванинг ўртача вазни 47 гр, тайми 4.3 балл. Ўсув даври кун 48.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 49.0 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 12.4 %, нитратлар 70, куруқ модда 5.4 %, қанд миқдори 3.1%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга яроқли, касалликларга чидамли, дала ҳовли ва аҳоли томорқасида хамда очик дала ва иссиқхоналарда етиштириш учун мўлжалланган.

## **2012059 ДАМАСКУС F1**

АҚШ давлатининг “Бонанза Сидс” фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, ҳар бўғинида 2-4 тадан мева тугади, барглари ўртача катталиқда, текис, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 11-14 см, силлик, тўқ-яшил рангда, чиройли. Меванинг ўртача вазни 58 гр, тайми 4.3 балл. Ўсув даври 78 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 49.5 т.ни, Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 49.0 т.ни, ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 12.3 %, нитратлар 80, куруқ модда 4.9 %, қанд миқдори 2.7 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2012060 ИДЕАЛ F1**

Изоил давлатининг “Нирит Сидз” фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бақувват, ҳар бўғинида 2-3 тадан мева тугади, барглари ўртача катталиқда, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 7-10 см, силлик, тўқ-яшил рангда, чиройли кўринишга эга. Меванинг ўртача вазни 65 гр, тайми 4.4 балл. Ўсув даври 78

кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 53.5 т.ни, Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 51.0 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 12.2 %, нитратлар 70, куруқ модда 4.4 %, қанд миқдори 2.2 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Транспорда узок масофаларга ташишга кулай яроқли.

## **2012057 МАРИЯ F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро, Наманган ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, ҳар бўғинида 2-4 тадан мева тугади, барглари ўртача катталиқда, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 8-10 см, гадир-будир, тўқ- яшил рангда. Меванинг ўртача вазни 70 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 77 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 60.0 т.ни, Бухоро нав синаш станциясида ўртача гектаридан 16.0 т.ни, Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 52.5 т.ни, ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 13.2 %, нитратлар 80, куруқ модда 4.8 %, қанд миқдори 2.6 %.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай.

## **2012058 МЕРКУРИ F1**

АҚШ давлатининг “Холлар Сидз” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, ҳар бўғинида 3-4 тадан мева тугади, барглари ўртача катталиқда, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 12-16 см, силлик, тўқ-яшил рангда. Меванинг ўртача вазни 65 гр, тайми 4.4 балл. Ўсув даври 74 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 55.0 т.ни, Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 54.0 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 10.9 %, нитратлар 70, куруқ модда 3.2 %, қанд миқдори 1.0 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилиш учун хамда қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли, дала ҳовли ва аҳоли томорқасида етиштириш учун мўлжалланган.

## **2012061 САФАА F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 тадан мева тугади, барглари ўргача катталиқда, беш киррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрсизмон, узунлиги 7-9 см, силлиқ, тўқ-яшил рангда, чиройли кўринишга эга. Меванинг ўргача вазни 60 гр, тайми 4.0 балл. Ўсув даври 78 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўргача гектаридан 50.5 т.ни, Мингбулоқ нав синаш станциясида ўргача гектаридан 50.0 т.ни, ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 12.7 %, нитратлар 70, қуруқ модда 4.3 %, канд микдори 2.1 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилиш учун ҳамда қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2013071 АПОЛЛО F1**

Корея давлатининг «Nong Woo Bio» фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Намангандарё, Қашқадарё, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 тадан мева тугади, барглари ўргача катталиқда, киррали, яшил рангда. Мева шакли цилиндрсизмон, узунлиги 9-12 см, гадир-будир, тўқ- яшил рангда. Меванинг ўргача вазни 115 гр, тайми 4.0 балл. Ўсув даври 45 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўргача гектаридан 47.3 т.ни, Термез нав синаш станциясида ўргача гектаридан 40.0 т.ни, Мингбулоқ нав синаш станциясида ўргача гектаридан 12.0 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 17.2 %, нитратлар 70, қуруқ модда 4.3 %, канд микдори 2.1 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда узок масофаларга ташишга кулай.

## **2013070 ДУПЛЕТ F1**

Италия давлатининг «United Genetics» фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Намангандарё, Қашқадарё, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича

киритилган.

Эртапишар. Палаги бакувват, хар бўғинида 2-4 тадан мева тугади, барглари ўртача катталиқда, киррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрсизмон, узунлиги 13-15 см, силлик, тўқ-яшил рангда, чиройли кўринишга эга. Меванинг ўртача вазни 115 гр, тайми 4.3 балл. Ўсув даври 49 кун.

Хосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 50.0 т.ни, Самарканд нав синаш станциясида ўртача гектаридан 21.1 т.ни, Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 20.0 т.ни, Бухоро нав синаш станциясида ўртача гектаридан 14.2 т.ни, Термез нав синаш станциясида ўртача гектаридан 44.0 т.ни, ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 17.4 %, нитратлар 60, куруқ модда 4.0 %, қанд миқдори 1.8%.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Хавонинг кескин қўтилишида хам мева тувишдан тўхтамайди.

### **2014021 ШАНДИНИ F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бакувват, хар бўғинида 2-3 тадан мева тугади, барглари ўртача катталиқда, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрсизмон, узунлиги 11-13 см, ғадир-будир, тўқ-яшил рангда.

Меванинг ўртача вазни 98 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 45 кун. Хавонинг кескин қўтилишида хам мева тувишдан тўхтамайди.

Хосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 46.3 т.ни, Термез нав синаш станциясида ўртача гектаридан 48.0 т.ни, Олтинкўл нав синаш станциясида ўртача гектаридан 22.6 т.ни, ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, дала ҳовли ва аҳоли томорқасида етиштириш учун мўлжалланган.

### **2014024 SV 4097 CV F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бакувват, хар бўғинида 2-3 тадан мева тугади, барглари ўртача катталиқда, беш киррали, яшил. Мева шакли цилиндрсизмон, узунлиги 11-12 см, ғадир-будир, тўқ-яшил рангда. Меванинг ўртача вазни 98 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 48 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 45.0 т.ни, Самарқанд нав синаш станциясида ўртача гектаридан 25.2 т.ни, ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Очиқ далаларда хамда иссиқхоналарда етиштиришга мўлжалланган.

### **2014023 ПАТРОН F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бақувват, ҳар бўғинида 2-4 тадан мева тугади, барглари ўртача катталиқда, беш қиррали, четлари текис, яшил. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 10-13 см, силлик, тўқ-яшил рангда, чиройли кўринишга эга. Меванинг ўртача вазни 87 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 49 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 41.2 т.ни, Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 23.5 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 14.3 %, нитратлар 70.8, куруқ модда 4.8 %, қанд миқдори 2.4%.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган, касалликларга чидамли. Очиқ далаларда хамда иссиқхоналарда етиштиришга мўлжалланган. Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай яроқли.

### **2014027 АЗАМАТ F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бақувват, ҳар бўғинида 2-4 тадан мева тугади, барглари ўртача катталиқда, четлари текис, яшил рангда. Мева шакли цилиндрический, узунлиги 9-11 см, фадир-будир, тўқ-яшил рангда. Меванинг ўртача вазни 88 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 51 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 43.3 т.ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилиш учун хамда қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли, дала ҳовли ва аҳоли томорқасида етиштириш учун мўлжалланган.

## **2014022 ШАКТИ F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 тадан мева тугади, барглари ўртacha катталиқда, оч-яшил рангда. Мева шакли цилиндрсиз, узунлиги 9-11 см, гадир-будир, тўқ-яшил рангда. Меванинг ўртacha вазни 114 гр, таъми 4.4 балл. Ўсув даври 44 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 45.3 т.ни, Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 22.1 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 15.2 %, нитратлар 70.8, қуруқ модда 4.3 %, қанд миқдори 2.1 %.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлаш учун мўлжалланган. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## **2014028 АВАНТЕ F1**

Корея давлатининг «NONG WOO BIO» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 тадан мева тугади, барглари ўртacha катталиқда, беш қиррали, оч-яшил рангда. Мева шакли цилиндрсиз, узунлиги 8-11 см, силлиқ, тўқ-яшил рангда, чиройли кўринишга эга. Меванинг ўртacha вазни 94 гр, таъми 4.7 балл. Ўсув даври 44 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 46.1 т.ни, Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 22.1 т.ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 16.0 %, нитратлар 60.3, қуруқ модда 4.2 %, қанд миқдори 2.2%.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлаш учун мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай. Хавонинг кескин кўтарилишида хам мева тугушдан тўхтамайди.

## **БОДРИНГ (ёпик усулда)**

## **2005025 ПАСАЛИМО F1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2007 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртacha, барглари ўртacha катталиқда, қиррали, яшил.

Мевасининг шакли цилиндрсизмон, узунлиги 10-12 см, мевасининг юзаси силлиқ ялтироқ, ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 190-200 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври уруги униб чиккач 65 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 13.1 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Пишиб кетгач катталашмайди, клодоспориоз, ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай.

### **2005024 9933 F1**

Израил давлатининг «Зераим Гедера» фирмасининг дурагайи.

2007 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, узунлиги 10-12 см, мевасининг юзаси силлиқ ялтироқ, ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 175 гр, тайми 4.9 балл. Ўсув даври 74 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 12.4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган, узок масофаларга транспортда ташишга қулай.

### **2005023 МАГНУМ F1**

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2007 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, узунлиги 18-20 см, мевасининг юзаси силлиқ ялтироқ, ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 150 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври 75 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 12.2 кг/м<sup>2</sup> ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол учун учун мўлжалланган, узок масофаларга транспортда ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

Кузги ва кишиги мавсумда етиштириш учун мулжалланган.

### **2005026 НАСИМ F1**

Голландия давлатининг «Де Рейтер Сидз» фирмасининг дурагайи.

2007 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Партенокарпик дурагай. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, киррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндрсимон, узунлиги 15-17 см, мевасининг юзаси сал ғадир-будир, ранги түқ яшил. Меванинг ўртача вазни 190 гр, таьми 4.8 балл. Ўсув даври 75 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 13.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## 2006031 ЛИМБО F1

Голландия давлатининг «Никерсон-Зваан» фирмасининг дурагайи.

2008 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Партенокарпик дурагай. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, киррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндрсимон, узунлиги 10-12 см, мевасининг юзаси сал қиррали, тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 88 гр, таьми 4.8 балл. Ўсув даври 78 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.7 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.3%, қанд микдори 2.2%, витамин С-3.2%, нитратлар 76 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай ва касалликларга чидамли. Баҳор ва куз мавсумларида етиширишга мўлжалланган дурагай.

## 2005027 НУР F1

Голландия давлатининг «Де Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2008 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент, Самарқанд ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, киррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндрсимон, узунлиги 17-19 см, мевасининг юзаси силлиқ, тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 85гр, таьми 4.4балл. Ўсув даври 76 кун. Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 13.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: Қуруқ модда 4.3%, қанд микдори 2.2%, витамин С-3.2%, нитратлар 76 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай ва касалликларга чидамли.

## **2005028 РОКО F1**

Голландия давлатининг «Никерсон Зваан» фирмасининг дурагайи.

2008 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар, партенокарпик дурагай, палагининг барглари ўртача катталика, яшил. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, узунлиги 17-20 см, озигина ғадир-будир, тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 93 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 78 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 13.7 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: Қуруқ модда 4.2%, қанд миқдори 2.2%, витамин С-13.2%, нитратлар 79 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун мўлжалланган, узок масофаларга транспортда ташишга қулай ва касалликларга чидамли. Баҳор ва куз мавсумларида етиширишга мўлжалланган дурагай.

## **2006033 РОКИ F1**

Изоил давлатининг «Зераим Гедера» фирмасининг дурагайи.

2008 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар, палагининг барглари ўртача катталиқда, яшил. Мевасининг шакли силлиқ, узунлиги 10-12 см, озигина ғадир-будир, тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 83 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври 77 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: Қуруқ модда 4.9%, қанд миқдори 2.3%, витамин С-12.7%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Асосий ҳосилни ташкил этувчи мевалар бир вақтда этилади. Ун шудринг касаллигига чидамли. Янгилигига истеъмол учун мўлжалланган, узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Баҳор ва куз мавсумларида етиширишга мўлжалланган дурагай.

## **2005011 СОВФА F1**

Тошкент Давлат Аграр Университетида яратилган.

Муаллифлар: Буриев Х.Ч, Зуев В.И, Рудакова А.Н, Хожимурадова М.

2008 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар, палагининг барглари ўртача катталиқда, яшил. Мевасининг шакли силлиқ, узунлиги 10-12 см, цилиндрсизмон, тўқ яшил рангда. Меванинг ўртача вазни 130 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 75 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида

ўртача 14.8 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.9%, қанд миқдори 2.3%, витамин С-12.7%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган, узок масофаларга транспортда ташишга қулай ва касалликларга чидамли. Баҳор ва куз мавсумларида етиштиришга мўлжалланган дурагай.

## 2006032 ЭКСПОЗА F1

Голландия давлатининг «Энза-Заден» фирмасининг дурагайи.

2008 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар, палагининг барглари ўртача катталиқда, яшил. Мевасининг шакли цилиндсимон, узунлиги 8-10 см, ғадир-будир, бироз тукли, тўқ яшил рангда. Меванинг ўртача вазни 118 гр, таъми 4.8 балл. Ўсув даври 77 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: Куруқ модда 4.9%, қанд миқдори 2.3%, витамин С-12.7%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган, узок масофаларга транспортда ташишга қулай ва касалликларга чидамли. Баҳор ва куз мавсумларида етиштиришга мўлжалланган дурагай.

## 2007041 АДҲАМ F1 584

Голландия давлатининг «Энза-Заден» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, киррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндсимон, узунлиги 15-20 см, мевасининг юзаси қовургали, ялтироқ, ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 100 гр, таъми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 91 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 17.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол қилишга мўлжалланган. Клодоспориоз, ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай.

## 2007035 ГРИН МЕЙДЖИК F1

Голландия давлатининг «Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича

киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, кирралы, яшил. Мевасининг шакли цилиндрический, узунлиги 17-20 см, мевасининг юзаси кирралы, ялтироқ, ранги түқ яшил. Меванинг ўртача вазни 100 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 93 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Клодоспориоз, ун шудринг касаллукларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, совуққа чидамли.

## 2007036 ДИДИМ F1

Голландия давлатининг «Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, кирралы, яшил. Мевасининг шакли цилиндрический, узунлиги 18-20 см, мевасининг юзаси силлик, ялтироқ, ранги түқ яшил. Меванинг ўртача вазни 95 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 94 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Клодоспориоз, ун шудринг касаллукларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, совуққа чидамли. Кузги-қишки мавсумларда етиштириш тавсия этилади.

## 2007034 ДРИАНА F1

Голландия давлатининг «Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, кирралы, яшил. Мевасининг шакли цилиндрический, узунлиги 15-21 см, мевасининг юзаси силлик, ялтироқ, ранги яшил, озгина қирралы. Меванинг ўртача вазни 115 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 92 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол қилишга мўлжалланган. Клодоспориоз, ун шудринг касаллукларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, совуққа чидамли. Кузги-қишки мавсумларда етиштириш тавсия этилади.

## 2007043 ИНФИНТИ F1

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия

этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, киррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндсимон, узунлиги 17-18 см, мевасининг юзаси силлик, ялтироқ, ранги тўқ яшил, озгина қиррали. Меванинг ўртача вазни 120 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чикқач 48-50 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Ун шудринг касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга кулай. Эрта баҳор, ёз ва кузги мавсумларда етиштириш тавсия этилади.

## 2007042 КАРОЛ F1

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, киррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндсимон, узунлиги 15-18 см, мевасининг юзаси силлик, ялтироқ, ранги яшил, озгина қиррали. Меванинг ўртача вазни 105 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чикқач 92 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Ун шудринг касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга кулай. Кузги-қишки мавсумларда етиштириш тавсия этилади.

## 2007037 ЛУНА F1

Голландия давлатининг «Никерсон-Зваан» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, киррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндсимон, узунлиги 16-18 см, мевасининг юзаси силлик, ялтироқ, ранги яшил. Меванинг ўртача вазни 105 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври уруғи униб чикқач 93 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват. Хар бўгинида 3-4 тадан мева беради.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.9 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Клодоспориоз, ун шудринг касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга кулай, совуққа чидамли. Кузги-қишки мавсумларда етиштириш тавсия этилади.

## **2007044 СЕЙДРА F1**

Испания давлатининг «Семилас-Фито» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли узунчоқ-цилиндрсизмон, узунлиги 14-16 см, мевасининг юзаси силлиқ, ялтироқ, ранги яшил. Меванинг ўртача вазни 115 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққаҷ 92 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бакувват. Хар бўғинида 3-4 тадан мева беради.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, совуққа чидамли.

## **2007039 ТРИСТАН F1**

Голландия давлатининг «Энза-Заден» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли узунчоқ-цилиндрсизмон, узунлиги 25-26 см, мевасининг юзаси силлиқ, ялтироқ, ранги яшил. Меванинг ўртача вазни 125 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққаҷ 92 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бакувват. Хар бўғинида 3-4 тадан мева беради.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол қилишга ҳамда транспортда узок масофаларга ташишга қулай мўлжалланган. Клодоспориоз, ун шудринг касалликларга чидамли, совуққа чидамли. Кузги-кишки мавсумларда этиштириш тавсия этилади.

## **2007038 ФЕНОМЕНО F1**

Голландия давлатининг «Рейтер-Сидс» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли узунчоқ-цилиндрсизмон, узунлиги 17-18 см, мевасининг юзаси силлиқ, ялтироқ, ранги яшил. Меванинг ўртача вазни 120 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққаҷ 91 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бакувват. Хар бўғинида 3-4 тадан мева беради.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача  $17.0 \text{ кг}/\text{м}^2$ , ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.8%, қанд микдори 2.5 %, витамин С 13.7%, нитратлар 79 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Клодоспориоз, ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга кулай.

## 2007040 ФОКУС (9910) F1

Изоил давлатининг «Зераим Гедера» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, кирралি, яшил. Мевасининг шакли узунчоқ-цилиндрсизмон, узунлиги 10-12 см, мевасининг юзаси силлиқ, ялтироқ, ранги яшил. Меванинг ўртача вазни 135 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чикқач 92 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват. Хар бўғинида 3-4 тадан мева беради.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача  $15.7 \text{ кг}/\text{м}^2$ , ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.3%, қанд микдори 2.1 %, витамин С 11.6%, нитратлар 82 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга кулай, совукка чидамли. Кузги-кишки мавсумларда етиштириш тавсия этилади.

## 2007045 РОМИЛИНО F1

Голландия давлатининг «Энза Заден» фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, киррали, яшил. Мевасининг шакли узунчоқ-цилиндрсизмон, узунлиги 10-12 см, мевасининг цилиндрсизмон, ялтироқ, ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 100 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чикқач 63 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват. Хар бўғинида 3-4 тадан мева беради.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача  $15.7 \text{ кг}/\text{м}^2$ , ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.3%, қанд микдори 2.1 %, витамин С 13.9%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Касалликларга ва совукқа чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга кулай.

## **2007046 IGLE (Низ 51-476) F1**

Голландия давлатининг «Никерсон Зваан» фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли узунчоқ-цилиндрсимон, узунлиги 17-18 см, мевасининг текис, цилиндрсимон, ялтирок, ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 110 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 63 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват. Хар бўғинида 3-4 тадан мева беради.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.2 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.2%, қанд микдори 2.1 %, витамин С 13.7%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол қилишга ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга кулай. Касалликларга чидамли.

## **2007047 СЛХ 2888 F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли озгина қиррали, узунлиги 18-20 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 110 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 63 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват. Хар бўғинида 3-4 тадан мева беради.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 13.6 кг/м<sup>2</sup> ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.7%, қанд микдори 2.1 %, витамин С 13.2%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Кладоспориоз, ун шудринг касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга кулай.

## **2009047 АЛАНГА F1**

Голландия давлатининг «Бейо Заден» фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндрсимон, узунлиги 8-10 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 80 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 65 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват. Хар бўғинида 3-4 тадан мева беради.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.6%, қанд миқдори 2.3 %, витамин С 12.8%, нитратлар 78 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган.

## 2009048 АРТИСТ F1

Голландия давлатининг «Бейо Заден» фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндрический, чўтири, узунлиги 10-12 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 120 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чикқач 65 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват. Хар бўғинида 3-4 тадан мева беради.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.4%, қанд миқдори 2.2 %, витамин С 13.2%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-кишги ва кишги-баҳорги мавсумларда етиштириш учун мўлжалланган.

## 2008049 БАРОН F1

Франция давлатининг «Vilmorin» фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндрический, енгил қовурғали, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, узунлиги 16-18 см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Меванинг ўртача вазни 117 гр, тайми 4 балл. Ўсув даври уруғи униб чикқач 65 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват. Хар бўғинида 3-4 тадан мева беради.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.3%, қанд миқдори 2.2 %, витамин С 12.8%, нитратлар 79 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган.

## **2008045 ДРБ 4272 F1**

Голландия давлатининг «Де Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндрсимон, енгил гадир-будир, узунлиги 18-20 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 115 гр, тайми 4.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққаҷ 65 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват. Хар бўғинида 3-4 тадан мева беради.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.4%, қанд микдори 2.3 %, витамин С 12.9%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун килишга мўлжалланган. Клодоспориоз, ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай.

## **2008044 ҚОДИР F1**

Голландия давлатининг «Де Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндрсимон, енгил гадир-будир, узунлиги 18-22 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 121 гр, тайми 4 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққаҷ 65 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.3%, қанд микдори 2.5 %, витамин С 13.2%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган.

## **2007046 НИЗ 51-486 F1**

Голландия давлатининг «Никерсон Зваан» фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, барглари ўртача катталиқда, қиррали, яшил. Мевасининг шакли цилиндрсимон, енгил гадир-будир, узунлиги 18-20

см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Меванинг ўртача вазни 110 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 64 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Хосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол учун килишга мўлжалланган. Клодоспориоз, ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай.

## 2010051 АКЦЕНТ F1

Германия давлатининг «АгроТип» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрический, узунлиги 8-10 см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Меванинг ўртача вазни 120 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 60 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Хосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.4%, қанд микдори 2.5 %, витамин С 13.5%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигида истеъмол учун учун мўлжалланган. Иссиқхоналарда кузги-қишиги ва қишиги-баҳорги мавсумларда хамда очиқ далаларда етишириш мумкин.

## 2010055 АМАР F1

Голландия давлатининг «Никерсон Зваан» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрический, енгил, гадир-будир, узунлиги 18-20 см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Меванинг ўртача вазни 140 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 66 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Хосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.6%, қанд микдори 2.3 %, витамин С 13.1%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Клодоспориоз, ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигида истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-қишиги ва қишиги-баҳорги мавсумларда етишириш учун мўлжалланган.

## **2010049 БУНИ F1**

Франция давлатининг «GSN» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, силлик, узунлиги 8-10 см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Меванинг ўртача вазни 130 гр, тайми 4 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 65 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-қишиги ва қишиги-баҳорги мавсумларда ва очик майдонларда етишириш учун мўлжалланган.

## **2010051 ГАММА F1**

Франция давлатининг «Vilmorin» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, енгил қовурғали, узунлиги 16-18 см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Меванинг ўртача вазни 110 гр, тайми 4 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 64 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.4%, қанд микдори 2.2 %, витамин С 13.6%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Ун шудринг касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-қишиги ва қишиги-баҳорги мавсумларда етишириш учун мўлжалланган.

## **2010050 ДАРОН F1**

Франция давлатининг «Vilmorin» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, енгил

қовурғали, узунлиги 17-19 см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Меванинг ўртача вазни 100 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чикқач 61 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.4%, қанд микдори 2.8 %, витамин С 13.9%, нитратлар 86 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигида истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-қишиги ва қишиги-баҳорги мавсумларда етишириш учун мўлжалланган.

## 2010058 ДЕРИЯ F1

Голландия давлатининг «Энза-заден» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача катталиқда, қиррали. Мевасининг шакли цилиндрический, ғадир-будир, узунлиги 12-18 см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Меванинг ўртача вазни 140 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чикқач 64 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.2 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.3%, қанд микдори 1.8 %, витамин С 13.6%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Ун шудринг касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигида истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-қишиги ва қишиги-баҳорги мавсумларда етишириш учун мўлжалланган.

## 2010052 ЗИКО F1

Изоил давлатининг «Зераим Гедера» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача катталиқда, қиррали. Мевасининг шакли цилиндрический, енгил қовурғали, узунлиги 17-18 см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Меванинг ўртача вазни 140 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври уруғи униб чикқач 63 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Мевалари бир хил, клодоспориоз, ун шудринг

касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-кишги ва қишиги-баҳорги мавсумларда етишириш учун мўлжалланган.

### **2010059 КАРТЕО F1**

Голландия давлатининг «Энза-заден» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бакувват, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача катталикда, қиррали. Мевасининг шакли цилиндрсимон, чўтири тиканли, узунлиги 10-12 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 130 гр, таъми 4.5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 55 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бакувват.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.4%, қанд микдори 2.2 %, витамин С 13.6%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-кишги ва қишиги-баҳорги мавсумларда етишириш учун мўлжалланган.

### **2010056 МИНМАКС F1**

Голландия давлатининг «Энза-заден» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бакувват, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача катталикда, қиррали. Мевасининг шакли цилиндрсимон, силлиқ, узунлиги 18-20 см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Меванинг ўртача вазни 90 гр, таъми 4 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 59 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бакувват.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.1 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.3%, қанд микдори 2.2 %, витамин С 12.6%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган.

## **2010054 НИЗ 51-481 F1**

Голландия давлатининг «Никерсон Зван» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача катталиқда, қиррали. Мевасининг шакли цилиндрсимон, силлик, узунлиги 16-18 см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Меванинг ўртача вазни 150 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 59 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.8 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.4%, қанд микдори 2.2 %, витамин С 13.2%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Клодоспориоз, ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-кишги ва қишиги-баҳорги мавсумларда етишириш учун мўлжалланган.

## **2010057 САНКАНТО F1**

Голландия давлатининг «Энза-заден» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача катталиқда, қиррали. Мевасининг шакли цилиндрсимон, ғадир-будир, узунлиги 10-12 см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Меванинг ўртача вазни 110 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 61 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.2%, қанд микдори 2.1 %, витамин С 14.5%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-кишги ва қишиги-баҳорги мавсумларда етишириш учун мўлжалланган.

## **2010060 СУЗАН F1**

Туркия давлатининг «May Seed Group» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача

катталика, қирралы. Мевасининг шакли цилиндрический, силлик, узунлиги 10-12 см, мевасининг ранги түк яшил, ялтирок. Меванинг ўртача вазни 100 гр, тайми 4 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 58 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.7 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.3%, қанд микдори 2.3 %, витамин С 12.6%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-қишиги мавсумларда етиштириш учун мўлжалланган.

## **2010050 ТАЛ F1**

Франция давлатининг «GSN» фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги бақувват, хар бўгинида 2-3 та мева тугади, барглари ўртача катталиқда, қирралы. Мевасининг шакли цилиндрический, гадир-будир, тукли, узунлиги 8-10 см, мевасининг ранги түк яшил, ялтирок. Меванинг ўртача вазни 130 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 62 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-қишиги ва қишиги-баҳорги мавсумларда ва очик майдонларда етиштириш учун мўлжалланган.

## **2011054 БЕЙБИСТАР F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўгинида 5 тагача мева тугади, барглари ўртача катталиқда, қирралы. Мевасининг шакли цилиндрический, узунлиги 9-12 см, мевасининг ранги түк яшил, ялтирок. Меванинг ўртача вазни 140 гр, тайми 4 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 53 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.1 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.4%, қанд микдори 2.2 %, витамин С 13.5%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Ун шудринг касалликларга чидамли, узоқ

масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган. Кузги-кишги ва қишиги-баҳорги мавсумларда экиш мумкин.

## **2011062 ГРАВИНА F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 5 тагача мева тугади, барглари ўртacha катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрический, гадир-будир, тукли, узунлиги 9-11 см, мевасининг ранги тўқ яшил, ялтироқ. Мевасининг ўртacha вазни 115 гр, тайми 4 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 52 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Хосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 14.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.5%, қанд микдори 2.4 %, витамин С 13.5%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Клодоспориоз, ун шудринг касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун учун мўлжалланган.

## **2011056 КАРАОКЕ F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 5 тагача мева тугади, барглари ўртacha катталиқда, қиррали. Мевасининг шакли цилиндрический, гадир-будир, ялтироқ, узунлиги 9-11 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Мевасининг ўртacha вазни 125 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 54 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Хосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 14.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.8%, қанд микдори 2.6 %, витамин С 13.9%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учунга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Очиқ дала ва иссиқхоналарда етиштириш мумкин.

## **2011055 КИБРИЯ F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича

киритилган.

Палаги бақувват, хар бўгинида 5 тагача мева тугади, барглари ўртacha катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, гадир-будир, тукли, узунлиги 9-11 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртacha вазни 110 гр, тайми 4 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 54 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 14.8 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.6%, қанд микдори 2.4 %, витамин С 13.8%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учунга ва қайта ишлашга мўлжалланган.

## 2011061 ЛЕНАРА F1

Голландиянинг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўгинида 5 тагача мева тугади, барглари ўртacha катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, гадир-будир, тукли, узунлиги 9-11 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртacha вазни 110 гр, тайми 4 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 53 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 14.8 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.2%, қанд микдори 2.0 %, витамин С 12.9%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учунга ва қайта ишлашга мўлжалланган.

## 2011067 МАРИНА F1

АҚШ давлатининг “Глобал Сидс” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўгинида 5 тагача мева тугади, барглари ўртacha катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, силлиқ, ялтироқ, узунлиги 9-11 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртacha вазни 105 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 53 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват, аччиғи йўқ.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 14.4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.6%, қанд микдори 2.4 %, витамин С 13.8%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учунга қилишга мўлжалланган.

### **2011066 Н2323 КОСМОС F1**

Туркия давлатининг “May Seeds” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 5 тагача мева тугади, барглари ўртacha катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, силлик, узунлиги 11-13 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртacha вазни 120 гр, таъми 4 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 54 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 14.7 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.6%, қанд микдори 2.4 %, витамин С 13.8%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Очиқ дала ва иссиқхоналарда етишириш мумкин.

### **2012069 РАНЕМ F1**

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 та ва ундан ортиқ мева тугади, барглари ўртacha катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, ялтироқ, мева узунлиги 16-18 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртacha вазни 108 гр, таъми 4.8 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 48 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 15.3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун килиш учун мўлжалланган. Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай.

## **2012070 ХУМО F1**

Иордания давлатининг уруғ ишлаб чиқиши миллий компаниясининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бакувват, хар бўғинида 3-4 тагача мева тугади, барглари ўртача катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, узунлиги 11-14 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 109 гр, тайми 4.9 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 49 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Очиқ дала ва иссиқхоналарда етиштиришга хамда янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган. Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай.

## **2012062 МЕРЕНГА F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бакувват, хар бўғинида 3-4 тагача мева тугади, барглари ўртача катталиқда, киррали. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, гадир-будир, тукли, узунлиги 8-12 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 115 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 45 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15.3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган. Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай.

## **2013072 СПАЙН F1**

Испания давлатининг «Семилос фито» фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бакувват, хар бўғинида 3-5 тагача мева тугади, барглари ўртача катталиқда. Мевасининг шакли цилиндрсизмон, гадир-будир, узунлиги 11-13 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 115 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 47 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган.

## **2012071 ТУМИ F1**

Голландия давлатининг «Энза Заден» фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 3-5 тагача мева тугади, барглари ўртacha катталика. Мевасининг шакли цилиндрический, фадир-будир, тукли, узунлиги 8-13 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртacha вазни 125 гр, таъми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 42 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 15.3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган.

## **2014092 ЭСПАДАНА F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 3-4 тагача мева тугади, барглари ўртacha катталика, қиррали. Мевасининг шакли цилиндрический, силлиқ, бир оз тукли, узунлиги 9-11 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртacha вазни 103 гр, таъми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 54 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 16.9 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган. Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай.

## **2013190 МЕНДЕЛ F1**

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 тагача мева тугади, барглари ўртacha катталика, қиррали. Мевасининг шакли цилиндрический, силлиқ, узунлиги 15-17 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртacha вазни 122 гр, таъми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 54 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 16.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган.

## **2014094 ХОПЛАЙН F1**

Голландия давлатининг «Энза Заден» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 тагача мева тугади, барглари ўртacha катталика. Мевасининг шакли цилиндрический, силлик, узунлиги 8-10 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртacha вазни 108 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 50 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 16.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган.

## **2014085 АНСОР F1**

Голландия давлатининг «Бейо Заден» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 2-4 тагача мева тугади, барглари ўртacha катталика, киррали. Мевасининг шакли цилиндрический, гадир-будир, тукли, узунлиги 9-12 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртacha вазни 118 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 54 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган. Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай.

## **2014182 ДИРЕКТОР F1**

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 2-4 тагача мева тугади, барглари ўртacha катталика, киррали. Мевасининг шакли цилиндрический, силлик, узунлиги 8-10 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртacha вазни 124 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 50 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 16.1 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган.

## **2014093 ЛАМИ F1**

Голландия давлатининг «Энза Заден» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 тагача мева тугади, барглари ўртача катталиқда, қиррали. Мевасининг шакли цилиндрический, силлик, узунлиги 17-19 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 103 гр, таъми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 45 кунда пишади.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга кулай, янгилигига истеъмол учун килиш учун мўлжалланган.

## **2014026 БЭБИ МИНИ F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги бақувват, хар бўғинида 2-3 тагача мева тугади, барглари ўртача катталиқда, қиррали. Мевасининг шакли цилиндрический, силлик, узунлиги 8-12 см, мевасининг ранги тўқ яшил. Меванинг ўртача вазни 106 гр, таъми 5.0 балл. Ўсув даври уруғи униб чиққач 54 кунда пишади. Мевалари жуда чиройли, бақувват.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Очик дала ва иссиқхоналарда етиширишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга кулай, янгилигига истеъмол учун килишга яроқли.

## **ПОМИДОР (очик усулда)**

### **2005036 БЕНИТО F1**

Голландия давлатининг «Бейо-Заден» фирмасининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўрта- эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли тухумсимон, ранги қизил, юзаси силлик. Мева вазни 130 гр., таъми 4.9 балл.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 44.0 т, ни ташкил этди

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлашга ҳамда янгилигича истемол учун қилишга мұлжалланган, Вертициллиоз, фузариоз касаллуктарга чидамли.

### **2005035 ГЕКТОР F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчиллик компаниясининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўрта-эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йирик, каттиқ юмалоқ, ранги кизил, юзаси силлиқ. Мева вазни 175 гр., таъми 4.9 балл. Ўсув даври 122 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш участкасида ўртача гектаридан 30.5 т, ни ташкил этди

**Айрим белгилари:** Вертициллиоз, фузариоз касаллуктарга чидамли. Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлашга ҳамда янгилигича истемол учун қилишга мұлжалланган,

### **2005037 ТРЕБОЛ F1**

Голландия давлатининг «Де Рейтер Сидз» фирмасининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эрта-ўрта пишар дурагай. Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, оддий типда. Меваси этли, юмалоқ, ранги оч кизил. Мева вазни 150-175 гр., таъми 4.8 балл. Ўсув даври 125 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш участкасида ўртача гектаридан 36.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 21.4 %, курук модда 4.8 %, канд миқдори 2.4.

**Айрим белгилари:** Транспортта узоқ масофаларга ташишга қулай ва қайта ишлашга ҳамда янгилигича истемол учун қилишга мұлжалланган.

### **2004024 МОУНТАИН ФРЕШ F1**

Голландия давлатининг «Сидер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эрта-ўрта пишар дурагай. Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Меваси этли, юмалоқ, ранги оч кизил. Мева вазни 120 гр., таъми 4.7 балл. Ўсув даври 120 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш станциясида

ўртacha гектаридан 30.4 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 21.1 %, куруқ модда 4.7 %, қанд миқдори 2.3.

**Айrim белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай ва қайта ишлашга ҳамда янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган.

### **2005029 САХИЙ**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқикот институтида яратилган.

Муаллифлар: Арамов М.Х, Каримов А.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эрта-ўрта пишар нав. Паст бўйли детерминант, шохланиши ва баргланиши яхши. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Меваси узунчоқ-ноксимон, қаттиқ ва бир хил катталиқда, ранги оч қизил, силлиқ. Мева вазни 125 гр., таъми 4.5 балл. Ўсув даври 120 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 34.5 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 24.1%, куруқ модда 7.6%, қанд миқдори 3.8, нитратлар 58 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Юкори ҳосилдор помидор нави, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлашга ҳамда янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

### **2006034 СИТОРА**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқикот институтида яратилган.

Муаллифлар: Ермолова Е.В, Аскаралиев Х.А.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар нав. Ўрта бўйли, шохланиши ва баргланиши яхши. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Меваси юмалоқ қаттиқ ва бир хил катталиқда, ранги қизил, силлиқ. Мева вазни 100 гр., таъми 4.6 балл. Ўсув даври 132 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 38.5 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 28.6%, куруқ модда 5.3%, қанд миқдори 2.6, нитратлар 59 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлашга ҳамда янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган.

## **2006046 ЛОЖАЙИН F1**

Голландия давлатининг «Энза Заден» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўрта-эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли юмалоқ, ранги тўқ қизил, юзаси силлиқ. Мева вазни 101 гр., тайми 5.0 балл, ўсув даври 127 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 35.5 т, ни ташкил этди

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 15.2%, нитратлар 60 мг/кг, қуруқ модда 5.2 %, қанд микдори 2.6%.

**Айrim белгилари:** Вертициллиоз, фузариоз қасалликларга чидамли. Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай, қайта ишлашга ҳамда янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган.

## **2006045 РОЛИН F1**

Изоил давлатининг «Зераим Гедера» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўрта-эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли юмалоқ, қаттиқ, ранги тўқ қизил, юзаси силлиқ. Мева вазни 114-120 гр., тайми 5.0 балл, ўсув даври 108 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 24.1 ц/га, ни ташкил этди

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 15.3%, нитратлар 57 мг/кг, қуруқ модда 5.6 % ва қанд микдори 2.8%.

**Айrim белгилари:** Вертициллиоз, фузариоз қасалликларга чидамли. Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлашга ҳамда янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган,

## **2006044 СОММА F1**

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўрта-Эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли юмалоқ, қаттиқ, ранги тўқ қизил, юзаси силлиқ. Мева вазни 25-30 гр., тайми 5.0 балл, ўсув даври 127 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 33.8 ц/га, ни ташкил этди

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 14.8%, нитратлар 58 мг/кг, куруқ модда 5.1 % ва қанд миқдори 2.%.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга ҳамда янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган, Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли.

### **2006055 ЭЛПИДА F1**

Голландия давлатининг «Энза Заден» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Самарқанд, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўрта-Эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йириқ, қаттиқ ясси-юмалоқ, ранги қизил. Мева вазни 220 гр., таъми 4.5 балл. Ўсув даври 105 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 13.9 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 15,0 %, нитратлар 89 % мг/кг, куруқ модда 5.3%, қанд миқдори 3.4%.

**Айрим белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай ва қайта ишлашга ҳамда янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган, Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли.

### **2007048 БОНАКЕ F1**

Изроил давлатининг «Зераим Гедера» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўрта-Эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йириқ, қаттиқ ясси-юмалоқ, ранги қизил. Мева вазни 103 гр., таъми 5 балл. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 41.6 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 16,0 %, нитратлар 66 % мг/кг, куруқ модда 5.8%, қанд миқдори 2.7%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай ва қайта ишлашга ҳамда янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2007051 ЭДИСОН RN F1**

Испания давлатининг «Семилас-Фито» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё вилояти бўйича киритилган.

Ўрта-Эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йирик, қаттиқ юмалоқ, ранги тўқ қизил. Мева вазни 175 гр., таъми 5 балл. Ўсув даври 110 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 40.0 т, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлашга ҳамда янгилигича истеъмол учун килишга мўлжалланган, Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва томорқада экишга тавсия этилган.

## **2007050 КРИСОЛ SWN F1**

Испания давлатининг «Семилас-Фито» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё вилояти бўйича киритилган.

Ўрта-Эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йирик, қаттиқ юмалоқ, ранги оч қизил. Мева вазни 195 гр., таъми 5 балл. Ўсув даври 104 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 37.8 т, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Юкори ҳосилдор дурагайи, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлашга ҳамда янгилигича истеъмол учун килишга мўлжалланган, Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва томорқада экишга тавсия этилган.

## **2007047 ЛАМАНТИН F1**

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўрта-Эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йирик, қаттиқ юмалоқ, кўп камерали, ранги тўқ қизил. Мева вазни 180 гр., таъми 5 балл. Ўсув даври 105 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 49.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 18,0 %, нитратлар 67 % мг/кг,

қуруқ модда 5.1%, қанд миқдори 2.4%.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга кулай, қайта ишлашга ҳамда янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган, Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли.

### **2007049 ФРИСКО F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўрта-Эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда. Мева шакли йириқ, каттиқ юмалоқ, олхўрисимон, ранги оловранг. Мева вазни 90 гр., тайми 4.5 балл. Ўсув даври 90 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 38.5 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 17,6 %, нитратлар 68 % мг/кг, қуруқ модда 4.4%, қанд миқдори 2.2%.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга ҳамда янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган, Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва томорқада экишга тавсия этилган.

### **2003017 ДЎСТЛИК**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Хасанов А, Арамов М.Х, Добрушская Е.Г.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўрта-Эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йириқ, каттиқ юмалоқ, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди. Мева вазни 105 гр., тайми 5 балл. Ўсув даври 136 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 60.2 т, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга кулай ҳамда қайта ишлашга ва янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган, Касалликларга чидамли.

### **2007055 АЛЬЯНС F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган. Тезпишар дурагай.

Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йирик, каттиқ юмалок, ранги түк кизил, ёрилиб кетмайды. Мева вазни 120 гр., тайми 5 балл. Ўсув даври 100 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 35.8 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.7%, қанд микдори 2.4%, витамин С 18.9 мг/%, нитратлар 62 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли.

## **2007052 БЕЛА РОССО F1**

Япония давлатининг “Саката” ургучилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Тезпишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йирик, каттиқ юмалок, ранги түк кизил, ёрилиб кетмайды. Мева вазни 99 гр., тайми 4.5 балл. Ўсув даври 99 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 41.9 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.5%, қанд микдори 2.7%, витамин С 26.0 мг/%, нитратлар 66 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли. Даала ҳовли ва томорқада экишга тавсия этилган.

## **2007054 ДИНО F1**

Франция давлатининг «Клоз» ургучилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йирик, каттиқ юмалок, ранги түк кизил, ёрилиб кетмайды. Мева вазни 111 гр., тайми 5 балл. Ўсув даври 100 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 35.2 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.6%, қанд микдори 2.2%, витамин С 17.6 мг/%, нитратлар 65 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2007057 ИНКАС F1**

Голландия давлатининг “Нунемс” фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Тезпишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йириқ, каттиқ чўзинчоқ, ранги тўқ кизил, ёрилиб кетмайди. Мева вазни 103 гр., таъми 4.5 балл. Ўсув даври 99 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 41.6 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.7%, қанд микдори 2.4%, витамин С 18.9 мг/%, нитратлар 62 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2007056 ЛЕАНДРА F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эрта пишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йириқ, каттиқ юмалоқ, ранги тўқ кизил, ёрилиб кетмайди. Мева вазни 98 гр., таъми 4.5 балл. Ўсув даври 90 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 40.4 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 6.0%, қанд микдори 3.1%, витамин С 25.8 мг/%, нитратлар 68 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга кулай ҳамда янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2008061 МАКСИФОРТ F1**

Голландия давлатининг “Рейтер Сидс” фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро, Қашқадарё, Навоий ва Сурхондарё вилоятлари бўйича киритилган.

Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йириқ, каттиқ юмалоқ, ранги тўқ кизил, ёрилиб кетмайди. Мева вазни 90 гр., таъми 5 балл. Ўсув даври 107 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида

ўртача гектаридан 45.5 т, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга ҳамда қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

### **2008062 СОЛЕРОССО F1**

Голландия давлатининг “Нунемс” фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Наманганд, Сирдарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Тезпишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ юмалоқ, ранги тўқ қизил, томат ишлаб чиқаришга мўлжалланган, ёрилиб кетмайди. Мева вазни 117 гр., тайми 5 балл. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 47.1 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.5%, қанд микдори 2.3%, витамин С 17.8 мг/%, нитратлар 64 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай чидамли, қайта ишлаш ва янгилигига истемол учун қилишга мўлжалланган.

### **2007058 SF 2410 F1**

Испания давлатининг “Семилас Фито” фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро, Кашкадарё, Навоий, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Тезпишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли узунчоқ, цилиндрисимон, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди, кўриниши чиройли, текис, эти қалин. Мева вазни 125 гр., тайми 5 балл. Ўсув даври 105 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 43.2 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.9%, қанд микдори 2.6%, витамин С 19.2 мг/%, нитратлар 64 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлаш ва томат пасталарига ишлаб чиқаришга мўлжалланган, Касалликларга чидамли.

### **2007053 ЭСМЕРАЛЬДА F1**

Франция давлатининг “Клоз” фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманганд,

Тошкент ва Фаргона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, ясси-юмалоқ, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди. Мева вазни 115 гр., тайми 5 балл. Ўсув даври 125 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 38.6 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.8%, қанд микдори 2.4%, витамин С 19.0 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай ҳамда янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва томорқада экишга тавсия этилган.

### **2007059 ХЕРКУЛ F1**

Франция давлатининг “Семилас Фито” фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро, Қашқадарё, Навоий, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Мева шакли юмалоқ, ранги оч қизил, ёрилиб кетмайди, кўриниши чиройли, эти қалин. Мева вазни 130 гр., тайми 4 балл. Ўсув даври 110 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 45.4 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.7%, қанд микдори 2.3%, витамин С 20.0 мг/%, нитратлар 62 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

### **2008063 Н 2274 F1**

Туркия давлатининг “May Seeds Group” фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Бухоро, Навоий, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фаргона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, юмалоқ, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди. Мева вазни 97 гр., тайми 5 балл. Ўсув даври 99 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 50.7 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.5%, қанд микдори 2.7%, витамин С 23.7 мг/%, нитратлар 62 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай ҳамда янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли.

## **2008066 ТОМОС 050 (Жалила) F1**

Япония давлатининг “Саката” уругчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андикон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, босик-юмалоқ, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди. Кўриниши йирик, текис, эти қалин. Мева вазни 103 гр., таъми 4.8 балл. Ўсув даври 126 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 56.5 т, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, узок масофаларга транспортда ташишга кулай, янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган.

## **2008071 АМИКО F1**

Голландия давлатининг “Нунемс” фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ-юмалоқ, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди. Кўриниши катта, бир хил, текис. Мева вазни 103 гр., таъми 4.0 балл. Ўсув даври 125 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 48.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.4%, қанд микдори 2.8%, витамин С 17.3 мг/%, нитратлар 64 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол қилишга мўлжалланган. Узок масофаларга транспортда ташишга кулай ярокли. Касалликларга чидамли.

## **2008077 ВИКИ F1**

Италия давлатининг “Esasem SPA” компаниясининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро, Самарқанд, Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, овалсимон, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди. Кўриниши йирик, эти қалин. Мева вазни 115 гр., таъми 5 балл. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 53.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.4%, қанд микдори 2.7%, витамин С 15.5 мг/%, нитратлар 63 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, томат пасталари ишлаб чиқаришга мүлжалланган.

### **2008067 ГЕНЕРАЛ F1**

Япония давлатининг “Саката” ургучилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, босиқ-юмалоқ, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди. Мевалари йириқ, эти қалин. Мева вазни 155 гр., таъми 5 балл. Ўсув даври 113 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 60.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.6%, қанд миқдори 2.8%, витамин С 9.67 мг/%, нитратлар 82 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлашга ва янгилигида истемол учун қилишга мүлжалланган. Касалликларга чидамли.

### **2008064 ЖАМПАКТ F1**

Япония давлатининг “Саката” ургучилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ-юмалоқ, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди, йириқ. Мева вазни 99 гр., таъми 4.5 балл. Ўсув даври 110 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 55.3 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 6.8%, қанд миқдори 3.4%, витамин С 18.1 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлаш ва янгилигида истемол учун қилишга мүлжалланган, Вертицилиоз, фузариоз касалликларга чидамли.

### **2008070 ЗАРА F1**

Франция давлатининг “Vilmorin” фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил,

ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, юмалоқ, ранги түк қизил, ёрилиб кетмайди, бир текис. Мева вазни 101 гр., таъми 5 балл. Ўсув даври 101 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 46.8 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 3.3%, қанд микдори 1.6%, витамин С 14.8 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## 2008069 ИНДИ F1

Франция давлатининг “Vilmorin” фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, юмалоқ, ранги түк қизил, ёрилиб кетмайди. Мева вазни 100 гр., таъми 5 балл. Ўсув даври 112 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 40.0 т, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли.

## 2009060 НУРАФШОН F1

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё таянч пунктида яратилган.

Муаллифлар: Наджиев Ж., Арамов М., Хакимов Р.А.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ-юмалоқ, ранги түк қизил, ёрилиб кетмайди, силлик, иирик, эти қалин. Мева вазни 96 гр., таъми 4 балл. Ўсув даври 124 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 38.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.6%, қанд микдори 2.8%, витамин С 18.3 мг/%, нитратлар 89 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, консервация ва янгилигига истеъмол учун килишга мўлжалланган, Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли.

## **2009080 НУНА**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ босик-юмалоқ, ранги тўқ кизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, йирик, эти қалин. Мева вазни 121 гр., таъми 5 балл. Ўсув даври 115 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 62.5 т, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай, консервация ва янгилигига истеъмол учун килишга мўлжалланган, Вертицилиоз, фузариоз касалликларга чидамли.

## **2008068 ПИНК ПАРАДАЙЗ F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ босик-юмалоқ, ранги тўқ кизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, йирик, эти қалин. Мева вазни 130 гр., таъми 4.2 балл. Ўсув даври 110 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 58.8 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.1%, қанд микдори 2.1%, витамин С 16.2 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай, консервация ва янгилигига истеъмол учун килишга мўлжалланган, Касалликларга чидамли.

## **2010096 АДОНИС F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ юмалоқ, ранги тўқ кизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, йирик, эти қалин. Мева вазни 143 гр., таъми 4.5 балл. Ўсув даври 96 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 49.1 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.5%, қанд микдори 2.8%,

витамин С 27.3 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юкори ҳосилдор помидор дурагайи, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, консервация ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

### **2010097 БАГИРА F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ юмалоқ, ранги қизил, ёрилиб кетмайди, силлик, йириқ, эти қалин. Мева вазни 126 гр., таъми 4.4 балл. Ўсув даври 96 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 51.7 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.7%, қанд микдори 2.9%, витамин С 23.4 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Консервация ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

### **2010081 ДИЛИ F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, ясси-юмалоқ, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди, силлик, йириқ, эти қалин, қаттиқ. Мева вазни 144 гр., таъми 4.6 балл. Ўсув даври 95 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 56.1 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.5%, қанд микдори 3.0%, витамин С 26.1 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай, консервация ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, иссик иқлим шароитларига чидамли.

### **2010090 ДЕБЮТ F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача.

Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттың іомалок, ранги кизил, ёрилиб кетмайды, силлик, йирик, эти қалин, салатбоп. Мева вазни 126 гр., таьми 4.6 балл. Ўсув даври 96 кун.

Хосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 51.1 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.9%, қанд микдори 2.0%, витамин С 21.1 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, консервация ва янгилигига истеъмол учун қилишга мүлжалланган, касалликларга чидамли. Дала ховли ва аҳоли томорқасида экиш учун тавсия этилади.

### **2010089 ДУАЛ ЭРЛИ F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар.Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттың іомалок, ранги кизил, ёрилиб кетмайды, силлик, йирик, эти қалин, салатбоп. Мева вазни 126 гр., таьми 4.6 балл. Ўсув даври 97 кун.

Хосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 46.1 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.6%, қанд микдори 2.9%, витамин С 20.4 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, консервация ва янгилигига истеъмол учун қилишга мүлжалланган, касалликларга чидамли.

### **2010095 ДУАЛ ПЛЮС F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар.Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттың іомалок, ранги кизил, ёрилиб кетмайды, силлик, йирик, эти қалин, кўк додгларсиз. Мева вазни 166 гр., таьми 4.5 балл. Ўсув даври 95 кун.

Хосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 55.1 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.6%, қанд микдори 2.3%, витамин С 22.7 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, консервация ва янгилигига истеъмол учун қилишга мүлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2010079 КНЯЗЬ F1**

Сербия давлатининг сабзавотчилик илмий тадқиқот институтида яратилган..

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, чиройли, йирик-юмалоқ, ранги қизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, эти қалин. Мева вазни 150 гр., тайми 4.5 балл. Ўсув даври 139 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 35.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.3%, қанд микдори 2.7%, витамин С 23.5 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, консервация ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2010084 САНРАЙС F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ босик-юмалоқ, ранги қизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, йирик, эти қалин. Мева вазни 187 гр., тайми 4.8 балл. Ўсув даври 93 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 43.3 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.1%, қанд микдори 2.3%, витамин С 29.1 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, консервация ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2010085 САДИК F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ юмалоқ, ранги оч қизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, йирик, эти қалин. Мева вазни 152

гр., тайми 4.6 балл. Ўсув даври 95 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 51.3 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.4%, қанд миқдори 2.7%, витамин С 26.9 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Консервация ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

### **2010083 СУПЕР РЕД F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шоҳланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ босикюмалоқ, ранги қизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, йириқ, эти қалин. Мева вазни 187 гр., тайми 4.8 балл. Ўсув даври 93 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 43.3 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.5%, қанд миқдори 3.0%, витамин С 22.4 мг/%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, консервация ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

### **2010082 ТАНЯ F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шоҳланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ босикюмалоқ, ранги қизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, йириқ, эти қалин. Мева вазни 131 гр., тайми 4.9 балл. Ўсув даври 97 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 43.7 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.6%, қанд миқдори 2.8%, витамин С 20.3 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Мевалари бир хил текис, қаттиқ, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2010086 ФЛОРИДА 47 R F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Бўй баланд, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ юмалоқ, ранги оч қизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, йирик, эти қалин. Мева вазни 160 гр., таъми 4.8 балл. Ўсув даври 93 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 44.7 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.9%, қанд микдори 2.6%, витамин С 24.0 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, консервация ва янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2010088 ЭЛЕГРО F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ юмалоқ, ранги оч қизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, йирик, эти қалин, салатбоп. Мева вазни 172 гр., таъми 4.5 балл. Ўсув даври 96 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 52.7т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.7%, қанд микдори 3.0%, витамин С 23.3 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2010087 ЭКВАТОР F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Бўй баланд, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис, қаттиқ босик-юмалоқ, ранги оч қизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, йирик, эти қалин. Мева вазни 184 гр., таъми 4.6 балл. Ўсув даври 104 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 49.3 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.1%, қанд микдори 2.5%, витамин С 25.8 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Икки хафтагача сақланганда ўз хусусиятини йўқотмайди. Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

### **201103 АГ 2357 F1**

Туркия давлатининг “Агромар” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шоҳланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Мева шакли овалсимон-юмалоқ, ранги қизил, ёрилиб кетмайди, силлик, иирик, эти қалин. Мева вазни 128 гр., таъми 5 балл. Ўсув даври 102 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 57.3 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.5%, қанд микдори 2.3%, витамин С 29.6 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

### **2009078 БАЧКА F1**

Сербия давлатининг Сабзавотчилик Илмий тадқиқот институтида яратилган.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шоҳланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, ўртacha катталиқда, оддий типда. Мева шакли босик-юмалоқ, ранги қизил, ёрилиб кетмайди, силлик, иирик, эти қалин. Мева вазни 125 гр., таъми 4.5 балл. Ўсув даври 125 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 62.4 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.2%, қанд микдори 2.1%, витамин С 23.6 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

### **2011099 КСИКО F1**

Корея давлатининг “Nong Woo Bio” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича

киритилган.

Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли узунчоқ, ранги қизил, силлик, эти қалин. Мева вазни 148 гр., тайми 4.5 балл. Ўсув даври 106 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 53.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.9%, қанд микдори 2.5%, витамин С 24.8 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, узок масофаларга транспортда ташишга кулай, қайта ишлашга мүлжалланган, касалликларга чидамли.

## 2011105 ПАКМОР F1

АҚШ давлатининг “Глобал Сидс” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Андикон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли юмалоқ, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди, силлик, жуда йирик, эти қалин. Мева вазни 170 гр., тайми 4.5 балл. Ўсув даври 113 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 54.5 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.9%, қанд микдори 2.5%, витамин С 34.3 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Мевалари жуда йирик, юқори ҳосилдор, янгилигига истемолга ва қайта ишлашга мүлжалланган, касалликларга чидамли. Жазира маҳалла ишларни шароитида ҳам жуда яхши ҳосил беради.

## 2011101 ПИНК СТОУН F1

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли юмалоқ, ранги пушти, ёрилиб кетмайди, силлик, йирик, эти қалин, кўриниши чиройли. Мева вазни 164 гр., тайми 5 балл. Ўсув даври 107 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 55.8 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.4%, қанд микдори 2.3%, витамин С 24.7 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга кулай, қайта ишлашга мүлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2011106 ФЛОРАДАДИ F1**

АҚШ давлатининг “Глобал Сидс” фирмасининг нави.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли юмалок, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, ийрик, эти қалин, кўриниши чиройли. Мева вазни 150 гр., тайми 4.5 балл. Ўсув даври 104 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 48.8 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.8%, қанд микдори 2.4%, витамин С 28.6 мг/%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Мевалари жуда ийрик, янгилигига истемолва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2011102 ВОЛВЕРИН F1**

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Барг қопламаси жуда яхши ривожланган ва меваларни офтоб уришидан жуда яхши химоя қиласди. Мева шакли бир оз яссироқ-думалок, ранги оч қизил, ёрилиб кетмайди, қаттиқ, ийрик, эти қалин, кўриниши чиройли. Мева вазни 230-250 гр., тайми 4.4 балл. Ўсув даври 90-100 кун. Кўчат ўтқазилгандан сўнг – 60-65 кун. Жазира маҳалла ишларга чидамли.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 53.8 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.1%, қанд микдори 2.6%, витамин С 27.0 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Юкори ҳосилдор помидор дурагайи, узок масофаларга транспортда ташишга кулай, қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2012109 МАНА F1**

АҚШ давлатининг “Бонанза сидз” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар. Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли бир текис,

юмалоқ, ранги түк қизил, ёрилиб кетмайды, силлик, йирик, эти қалин. Мева вазни 98 гр., таьми 4.5 балл. Ўсув даври 130 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 70.0 т, ни, Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 67.5 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 6.2 %, қанд микдори 3.1 %, витамин С 38.8 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юкори ҳосилдор помидор дурагайи, жазирама иқлим шароитида хам жуда яхши мева тугиб юкори ҳосил беради. Ўзоқ масофаларга транспортда ташишга кулай ва янгилигига истемол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

### **2012111 ОФИРА F1**

Изроил давлатининг “Нирит” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли юмалоқ, каттиқ, ранги түк қизил, йирик, эти қалин, кўриниши чиройли. Мева вазни 100 гр., таьми 4.5 балл. Ўсув даври 133 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 72.0 т, ни, Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 50.4 т, ни Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 70.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.3 %, қанд микдори 2.6 %, витамин С 38.2 мг/%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юкори ҳосилдор помидор дурагайи, узоқ масофаларга транспортда ташишга кулай ва касалликларга чидамли.

### **2012119 ТОМСК F1**

Голландия давлатининг “Бейо Заден” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, бир оз тукли, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли юмалоқ, ранги түк қизил, ёрилиб кетмайды, каттиқ, йирик, эти қалин, кўриниши чиройли, бир текис. Мева вазни 100 гр., таьми 4.3 балл. Ўсув даври 115 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 42.1 т, ни, Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 75.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 6.3%, қанд микдори 3.2%, витамин С 38.4 мг/%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори хосилдор помидор дурагайи, узок масофалярга транспортда ташишга қулай, қайта ишлашга мұлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2012110 42084 F1**

Изроил давлатининг “Нирит” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли босиқ-юмалоқ, ранги тўқ қизил, қаттиқ, йириқ, этли, кўриниши чиройли. Мева вазни 83 гр., тайми 4.4 балл. Ўсув даври 121 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 69.0 т, ни, Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 48.6 т, ни Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 72.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.7 %, қанд микдори 2.3 %, витамин С 38.8 мг/%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофалярга транспортда ташишга қулай ва қайта ишлашга мұлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2011098 ДАРХОН**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқикот институтида яратилган.

Муаллифлар: Ҳакимов Р.А., Ермолова Е.В.,

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, йириқ. Мева шакли бир текис, қаттиқ-юмалоқ, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди, силлиқ, йириқ, эти қалин. Мева вазни 110 гр., тайми 4.4 балл. Ўсув даври 112 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 52.6 т, ни, Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 33.4 т, ни Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 51.5 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.3 %, қанд микдори 2.7 %, витамин С 25.8 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилиш учун мұлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2012190 ИМРАН F1**

Голландия давлатининг “Энза Заден” фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртача катталиқда, шохланиши ва барглари иирик. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли юмалоқ, ранги оч қизил, ёрилиб кетмайди, қаттиқ, эти қалин, кўриниши чиройли. Мева вазни 115 гр., тайми 4.5 балл. Ўсув даври 106 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 62.5 т, ни, Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 64.0 т, ни Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 64.5 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.3 %, қанд миқдори 2.6 %, витамин С 28.0 мг /%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Илдиз системаси кучли ривожланган, куёш нуридан меваларини яхши сақлайди, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай хамда кайта ишлишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2014128 ЮСУФ F1**

Голландия давлатининг “Энза Заден” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, иирик. Мева шакли юмалоқ, қаттиқ, ранги тўқ қизил, ёрилиб кетмайди, иирик, эти қалин, кўриниши чиройли. Мева вазни 168 гр., тайми 4.5 балл. Ўсув даври 102 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 63.4 т, ни, Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 71.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.9%, қанд миқдори 3.0 %, витамин С 24.6 мг /%, нитратлар 81.3 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Илдиз системаси кучли ривожланган, куёш нуридан меваларини яхши сақлайди, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## **2011093 ЗАКАВОТ**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё илмий тажриба станциясида яратилган.

Муаллифлар: Наджиев Ж.Н., Арамов М. Х., Хакимов Р.А.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия

этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, тукли, ўртача катталиқда. Мева шакли бир текис, қаттиқ оворлсимон, бандсиз узилади, ранги қизил, ёрилиб кетмайди, эти қалин. Мева вазни 136 гр., тайми 4.3 балл. Ўсув даври 97 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 48.5 т, ни, Самарканд нав синаш станциясида ўртача гектаридан 31.1 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5. 6%, қанд миқдори 2.9 %, витамин С 28.0 мг/%, нитратлар 70.8 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай ва янгилигига истеъмол учун қилиш учун хамда қайта ишлашга мўлжалланган. Вертицилиоз, фузариоз касалликларга чидамли.

### **2014129 NPT 404 F1 (черри)**

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда. Мева шакли узунчоқ қаттиқ, ранги оч қизил, кўриниши чиройли. Мева вазни 35 гр., тайми 4.4 балл. Ўсув даври 94 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 54.6 т, ни, Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 24.7 т, ни, Термез нав синаш станциясида ўртача гектаридан 47.6 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.7 %, қанд миқдори 2.7 %, витамин С 23.3 мг/%, нитратлар 60.3 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай, қайта ишлашга хамда янгилигига истеъмол учун қилиш учун мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

### **2014127 МАДЕРА F1**

Италия давлатининг “United Genetics S.P.A” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, йирик, оддий типда. Илдиз системаси кучли ривожланган. Мева шакли юмалоқ, ранги оч қизил, ёрилиб кетмайди, қаттиқ, эти қалин, кўриниши чиройли. Мева вазни 125 гр., тайми 4.5 балл. Ўсув даври 98 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида

ўртacha гектаридан 59.9 т, ни, Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 25.7 т, ни, Термез нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 36.0 т, ни, Термез нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 65.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.9 %, қанд миқдори 3.0 %, витамин С 25.8 мг/%, нитратлар 31.2 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилиш учун хамда қайта ишлашга мўлжалланган. Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, узоқ масофаларга транспортда ташишга кулай, касалликларга чидамли.

## 2014130 УЛИССЕ F1

Голландия давлатининг “Сингента” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Палаги ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, йирик. Мева шакли узунчоқ, ранги тўқ-қизил, қаттиқ, этли, кўриниши чиройли. Мева вазни 108 гр., тайми 4.2 балл. Ўсув даври 95-100 кун. Кўчат ўтқазилгандан сўнг 55-60 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 60.0 т, ни, Термез нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 57.2 т, ни, Термез нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 61.0 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 6.0-6.2 %, қанд миқдори 2.6 %, витамин С 22.4 мг/%, нитратлар 81.3 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга мўлжалланган. Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, узоқ масофаларга транспортда ташишга кулай, касалликларга чидамли. Илдиз системаси кучли ривожланган, куёш нуридан узини яхши химоя қиласи.

## 2014131 ЭРКОЛЬ F1

Голландия давлатининг “Сингента” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Палаги ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha. Барги яшил, йирик, оддий типда. Мева шакли узунчоқ, ранги тўқ-қизил, ёрилиб кетмайди, қаттиқ, эти қалин, кўриниши чиройли. Мева вазни 111 гр., тайми 4.1 балл. Ўсув даври 100-105 кун. Кўчат ўтқазилгандан сўнг 70-75 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 60.0 т, ни, Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 24.7 т, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.8 %, қанд миқдори 2.9 %, витамин С 21.4 мг/%, нитратлар 60.3 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Юқори хосилдор помидор дурагайи, узок масофаларга транспортда ташишга қулай, касалликларга чидамли. Илдиз системаси кучли ривожланган, күёш нуридан узини яхши химоя қиласди.

## **2015146 АЙВАЗ F1**

Голландия давлатининг «Энза-заден» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Жиззах, Самарканд, Сирдарё, Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Илдиз тизими яхши ривожланган, барг массаси кўп ва ўз хосилини яхши ёпа оладиган очик дала дурагайи. Меваси гўштли, қизил рангда, думалоқ, бир хил шаклда, вазни 160-180 гр, киприги 30 мм, умумий дегустацион баҳоси 4,1 баллга teng, юқори хосилли дурагай. Ўсув даври 65-70 кун. Иссика чидамли. Тамаки мазаикаси вирусига, вертициллиоз сўлиш, фузариоз сўлиш, томат бронза дөғланиши касалликларга чидамли.

Хосилдорлиги 2015-2016 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 418 ц/га бўлган. Мева таркибидаги қуруқ модда 2,8 %, қанд микдори 1,4 %, С витамин 18,0 %, нитратлар 60,3 мг/кг га teng.

## **2014143 ФАХРИЙ**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Ҳакимов. Р. А Ермолова. Е. В

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Мевасининг шакли юмалоқ, ранги қизил, уруғи кам. Мева вазни 131 гр, умумий дегустацион баҳоси 4,0 баллга teng. Ўрта бўйли, ўрта-пишар, ўсув даври 108 кун.

2015-2016 йилларда Мингбулоқ нав синаш участкасида хосилдорлиги ўртача 480 ц/га ни ташкил этган. Мева таркибидаги қуруқ модда 5,6 %, қанд микдори 2,8 %, С витамин 16,8 %, нитратлар 58,9 мг/кг га teng.

## **ПОМИДОР (ёпиқ усулда)**

### **2005046 ПИЕТРО F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Индегириант, эрта-пишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, пишганда юмшаб кетмайди, қаттиқ, юзаси силлиқ эмас. Мева вазни 180 гр., таъми 5.0 балл, Ўсув даври мева техник пишиб этилгунча 105 кун.

Хосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14,5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, ёрилиб кетишига чидамли, температуранинг пасайиб кетишига, тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишига қулай.

### **2006052 МЕЙДЖИК F1**

Голландия давлатининг «Никерсон Зваан» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўрта-Эртапишар дурагай. Тупи детерминант, ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача. Барги яшил, ўртача катталиқда, оддий типда. Мева шакли йирик, қаттиқ ясси-юмалоқ, ранги қизил. Мева вазни 240 гр., таъми 4.0 балл. Ўсув даври 100 кун.

Хосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 13.8 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 19.4 %, нитратлар 85 % мг/кг, қуруқ модда 6.7%, қанд миқдори 3.1%.

**Айrim белгилари:** Юқори хосилдор помидор дурагайи, узоқ масофаларга транспортда ташишига қулай ҳамда янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган, Вертициллиоз, фузариоз касалликларга чидамли.

### **2005047 ПРИМА F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Детерминант, эрта пишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, йирик, мазали, ранги тўқ қизил, юзаси

силлиқ. Мева вазни 185 гр., таьми 5.0 балл, Ўсув даври мева техник пишиб етилгунча 104 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

**Айрим белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга кулай ва тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли.

### **2005043 БОБКАТ F1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2007 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Детерминант, ўрта пишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва барглари билан қалин қопланган, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, бир озгина яссироқ, доғлари йўқ, юзаси силлиқ. Мева вазни 250-300 гр., таьми 5.0 балл. Ўсув даври мева техник пишиб етилгунча 95-100 кун. Кўчат ўтқазилгандан сўнг 60-65 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

**Айрим белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга кулай, касалликларга чидамли. Ҳар хил стрессларга (об-ҳаво, етиштириш жараёнидаги ва х.) бардошли, етиштириш шароитларига тез мослашувчан. Мевалари ёрилишга чидамли.

### **2005045 МЕНХИР F1**

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2007 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар помидор дурагайи. Тупи йириқ, барглари билан хосилини яхши ўрайди, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, қаттиқ, қизил рангда. Мева вазни 150 гр, таьми 4.8 балл, Ўсув даври 110 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

**Айрим белгилари:** Иссиққа, қуёш уришига чидамли, ҳосил йириклиги мавсум охиригача сақланади, касалликларга чидамли.

### **2006050 КАРТЬЕ F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2008 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент, Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи. Тупи йирик, бақувват, барглари зич, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, каттиқ, қизил рангда. Мева вазни 220 гр., таъми 4.5 балл, Ўсув даври мева техник пишиб етилгунча 105 кун.

Хосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14,2 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

**Айrim белгилари:** Транспортга ташишга қулай, касалликларга чидамли, тамаки мазаикаси вируси, вертицеллёз, нематодаларга чидамли.

## **2006056 АМАРАЛ F1**

Голландия давлатининг «Энза-Заден» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Индетирминант, эрта пишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда. Мева шакли юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, пишганда юмшаб кетмайди, каттиқ. Мева вазни 230 гр, таъми 4.5 балл. Ўсув даври 105 кун.

Хосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14,5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 13,8%, нитратлар 90 мг/кг, куруқ модда 6,5 %, қанд микдори 3,1 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, ёрилиб кетишига чидамли, температуранинг пасайиб кетишига, тамаки мазаикаси, вертициллез сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## **2006054 БЕРБЕРАНА F1**

Голландия давлатининг «Энза-Заден» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Индетирминант, эрта пишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, пишганда юмшаб кетмайди. Мева вазни 180 гр, таъми 4.5 балл, Ўсув даври 100 кун.

Хосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14,9 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 14,1%, нитратлар 100%, куруқ модда 5,6 %, қанд микдори 3,0 %.

**Айrim белгилари:** Юқори хосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Тамаки мазаикаси, вертициллез сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## **2005048 ДЖЕРОНИМО F1**

Голландия давлатининг «Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Индетирминант, эрта пишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, қаттиқ, бир хил, ранги тўқ қизил, пишганда юмшаб кетмайди. Мева вазни 180 гр., тайми 4.0 балл, Ўсув даври 103 кун.

Хосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14,6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 14,1%, нитратлар 91%, куруқ модда 6.5 %, қанд миқдори 3.3 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, температуранинг пасайиб кетишига, тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## **2006053 МАТИАС F1**

Голландия давлатининг «Рейтер Сидс» фирмаси дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Индетирминант, эрта пишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, қаттиқ, бир хил, ранги тўқ қизил, пишганда юмшаб кетмайди. Мева вазни 230 гр., тайми 4.5 балл, Ўсув даври 95 кун.

Хосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14,7 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 13,1%, нитратлар 93%, куруқ модда 6.5 %, қанд миқдори 3.3 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## **2007060 АЛЕРС F1**

Голландия давлатининг «Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Индетирминант, эрта пишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача

катталика. Мева шакли текис юмалоқ, қаттиқ, озгина қиррали, бир хил, ранги түқ қызил, пишганда юмшаб кетмайди. Мева вазни 180 гр., тайми 4.5 балл, Ўсув даври 108 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 13,8%, нитратлар 89мг/кг, курук модда 5.1 %, қанд микдори 2.6 %.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## 2007068 МАРТЕЗ F1

Голландия давлатининг «Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Индетирминант, эрта пишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталика, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги түқ яшил рангда, ўртача катталика. Мева шакли текис юмалоқ, қаттиқ, озгина қиррали, бир хил, ранги түқ қызил, пишганда юмшаб кетмайди.Мева вазни 155 гр., тайми 5 балл, Ўсув даври 108 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 14.7%, нитратлар 82мг/кг, курук модда 6.1 %, қанд микдори 3.1 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, ёрилиб кетишга чидамли, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## 2007071 НОРА F1

Испания давлатининг «Семилас Фито» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Индетирминант, эрта пишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталика, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги түқ яшил рангда, ўртача катталика. Мева шакли текис юмалоқ, қаттиқ, озгина қиррали, бир хил, ранги түқ қызил, ялтироқ, пишганда юмшаб кетмайди.Мева вазни 180 гр., тайми 5 балл, Ўсув даври 108 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 14.2%, нитратлар 92мг/кг, курук модда 5.9 %, қанд микдори 3.0 %.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## **2007067 СЛХ 37318 F1**

Франциянинг «Клоз» ургучилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Черри помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, каттиқ, бир хил, ранги тўқ кизил, бир шингилида 14-17 гача мева бўлади. Мева вазни 30 гр, таъми 5.0 балл, Ўсув даври 108 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 17.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 13.8%, нитратлар 90мг/кг, курук модда 5.7 %, қанд микдори 2.9 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## **2007062 ТАЛАССА F1**

Голландия давлатининг «Энза-Заден» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Индетирминант, эрта пишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли текис юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил, ялтироқ. Мева вазни 145 гр., таъми 4.5 балл, Ўсув даври 107 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.8 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 14.2%, нитратлар 92мг/кг, курук модда 5.4 %, қанд микдори 2.8 %.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2007063 ТЗАРИН F1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Индетирминант, эрта пишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли текис юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил, каттиқ, ялтироқ, пишганда юмшаб кетмайди. Мева вазни 140 гр., таъми 5 балл, Ўсув даври 107 кун.

Хосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 14.7%, нитратлар 90мг/кг, курук модда 6.7 %, қанд миқдори 3.2 %.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мұлжалланган, ёрилиб кетишга чидамли, температуранинг пасайиб кетишига, тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## 2007064 ТОВИ РОКА F1

Изроил давлатининг «Зераим Гедера» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли ясси юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, қаттиқ, ялтироқ, пишганда юмшаб кетмайди.Мева вазни 135 гр., таъми 5 балл, Ўсув 107 кун.

Хосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 13.9%, нитратлар 88мг/кг, курук модда 5.7 %, қанд миқдори 2.9 %.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мұлжалланган, ёрилиб кетишга чидамли, тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## 2007066 ТУРИСТ F1

Голландия давлатининг «Бейо-Заден» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли текис юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, қаттиқ, ялтироқ, пишганда юмшаб кетмайди. Мева вазни 160 гр., таъми 5 балл, Ўсув даври 108 кун.

Хосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 18.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 13.9%, нитратлар 88мг/кг, курук модда 5.7 %, қанд миқдори 2.9 %.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мұлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2007058 ХИЛМА F1**

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, қаттиқ, ялтироқ, пишганда юмшаб кетмайди.Мева вазни 140 гр., таъми 4 балл, Ўсув даври 108 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 12.7%, нитратлар 94мг/кг, курук модда 6.4 %, қанд миқдори 3.2 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади. Очик далага ҳам экишга тавсия этилади.

## **2007070 ЦАРИН F1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2009 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли текис юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, қаттиқ, ялтироқ, пишганда юмшаб кетмайди.Мева вазни 160 гр., таъми 5 балл, Ўсув 108 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 18.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 13.7%, нитратлар 96мг/кг, курук модда 6.1 %, қанд миқдори 3.1 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2007074 КОЛИПСО RN F1**

Испания давлатининг «Семилас Фито» фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли

цилиндрсимон, бир хил, ранги оч қизил, қаттиқ, ялтироқ, пишганда юмшаб кетмайды. Мева вазни 160 гр., таьми 5 балл, Ўсув 101 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 12.8%, нитратлар 89мг/кг, курук модда 5.8 %, қанд микдори 2.8 %.

**Айрим белгилари:** Юқори хосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеммол қилишга мүлжалланган, ёрилиб кетишга чидамли, нематада касалликларга чидамли. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

### **2008078 ЛУПИТАС F1, (черри)**

Голландия давлатининг «Де Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, қаттиқ, ялтироқ, пишганда юмшаб кетмайды. Мева вазни 14 гр., таьми 5 балл, Ўсув даври 112 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 13.9 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 14.9%, нитратлар 88мг/кг, курук модда 6.1 %, қанд микдори 3.1 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеммол қилишга мүлжалланган, тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

### **2008080 ЭМПРЕССИО F1**

Голландия давлатининг «Де Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ, босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, қаттиқ, кўриниши чиройли, иирик, ялтироқ, пишганда юмшаб кетмайды. Мева вазни 170 гр., таьми 5 балл, Ўсув 100 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 13.8%, нитратлар 86мг/кг, курук модда 5.6 %, қанд микдори 2.8 %.

**Айрим белгилари:** Юқори хосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеммол қилишга мүлжалланган, ёрилиб кетишга чидамли, температуранинг пасайиб кетишига, тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2007075 SF 903 F1**

Испания давлатининг «Семилас Фито» фирмасининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, қаттиқ, ялтироқ, пишганда юмшаб кетмайди. Мева вазни 155 гр., тайми 5 балл, Ўсув даври 110 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 13.9%, нитратлар 90мг/кг, курук модда 5.6 %, канд микдори 2.5 %.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2007072 ШЕЙЛА F1**

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли босиқ-юмалоқ, бир хил, ранги оч қизил, қаттиқ, ялтироқ, пишганда юмшаб кетмайди. Мева вазни 140 гр., тайми 5 балл, Ўсув даври 108 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.7 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, ёрилиб кетишига чидамли, температуранинг пасайиб кетишига, тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2007077 ТУРОН F1**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқикот институтида яратилган.

Муаллифлар: Лян Е.Е, Лучинина Е.Г, Раджабова Н.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли

юмалоқ-силлик, бир хил, ранги қизил, қаттиқ, ялтироқ, пишганда юшшаб кетмайды. Мева вазни 145 гр., таьми 4 балл, Ўсув даври 120 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 12.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 6.2 %, қанд миқдори 3.8 %, нитратлар 38.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор, янгилигича истемол қилишга мүлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## 2008084 АНАИРИС F1

Голландия давлатининг “Де Рейтер Сидс” компанияси дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли босик-юмалоқ, бир хил, ранги қизил, қаттиқ, ялтироқ, пишганда юшшаб кетмайды. Мева вазни 145 гр., таьми 4,0 балл, Ўсув даври 119 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.9 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.6 %, қанд миқдори 2.8 %, нитратлар 87, витамин 14.7 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истемол қилишга мүлжалланган, ёрилиб кетишга чидамли, тамаки мазаикаси, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## 2008082 АТИЛА F1

Голландия давлатининг “Де Рейтер Сидс” компанияси дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи.Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ-юмалоқ, бир хил, ранги қизил, қаттиқ, ялтироқ, пишганда юшшаб кетмайды. Мева вазни 200гр., таьми 5 балл, Ўсув даври 121 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.6 %, қанд миқдори 2.6 %, нитратлар 80, витамин 15.0 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истемол қилишга мүлжалланган, ёрилиб кетишга чидамли, вертицилlez сўлиш ва нематада касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## **2008079 ВИСТА F1**

Франция давлатининг “Vilmorin” фирмаси дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли босик-юмалок, бир хил, ранги кизил, каттиқ, ялтироқ, пишганда юмшаб кетмайди. Мева вазни 140 гр., таъми 5 балл, Ўсув даври 120 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 18.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.8 %, қанд микдори 2.4 %, нитратлар 80, витамин 14.3 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2008081 ДРБ 7623 F1**

Голландия давлатининг “De Rейтер Сидс” фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли босик-юмалок, бир хил, ранги кизил, каттиқ, ялтироқ, йириқ, пишганда юмшаб кетмайди. Мева вазни 160гр., таъми 5 балл, Ўсув даври 121 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 13.4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.6 %, қанд микдори 2.7 %, нитратлар 90, витамин 14.9 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2008083 ДРБ 7636 F1**

Голландия давлатининг “De Rейтер Сидс” фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли каттиқ-юмалок, бир хил, ранги кизил, йириқ-текис. Мева вазни 140гр., таъми 4.0 балл, Ўсув даври 121 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида

ўртача 13.2 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.4 %, қанд миқдори 2.5 %, нитратлар 86, витамин 14.4 мг/>.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

### **2009087 ДРК 944 F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Черри помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ-юмалоқ, бир хил, ранги оч сарик, қаттиқ, ялтироқ, майда. Мева вазни 30гр., таъми 5 балл, Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.2 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.5 %, қанд миқдори 2.5 %, нитратлар 83, витамин 14.2 мг/.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай.

### **2009091 ЛОРЕЛЛИ F1**

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Черри помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, иирик, текис. Мева вазни 150 гр., таъми 5 балл, Ўсув даври 119 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

### **2009116 МОТЕКИНО F1**

Голландия давлатининг “Де Рейтер Сидс” фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Черри помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги түк яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттық-юмалоқ, бир хил, ранги кизил, йирик, чиройли, текис. Мева вазни 135гр., таъми 4.0 балл, Ўсув даври 121 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.9 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.9 %, қанд миқдори 3.0 %, нитратлар 88, витамин 15.6 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай.

## 2009046 САНТОРАНДЖ F1

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Черри помидор дурагайи. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги түк яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттық олхўрисимон, бир хил, ранги оч сарғиш рангли, қаттық, ялтироқ, майда. Мева вазни 30 гр., таъми 5 балл, Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.8 %, қанд миқдори 2.4 %, нитратлар 85, витамин 14.3 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## 2009092 ФЕНДА F1

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги түк яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттық-юмалоқ, бир хил, ранги оч сарғиш рангли, кўриниши чиройли йирик, текис. Мева вазни 155 гр., таъми 5 балл, Ўсув даври 120 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.1 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010113 АНТОНЕЛЛА F1**

Изроил давлатининг “Хазера” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил рангли, кўриниши чиройли йириқ, бир текис. Тупида 5-6 тагача мева тугади. Мева вазни 140 гр., таъми 5 балл, Ўсув даври 112 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 14.3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.2 %, қанд миқдори 2.5 %, нитратлар 60, витамин 15.2 мг/%.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2009076 БАХОР F1**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқикот институтида яратилган.

Муаллифлар: Лян Е.Е.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли қаттиқ босик-юмалоқ, бир хил, ранги қизил рангли, кўриниши чиройли, бир текис. Мева вазни 118 гр., таъми 4.5 балл, Ўсув даври 120 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 17.2 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 6.5 %, қанд миқдори 3.0 %, нитратлар 80, витамин 15.8 мг/%.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010114 БОНИТИ F1**

Изроил давлатининг “Хазера” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли босик-юмалоқ, бир хил, ранги

тўқ кизил рангли, кўриниши чиройли йирик, бир текис. Тупида 5-6 тагача мева тугади. Мева вазни 160 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 113 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.4 %, қанд микдори 2.9 %, нитратлар 80, витамин 14.0 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## 2010086 ВЕРОНА F1

Франция давлатининг “Vilmorin” фирмаси дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, палаги жуда бақувват, бўғин оралари қисқа бўлиб, ўрта катталиқдаги меваларга эга, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева ранги кизил рангли, кўриниши чиройли, бир текис. Тупида 5-6 тагача мева тугади. Мева вазни 120 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 117 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.7 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.3 %, қанд микдори 2.7 %, нитратлар 80, витамин 14.7 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## 2010090 ВЕНЕРА F1

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил рангли, кўриниши чиройли, бир текис. Тупида 5-6 тагача мева тугади. Мева вазни 160 гр., тайми 4.5 балл, Ўсув даври 120 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.9 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.8 %, қанд микдори 2.4 %, нитратлар 70, витамин 14.9 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010089 ДОРА F1**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталикда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталикда. Мева шакли қаттиқ босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил рангли, кўриниши чиройли, бир текис. Мева вазни 150 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 115 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 15.2 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.9 %, қанд миқдори 3.3 %, нитратлар 70, витамин 15.6 мг/%.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010097 DRW 7742 F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталикда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталикда. Мева шакли қаттиқ босик-юмалоқ, бир хил, ранги кизил рангли, кўриниши чиройли, йирик бир текис. Мева вазни 130 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 119 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.5 %, қанд миқдори 2.1 %, нитратлар 85, витамин 15.4 мг/%.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010021 ЕВЕЛИНА F1**

Изроил давлатининг “Топ Сидс” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталикда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталикда. Мева шакли босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил рангли, бир оз яшил доғлари бор, кўриниши чиройли, бир текис. Мева вазни 180 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 115 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.2 %, қанд миқдори 2.9 %, нитратлар 60, витамин 15.4 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, ўз сифатини бир ой давомида саклайди. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010120 ЗУЛЬФИ F1**

Изроил давлатининг “Топ Сидс” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил рангли, бир оз яшил доғлари бор, кўриниши чиройли, бир текис. Мева вазни 140 гр., таъми 4 балл, Ўсув даври 117 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.8 %, қанд миқдори 2.6 %, нитратлар 60, витамин 15.5 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узок сақланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010118 КАРОЛИНА F1**

Изроил давлатининг “Сидс Технологи” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил рангли, бир оз яшил доғлари бор, кўриниши чиройли, бир текис. Мева вазни 150 гр., таъми 4.5 балл, Ўсув даври 119 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.9 %, қанд миқдори 3.0%, нитратлар 60, витамин 15.4 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узок сақланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010100 КИВЕЛЛИ F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил рангли, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 160 гр., таъми 4 балл, Ўсув даври 117 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.9 %, қанд микдори 3.0 %, нитратлар 60, витамин 15.4 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай, узоқ сақланувчан.

## **2010088 ЛОРА F1**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил рангли, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 130 гр., таъми 5 балл, Ўсув даври 112 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 6.2 %, қанд микдори 3.2 %, нитратлар 70, витамин 15.4 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай, узоқ сақланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010098 МАРФА F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил рангли, кўриниши чиройли, йириқ, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 150 гр., таъми 4 балл, Ўсув даври 117 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида

ўртача 15.2 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.7 %, қанд миқдори 2.6 %, нитратлар 70, витамин 15.2 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеммол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узок сақланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

### **2010099 МЕТАМАРФОЗА F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли каттиқ юмалоқ, бир хил, ранги қизил рангли, кўриниши чиройли, иирик, бир хил катталиқда. Мева тугиши яхши, вазни 130 гр., таъми 4.5 балл, Ўсув даври 120 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.8 %, қанд миқдори 2.6%, нитратлар 70, витамин 15.1 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеммол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

### **2010111 НА 3950 F1**

Изроил давлатининг “Хазера” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли бироз босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил рангли, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 140 гр., таъми 4.0 балл, Ўсув даври 115 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.3 %, қанд миқдори 2.4 %, нитратлар 70, витамин 14.4 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеммол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## **2010112 НА 27407 F1**

Изоил давлатининг “Хазера” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил рангли, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 120 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 110 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 15.8 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.4 %, қанд миқдори 2.4 %, нитратлар 60, витамин 15.2 мг/%.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узок сақланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010095 СПРИГЕЛ F1**

Изоил давлатининг “Зераим Гедера” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли қаттиқ юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил рангли, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 140 гр., тайми 5 балл, Ўсув даври 121 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 16.4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.4 %, қанд миқдори 2.4 %, нитратлар 60, витамин 15.2 мг/%.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010194 ТОВИ СТАР F1**

Изоил давлатининг “Зераим Гедера” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли босик-юмалоқ, бир хил, ялтироқ, ранги кизил рангли, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 140 гр., тайми 4.0 балл, Ўсув даври 120 кун.

Хосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 14.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.8 %, қанд микдори 3.2 %, нитратлар 80, витамин 15.2 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеммол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узок сакланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

### **2010123 ТОРРИ F1**

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ёзги, кузги, қишиги ва баҳорги мавсумларда иссиқхоналарда етишириш учун мўлжалланган дурагай. Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Илдиз тизими жуда бақувват. Мева шакли бир озгина яссироқ-думалоқ, бир хил ўлчамда, ранги қизил, кўриниши чиройли, бир текис ва жуда каттиқ. Мева тузиши яхши, вазни 220-250 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 117 кун.

Хосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.3 %, қанд микдори 2.7 %, нитратлар 70, витамин 15.1 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори хосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеммол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

### **2010101 ЭНИГМА F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ босик-юмалоқ, бир хил, ранги қизил рангли, кўриниши чиройли, ийрик, бир текис. Мева тузиши яхши, вазни 120 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 118 кун.

Хосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.9 %, қанд микдори 2.9 %, нитратлар 70, витамин 14.9 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеммол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узок сакланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010119 ЭЛИТА F1**

Изроил давлатининг “Сидс Техноложи” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил рангли, кўриниши чиройли, бир текис, мева банди атрофида билинар-билинмас яшил доғлари бор. Мева тузиши яхши, вазни 160 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 115 кун.

Хосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.3 %, қанд миқдори 2.6 %, нитратлар 70, витамин 15.0 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори хосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узок сакланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2011127 АННА F1**

Корея давлатининг “Nong woo Bio” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ юмалоқ, бир хил, ранги тўқ пушти рангли, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тузиши яхши, вазни 130 гр., тайми 4,5 балл, Ўсув даври 122 кун.

Хосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.4 %, қанд миқдори 2.4 %, нитратлар 80, витамин С14,9 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори хосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## **2010113 АНТОНЕЛЛА F1**

Изроил давлатининг “Хазера” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ ясси-юмалоқ, бир хил,

ранги түк қизил, күриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, хар бир бўғинида 5-6 тагача мева тугади, вазни 140 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 122 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.3 %, қанд микдори 2.6 %, нитратлар 70, витамин С15.3 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узоқ сақланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

### **2011136 В 3 F1**

Изоил давлатининг “Хазера” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўк яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ юмалоқ, бир хил, ранги тўк қизил, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 150 гр., тайми 5 балл, Ўсув даври 124 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.1 %, қанд микдори 2.4 %, нитратлар 60, витамин С16.0 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узоқ сақланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

### **2011126 КЛАРАБЕЛЛА F1**

Голландия давлатининг “Рийк Зваан” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўк яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўк қизил, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 140 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 121 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15.5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.8 %, қанд микдори 2.9 %, нитратлар 70, витамин С15.1 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узоқ сақланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2011124 КРИОЛЛО F1**

Голландия давлатининг “Рийк Зваан” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 130 гр., тайми 5 балл, Ўсув 122 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15. 3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.7 %, қанд миқдори 2.9 %, нитратлар 70, витамин С15.3 мг/%,

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узок сақланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2011135 ЛАМИЯ F1**

Изоил давлатининг “Хазера” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ босик-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, хар бўғинида 6 тагача мева тугади, вазни 160 гр., тайми 4.5 балл, Ўсув даври 125 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15. 5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.2 %, қанд миқдори 2.7 %, нитратлар 80, витамин С15.7 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узок сақланувчан. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2011125 ЛИЛОС F1**

Голландия давлатининг “Рийк-Зваан” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ юмалоқ, бир хил, ранги

оч кизил, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 130 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 123 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15. 3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.4 %, қанд миқдори 2.6 %, нитратлар 70, витамин С15.1 мг/%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеммол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

### **2011122 МАРВАРИД (черри)**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Лян Е.Е, Ким В.В.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ юмалоқ, майда, бир хил, ранги тўқ кизил, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 25 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 120 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15. 6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 6.4 %, қанд миқдори 3.3 %, нитратлар 60, витамин С 19.0 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеммол қилишга ҳамда қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

### **2011130 ПАРВАТИ F1**

Изроил давлатининг “Зераим Гедера” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 140 гр., тайми 4.5 балл, Ўсув даври 121 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15. 9 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.2 %, қанд миқдори 2.2 %, нитратлар 80, витамин С14.0 мг/%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеммол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2011128 ПИНК ПИОНЕР F1**

Япония давлатининг “Саката” уругчилик компаниясининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли чўзинчоқ, бир хил, ранги пушти ялтироқ, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 120 гр., таъми 4.5 балл, Ўсув даври 123 кун.

Хосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 15. 7 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.3 %, қанд миқдори 2.7 %, нитратлар 60, витамин С15.1 мг/%.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узоқ сақланувчан. Очиқ дала ҳамда иссиқхоналарда этиштириш учун мўлжалланган.

## **2011129 ПИНК СТАР F1**

Франция давлатининг “Vilmorin” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли қаттиқ юмалоқ пуштисимон рангли, бир хил, иирик, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 150 гр., таъми 4 балл, Ўсув даври 121 кун.

Хосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha 15. 3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.2 %, қанд миқдори 2.4 %, нитратлар 80, витамин С14.6 мг/%.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2010119 ЭВИТА F1 (черри)**

Туркия давлатининг “Агромар” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли қаттиқ юмалоқ майдада, бир хил,

ранги тўқ қизил, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, вазни 30 гр, тайми 4 балл, Ўсув даври 121 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15. 8 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 4.6 %, қанд миқдори 2.7 %, нитратлар 80, витамин С15.0 мг/%.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай, узоқ сақланувчан.

## 2011137 ЯАРА F1

Изроил давлатининг “Хазера” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли ясси-юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, жуда каттиқ, кўриниши чиройли, бир текис. Мева тугиши яхши, хар бўғинида 5-6 тагача мева тугади, вазни 130 гр., тайми 4 балл, Ўсув даври 121 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача 15. 2 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 5.6 %, қанд миқдори 2.7 %, нитратлар 60, витамин С15.0 мг/%.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай, узоқ сақланувчан.

## 2012169 АЛЬФИРА F1

Изроил давлатининг “Нирит” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли босик-юмалоқ, ранги қизил, кўриниши чиройли, щртча катталиқда, бир текис. Мева вазни 78 гр., тайми 4,5 балл, Ўсув даври 104 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15.4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2012187 АМАНЕТТА F1**

Изроил давлатининг “Энза Заден” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли юмалоқ, ранги оч қизил, кўриниши чиройли. Мева туғиши яхши, вазни 80 гр., тайми 4,7 балл, Ўсув даври 101 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2013 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 15.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2012171 ВУЛКАН F1**

Изроил давлатининг “Нирит” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, тукланган, ўртacha катталиқда. Мева шакли босик-юмалоқ, бир хил, ранги қизил, кўриниши чиройли, ўртacha катталиқда, бир текис. Мева вазни 87 гр., тайми 4.5 балл, Ўсув даври 105 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 16.0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, мевасининг қаттиқлиги туфайли узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2012170 КАРИНА F1**

Изроил давлатининг “Нирит” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли юмалоқ, ранги тўқ қизил рангли, кўриниши чиройли, бир текис. Мева вазни 96 гр., тайми 4.4 балл, Ўсув даври 104 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 15.7 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай.

## **2012168 КАРОНА F1**

Изроил давлатининг “Neta Quality Seeds” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги яшил рангда, тукланган, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил, кўриниши чиройли йирик, каттиқ. Битта гулшодасида 4-5 тагача мева тугади. Мева вазни 104 гр., таъми 4.2 балл, Ўсув даври 102 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Транспортда узок масофаларга ташишга қулай. Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Баҳор ва куз мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2012166 ЛЕСЛИ F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли босик-юмалоқ, ранги оч кизил, кўриниши чиройли, бир текис. Битта гулшодасида 4-6 тагача мева тугади. Вазни 100 гр., таъми 4.5 балл, Ўсув даври 105 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15.4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, меваларининг қаттиқлиги туфайли транспортда узок масофаларга ташишга қулай, узок сақланувчан.

## **2012165 ЦИНТО F1**

Голландия давлатининг “Рийк-Зваан” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил, кўриниши чиройли, йирик, бир текис. Битта гулшодасида 4-5 тагача мева тугади. Вазни 120 гр., таъми 4.5 балл. Ўсув даври 101 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15.8 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2012188 ВЕРНАЛ F1**

Голландия давлатининг “Энза Заден” фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи йирик, шохланиши ва баргланиши кучли, барги яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ юмалоқ, йирик, бир хил, ранги оч қизил, кўриниши чиройли. Битта гулшодасида 3-5 тагача мева тугади. Вазни 165 гр., тайми 5.0 балл. Ўсув даври 101 кун.

Хосилдорлиги 2013-2014 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15.8 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай. Баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2013189 ГРИФОН F1**

Голландия давлатининг “Нунемс” фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши кучли, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, бир хил, ранги пушти, кўриниши чиройли, йирик, бир текис. Битта гулшодасида 4-5 тагача мева тугади. Вазни 175 гр., тайми 5.0 балл. Ўсув даври 103 кун.

Хосилдорлиги 2013-2014 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15.8 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади. Узоф масофаларга транспортда ташишга қулай.

## **2012185 ИОННА F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, йирик. Мева шакли юмалоқ, қаттиқ, йирик, ранги тўқ қизил, кўриниши чиройли, бир текис. Битта гулшодасида 3-4 тагача мева тугади. Вазни 160 гр., тайми 5.0 балл. Ўсув даври 104 кун.

Хосилдорлиги 2013-2014 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15.7 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Баҳор ва куз мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2012186 ЛУАНОВА F1**

Голландия давлатининг “Энза Заден” фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши кучли, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли юмалоқ, йирик, бир хил, ранги оч кизил, кўриниши чиройли, бир текис. Битта гулшодасида 3-5 тагача мева тугади. Вазни 145 гр., тайми 5.0 балл, Ўсув даври 100 кун.

Хосилдорлиги 2013-2014 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 15. 4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Юқори хосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2013193 МАФТУН F1**

Изроил давлатининг “Erma Zaden Export B.V” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли каттиқ юмалоқ, жуда йирик, ранги пушти, кўриниши чиройли, бир текис. Битта гулшодасида 5-6 тагача мева тугади. Вазни 175 гр., тайми 5.0 балл. Ўсув даври 105 кун.

Хосилдорлиги 2013-2014 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 15. 9 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2012186 ПИНК МЕДЖИК F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, бир оз тукли, ўртacha катталиқда. Мева шакли босиқ юмалоқ, ранги кизил, жуда йирик, кўриниши чиройли, бир текис. Битта гулшодасида 4-5 тагача мева тугади. Вазни 175 гр., тайми 5.0 балл. Ўсув даври 103 кун.

Хосилдорлиги 2013-2014 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 15.3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Юқори хосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай, узоқ сакланувчан.

## **2013197 ТОМАРИС F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, йирик, ранги тўқ-қизил, ялтироқ, кўриниши чиройли, бир текис. Битта гулшодасида 3-4 тагача мева тугади. Вазни 165 гр., тайми 5.0 балл. Ўсув даври 104 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15.7 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Узок масофаларга транспортда ташишга кулай. Паст хароратда хам мевалар тўкилиб кетмайди.

## **2013095 ЯСМИНА F1**

Изоил давлатининг “Neta Quality Seeds” фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохлари ва барглари йирик, тўқ яшил рангда. Мева шакли босик-юмалоқ, бир хил, текис, йирик, ранги тўқ қизил рангли, кўриниши чиройли йирик. Битта гулшодасида 4-6 тагача мева тугади. Мева вазни 165 гр., тайми 5.0 балл. Ўсув даври 102 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 16.3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол учун қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2013191 ЭНПОВЕР F1**

Голландия давлатининг “Нунемс” фирмасининг дурагайи.

2015 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи йирик, шохлари ва барглари йирик, барги тўқ яшил рангда. Илдизи кучли ривожланган. Мева шакли юмалоқ, бир хил, ранги тўқ қизил, кўриниши чиройли. Вазни 155 гр., тайми 4.0 балл. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15.3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Бу дурагайдан пайвантаг қилиб помидор ва бақлажон етиштириш мумкин.

## **2014212 АЛАМИНА F1**

Голландия давлатининг “Рийк-Зваан” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, йирик. Мева шакли юмалоқ, бир хил, ранги тўқ кизил, кўриниши чиройли, бир текис. Вазни 172 гр., тайми 5.0 балл. Битта гулшодасида 4-5 тагача мева тугади. Ўсув даври 105 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоронав синаш станциясида ўртача 16. 3 кг/м<sup>2</sup> ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2014214 МАХИТОС F1**

Голландия давлатининг “Рийк-Зваан” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, йирик, ранги оч қизил, кўриниши чиройли, бир текис. Битта гулшодасида 3-4 тагача мева тугади. Вазни 168 гр., тайми 5.0 балл, Ўсув даври 102 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15. 0 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Узоқ вақ ўзини сифат курсатгичини йўқотмайди. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2013191 ДИАГРАММА F1**

Голландия давлатининг “Нунемс” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртача катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртача, барги тўқ яшил рангда, ўртача катталиқда. Мева шакли қаттиқ, босик- юмалоқ, йирик, ранги тўқ қизил, кўриниши чиройли, бир текис. Битта гулшодасида 3-5 тагача мева тугади. Вазни 175 гр., тайми 5.0 балл, Ўсув даври 103 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртача 15. 5 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай.

## **2014213 АТТИЯ F1**

Голландия давлатининг “Рийк-Зваан” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли юмалоқ, йирик, ранги оч қизил, кўриниши чиройли, бир текис. Битта гулшодасида 4-6 тагача мева тугади. Вазни 156 гр., таъми 5.0 балл, Ўсув даври 102 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 16. 3 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2013207 Т 410649 F1**

Голландия давлатининг “Сингента” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли қаттиқ юмалоқ, ранги қизил, кўриниши чиройли, бир текис. Битта гулшодасида 4-6 тагача мева тугади. Вазни 165 гр., таъми 5.0 балл. Ўсув даври 105 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 15.4 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор помидор дурагайи. Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2014215 ЭРФИЗ F1**

Голландия давлатининг “Рийк-Зваан” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли қаттиқ, босик-юмалоқ, ранги оч қизил, кўриниши чиройли, бир текис. Битта гулшодасида 5-6 тагача мева тугади. Вазни 163 гр., таъми 4.0 балл. Ўсув даври 106 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 15.9 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Узок масофаларга транспортда ташишга кулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **2014216 КИНГ КОНГ F1**

Голландия давлатининг “Рийк-Зваан” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли юмалоқ, бир хил, ранги кизил. Вазни 140 гр., тайми 4.0 балл. Ўсув даври 100 кун.

Хосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 14.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Юқори хосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеммол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Бу дурагайдан пайвантаг килиб помидор ва бақлажон етиштириш мумкун.

## **2014219 ДАФНИС F1**

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Замонавий субстратли (гидропоника) ва оддий турдаги иссиқхоналарда барча мавсумларда етиштириш учун энг мақбул дурагай. Илдиз тизими жуда ҳам бақувват. Тупи ўртacha катталиқда, шохланиши ва баргланиши ўртacha, барги тўқ яшил рангда, ўртacha катталиқда. Мева шакли юмалоқ, иирик, ранги кизил, кўриниши чиройли, бир текис. Битта гулшодасида 4-6 тагача мева тугади. Вазни 220-230 гр., тайми 4.0 балл. Ўсув даври 103 кун.

Хосилдорлиги 2014-2015 йилларда Бухоро нав синаш станциясида ўртacha 16.6 кг/м<sup>2</sup>, ни ташкил этди.

**Айrim белгилари:** Юқори хосилдор помидор дурагайи, янгилигича истеммол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай ва экспорт учун қулай. Куз ва баҳор мавсумларида экишга тавсия этилади.

## **ШИРИН ҚАЛАМПИР**

### **2005010 МАДОННА F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент, Андижон, Фарғона, Наманган ва Самарканд вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Тупи иирик, ўртacha катталиқда, узунлиги 45-50 см, барги ўртacha катталиқда, ранги яшил. Мева шакли конуссимон, ўртacha катталиқда, техник пишганда ранги оч сариқ. Мева юзаси силлик. Узунлиги ўртacha 7-8x9-10 см, калинлиги 6.8 см, Тайми 4.8 Мева вазни 140 гр, тайми 4,7 балл.

Хосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент, Андижон, Фарғона,

Наманган ва Самарканд нав синаш участка ва станцияларида ўртача гектаридан 18.7 т/га ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

### **2005009 ФЛАМИНГО F1**

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент, Андижон, Фарғона, Наманган ва Самарканд вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Венгер типидаги ширин қалампири. Тупи йирик, ўртача катталиқда, узунлиги 8x12 см, барги ўртача катталиқда, ранги оч яшил, пишганда ранги кизил. Мева вазни 145 гр, тайми 5.0 балл.

Хосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент, Андижон, Фарғона, Наманган ва Самарканд нав синаш участка ва станцияларида ўртача гектаридан 18.5 т/га ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Юқори хосилдор, янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, аъло даражада таъмга эга, транспортда ташишга қулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

### **2004013 ВИЗАРД F1**

Голландия давлатининг “Вексидс” фирмасининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент, вилояти бўйича киритилган.

Тупи йирик, ўртача катталиқда, узунлиги 8x12 см, барги ўртача катталиқда, ранги оч яшил, меваси пишганда ранги кизил. Мева вазни 114 гр, тайми 4.6 балл. Ўсув даври 138 кун.

Хосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 18.4 т/га ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли, янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, аъло даражада таъмга эга, транспортда ташишга қулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

### **2006014 ДЖЕМИНИ F1**

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Тупи йирик, ўртача катталиқда, узунлиги 45-50 см, барги ўртача катталиқда. Мева шакли узунчоқ, ўртача катталиқда, техник

пишганда ранги яшилдан тўқ сариқ рангга ўтиб пишади. Мева юзаси силлиқ. Узунлиги ўртача 7-8-9-10 см, қалинлиги 6.8 см, Тайми 4.8 Мева вазни 250 гр, тайми 4,5 балл.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент, Андижон, Фарғона, Наманган ва Самарканд нав синаш участка ва станцияларида ўртача гектаридан 45.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 86.2%, нитратлар 120мг/кг, куруқ модда 6.8, қанд миқдори 2.6%.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

## 2007015 ГИДРАНА F1

Голландия давлатининг «Энза Заден» фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Тупи йирик, ўртача катталиқда, узунлиги 45-50 см, барги ўртача катталиқда. Мева шакли кубиксимон, ўртача катталиқда, ранги оч яшил. Мева юзаси силлиқ. Узунлиги ўртача 8-10 см, этли. Мева вазни 79 гр, тайми 4,5 балл, ўсув даври 76 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 50.6 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 116.6%, нитратлар 100мг/кг, куруқ модда 6.7, қанд миқдори 2.3%.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли ва дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## 2000016 ЗЕНИТ F1

Франция давлатининг «GSN» фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Тупи йирик, ўртача катталиқда, узунлиги 45-50 см, барги ўртача катталиқда. Мева шакли кубиксимон, ўртача катталиқда, ранги қизил. Мева юзаси силлиқ. Узунлиги ўртача 7-8-9-10 см, қалинлиги 6.8 см, Мева вазни 100 гр, тайми 4,5 балл. Ўсув даври 84 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 5.15 т/га.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 112.8%, нитратлар 110мг/кг, куруқ модда 6.2%, қанд миқдори 2.3%.

**Айrim белгилари:** Юкори ҳосилдор, янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Ушбу дурагай очик далада ҳамда иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2007017 РЕЙНА F1**

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Тупи йирик, ўртача катталиқда, узунлиги 45-50 см, барги ўртача катталиқда. Мева шакли кубиксимон-чўзиқ, 3-4 та камерали, ўртача катталиқда, ранги тўқ қизил, эти қалин. Мева юзаси силлик. Узунлиги ўртача 7-8-9-10 см, қалинлиги 6.8 см, Мева вазни 200 гр, тайми 4,5 балл. Ўсув даври 79 кун.

Хосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 52.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 18.3%, нитратлар 110мг/кг, куруқ модда 6.0%, қанд миқдори 3.1%.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай. Ушбу дурагай очик далада ҳамда иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2008023 ДЕРБИ F1**

Голландия давлатининг «Де Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро, Қашқадарё, Навоий ва Сурхондарё вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари ўзига хос кремли рангга эга, пишганда ранги қизил, кубиксимон шаклда, эти қалин. Мева юзаси силлик. Мева вазни 157 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври 97 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 29.8 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очик далада ҳамда иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2007019 КАЛИВО F1**

Германия давлатининг «Сатимекс Кведлинбург ГМБХ» фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари пишганда ранги қизил, кубиксимон шаклда, эти қалин. Мева юзаси силлик. Мева вазни 100 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври 100 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 58.9 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 6.4%, қанд миқдори 2.7%, витамин 110.2 мг%, нитратлар 110 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2007018 НИКИТА F1**

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари кремли рангда, пишганда ранги қизил, кубиксимон шаклда, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 88 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври 98 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 55.2 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 5.6%, қанд микдори 1.7%, витамин 100.6 мг%, нитратлар 104 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очиқ далада ҳамда иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2008021 ТОРКАЛ F1**

Голландия давлатининг «Де Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро, Қашқадарё, Навоий, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари пишганда ранги қизил, кубиксимон шаклда, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 170 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 104 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 32.0 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2008022 ЧЕЛСИ F1**

Голландия давлатининг «Де Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро, Қашқадарё, Навоий ва Сурхондарё вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари пишганда ранги қизил, кубиксимон шаклда, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 146 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври 104 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 31.8 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очиқ далада ҳамда иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2008026 ПИРУЕТ F1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари ўзига хос кремли рангга эга, пишганда ранги сарик, конуссимон шаклда, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 90 гр, тайми 4.8балл. Ўсув даври 106 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 42.3 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 4.3%, қанд микдори 2.1%, витамин 201.2 мг%, нитратлар 100 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2008027 САЛАНА F1**

Италия давлатининг «Esasem SPA» фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган, Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари ўзига хос сарик рангли, кубиксимон шаклда, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 150-170 гр, тайми 4.5балл. Ўсув даври 83 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 60.0 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2008024 ФАНКИ F1**

Голландия давлатининг «Де Рейтер Сидс» фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари ўзига хос кремли рангга эга, пишганда ранги қизил, кубиксимон шаклда, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 174 гр, тайми 4балл. Ўсув даври 106 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 42.0 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Меваси йирик, ҳосилдор. Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2009020 ЖАЙХУН F1**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошканилик илмий тадқикот институтиning Сурхондарё таянч пунктида яратилган.

Муаллифлар: Бахрамов Б.Б., Хасанов А., Арамов М.Х., Хакимов Р.А.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Мевалари йирик, пишганда ранги қизил, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 80 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври 83 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 54.6 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 111.0%, нитратлар 100мг/кг, куруқ модда 5.0%, қанд микдори 1.1%.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2008028 ИНТЕР F1**

Италия давлатининг “Esasem SPA” фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари йирик, кубиксимон, ранги оч яшил, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 155 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 80 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 54.5 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 111.0%, нитратлар 100мг/кг, куруқ модда 5.0%, қанд микдори 1.1%.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Даля ховли ва ахоли томорқаларида экишга мўлжалланган.

## **2009034 КУПИДО F1**

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Мевалари йирик, ялтироқ-кубиксимон, ранги сарик, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 180-200 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 80 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 40.3 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очик далада ҳамда иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2008025 МОНТЕ F1**

Голландия давлатининг “De Рейтер Сидс” фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё, Тошкент

вилояти бўйича киритилган.

Мевалари йирик, ялтироқ-кубиксимон, ранги қизил, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 150 гр, таъми 4 балл. Ўсув даври 110 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 41.5 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очик далада хамда иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2008029 МИЛАН F1**

Италия давлатининг “Esasem SPA” фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилояти бўйича киритилган.

Мевалари йирик, ялтироқ-кубиксимон, ранги яшил, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 160 гр, таъми 5 балл. Ўсув даври 78 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 57.8 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2009033 НАРИНЕ F1**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Мевалари йирик, ялтироқ-конуссимон, ранги қизил, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 90 гр, таъми 5 балл. Ўсув даври 106 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 44.1 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ тарқиби: витамин С 148.9 %, нитратлар 100 мг/кг, куруқ модда 7.1 %, қанд микдори 3.1 %.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очик далада ва иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2010035 ГЕРКУЛЕС F1**

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилоят бўйича киритилган.

Мевалари йирик, кубиксимон, ранги қизил, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 114 гр, таъми 4.7 балл. Ўсув даври 112 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 48.2 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2010036 ТЕХАС F1**

Голландия давлатининг “Энза Заден” фирмаси дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Мевалари йирик, кубиксимон, ранги қизил, эти қалин. Мева юзаси силлик. Мева вазни 101 гр, таъми 5.0 балл. Ўсув даври 111 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 51.5 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 128.8 %, нитратлар 110 мг/кг, қуруқ модда 8.3 %, қанд миқдори 4.1 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2011037 ДОЛФИН F1**

Корея давлатининг “Nong Woo Bio” фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари йирик, кубиксимон, ранги қизил, эти қалин. Мева юзаси силлик. Мева вазни 90 гр, таъми 5.0 балл. Ўсув даври 111 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 42.3 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 143.5 %, нитратлар 100 мг/кг, қуруқ модда 5.8 %, қанд миқдори 1.7 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2011039 ПЕТЕК F1**

Изоил давлатининг “Зераим Гедера” фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари йирик, кубиксимон, ранги оч яшилдан қизилга ўтади, эти қалин. Мева юзаси силлик. Мева вазни 67 гр, таъми 4 балл. Ўсув даври 102 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 41.3 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор дурагай, янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очиқ далада ва иссикхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2010033 САБО F1**

Ўзбекистон Ўсимлиқшунослик илмий тадқиқот институти томонидан топширилган нав.

Муаллифлар: Алимов Ж.А., Мавлянова Р.Ф., Ших Шеу Чин (АЦИРО), Пирназаров Д.Р., Алимова Г.Ж.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Мевалари йирик, тухумсимон шаклда, ранги оч сарик, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 89 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 112 кун.

Хосилдорлиги 2011-2012 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 55.3 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 169.2 %, нитратлар 100 мг/кг, қуруқ модда 6.7 %, қанд микдори 2.7 %.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## **2011038 СИЛЬВЕР СТАР F1**

Корея давлатининг “Nong Woo Bio” фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари йирик, кубиксимон шаклда, оч сарик рангдан қизил рангга ўтади, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 95 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври 89 кун.

Хосилдорлиги 2011-2012 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 43.3 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 168.1 %, нитратлар 90 мг/кг, қуруқ модда 5.8 %, қанд микдори 1.7 %.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очик далада ва иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2012041 ШОДЛИК**

Ўзбекистон Ўсимлиқшунослик илмий тадқиқот институти томонидан топширилган нав.

Муаллифлар: Пирназаров Ж.Р., Мавлянова Р.Ф., Алимова Г. Ж., Ших Шеу Чин (АЦИРО), Азимов Б. Б.,

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Мевалари ўртача катталиқда, конуссимон шаклда, ранги тўқ қизил, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 65 гр, тайми 4.4 балл.

Ўсув даври 65 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 49.0 т/га, Тошкент нав синаш участкасида 18.6 т/га, Самарқанд нав синаш станциясида ўртача гектаридан 10.6 т/га, Хатирчи нав синаш станциясида ўртача гектаридан 34.8 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 36.4 т/га, Олтинкул нав синаш станциясида ўртача гектаридан 26.5 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 47.8 %, нитратлар 100 мг/кг, қуруқ модда 6.2 %, қанд миқдори 2.2 %.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигича истемол қилишга мүлжалланган, касалликларга чидамли.

### **2012043 ДЖИПСИ F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари йирик, цлиндрсимон шаклда, етилгандан кейин оч сариқ рангдан қизил рангга ўтади, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 120 гр, тайми 4.4 балл. Ўсув даври 82 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 55.5 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 49.7 т/га, Терmez нав синаш станциясида ўртача гектаридан 45.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 141.6 %, нитратлар 100 мг/кг, қуруқ модда 9.8 %, қанд миқдори 5.2 %.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигича истемол қилишга мүлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очик далада ва иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

### **2014060 СОНДЕЛА F1**

Голландия давлатининг “Рийк Зваан” фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Мевалари жуда йирик, ўзига хос цлиндрсимон шаклда, оч яшил рангдан қизил рангга ўтади, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 183 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 75 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 46.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 137.6 %, нитратлар 91.2 мг/кг, қуруқ модда 9.2 %, қанд миқдори 4.7 %.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигича истемол қилишга мүлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очик далада ва иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2014061 КОРИНА F1**

Голландия давлатининг “Рийк Зваан” фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Мевалари жуда йирик, ўзига хос чўзиқ конуссимон шаклда, этилганда оч яшилдан рангдан қизил рангга ўтади, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 154 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 80 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 44.8 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 130.4 %, нитратлар 91.2 мг/кг, қуруқ модда 9.0 %, қанд миқдори 4.4 %.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очиқ далада ва иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2014062 РЕД ДЖЕТ F1**

Голландия давлатининг “Рийк Зваан” фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Мевалари жуда йирик, конуссимон шаклда, пишиб этилганда тўқ қизил рангда, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 187 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 79 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 47.8 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 140.3 %, нитратлар 91.2 мг/кг, қуруқ модда 9.2 %, қанд миқдори 4.7 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очиқ далада ва иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## **2014063 ЛОТТА F1**

Голландия давлатининг “Энза Заден” фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Мевалари йирик, конуссимон шаклда, ранги тўқ қизил, эти қалин. Мева юзаси силлиқ. Мева вазни 148 гр, тайми 4.4 балл. Ўсув даври 71 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртacha гектаридан 49.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 136.8 %, нитратлар 100 мг/кг, қуруқ модда 9.2 %, қанд миқдори 4.6 %.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Ушбу дурагай очиқ далада ва иссиқхоналарда экишга тавсия этилади.

## АЧЧИҚ ҚАЛАМПИР

### 2007003 ПИГАЛИОН F1

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Тупи ярим йигик, штамбли, ўртача баргланувчан, ўрга бўйли. Мева шакли конуссимон, дона-дона. Юқори томонга қараб жойлашган. Ўртача катталиқда, юзаси бироз нотекис. Техник пишганда яшил, биологик пишгач, қизил. Этининг қалинлиги 1,2-2,0 мм. Вазни 10 гр, узунлиги 13-15 см. Бир туп ўсимликдан 20-30 та мева олинади. Таъми аччиқ. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истеъмол қилиш мумкин. Ўсув даври 70 кун.

Ҳосилдорлик 2007-2008 йилларда гектаридан Тошкент нав синаш участкасида 40.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 130.2%, нитратлар 100мг/кг, қуруқ модда 9.2%, қанд миқдори 4.4%.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай ва фермер хўжаликларида ҳамда аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

### 2007002 УЧҚУН

Ўзбекистон Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институтида яратилган.

**Муаллифлар:** Бутунжаҳон сабзавотчилик маркази (АЦИРО), Мавлянова Р.Ф, Алимов Ж.А, Пирназаров Ж.Р, Азимов Б.Б.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар. Тупи ярим йигик, штамбли, ўртача баргланувчан, ўрта бўйли. Мева шакли конуссимон, дона-дона. Юқори томонга қараб жойлашган. Ўртача катталиқда, техник пишганда яшил, биологик пишгач, қизил. Этининг қалинлиги 0.1-0.2 см. Вазни 51 гр, узунлиги 15-17 см. Бир туп ўсимликдан 20-30 та мева олинади. Таъми аччиқ. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истеъмол қилиш мумкин. Ўсув даври 65 кун.

Ҳосилдорлик 2007-2008 йилларда гектаридан Тошкент нав синаш участкасида 25.7 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 131.7%, нитратлар 100мг/кг, қуруқ модда 9.9%, қанд миқдори 4.9%.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор нав, янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай.

## **2007001 ТИЛЛАРАНГ**

Ўзбекистон Ўсимлиқшунослик илмий тадқиқот институти томонидан топширилган нав.

Муаллифлар: Бутунжаҳон сабзавотчилик маркази (АЦИРО),

Мавлянова Р.Ф, Алимов Ж.А, Пирназаров Ж.Р, Азимов Б.Б.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Тупи ярим йифик, штамбли, ўртача баргланувчан, ўрта бўйли. Мева шакли конуссимон, йирик. Юқори томонга қараб жойлашган. Ўртача катталикда, техник пишганда яшил, биологик пишгач оч қизил. Этининг қалинлиги 0.1-0.2 см. Вазни 53 гр, узунлиги 15-18 см. Бир туп ўсимлиқдан 20-30 та мева олинади. Тайми аччик. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истеъмол қилиш мумкин. Ўсув даври 139 кун.

Хосилдорлик 2008-2009 йилларда гектаридан Тошкент нав синаш участкасида 36.2 т ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Юқори хосилдор нав, янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

## **2012008 КОХИБА F1**

Япония давлатининг “САКАТА” уруғчилик компониясининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Тупи ярим йифик, ўртача баргланувчан, ўрга бўйли. Мева шакли конуссимон. Ўртача катталикда, юзаси бироз нотекис. Техник пишганда яшил, биологик пишгач тўқ қизил. Вазни 35 гр, узунлиги 12-16 см. Бир туп ўсимлиқдан 25-30 та мева олинади. Тайми аччик. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истеъмол қилиш мумкин. Ўсув даври 80 кун.

Хосилдорлик 2013-2014 йилларда гектаридан Чиноз нав синаш стансиясида 45.5 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 144.9 %, нитратлар 70мг/кг, қуруқ модда 9.3%, қанд микдори 5.2 %.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай ва фермер хўжаликларида ҳамда аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2011004 САИД**

Ўзбекистон сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Ермолова Е. Б., Хакимов Р. А., Мавлянова Р.Ф.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Ўзбекистон

Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Тупи йифиқ, ўртача баргланувчан, ўрта бўйли. Мева шакли узунчоқ. Ўртача катталиқда, техник пишганда оч яшил, биологик пишгач тўқ кизил.

Вазни 32 гр, узунлиги 14-17 см. Бир туп ўсимликдан 19-25 та мева олиниади. Тайми ярим аччик. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истемол қилиш мумкин. Ўсув даври 94 кун.

Ҳосилдорлик 2013-2014 йилларда гектаридан Чиноз нав синаш станциясида 41.3 т/га, Тошкент нав синаш участкасида 12.9 т/га, Самарканд нав синаш станциясида 12.2 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 140.2 %, нитратлар 90мг/кг, қуруқ модда 7.2 %, қанд микдори 3.1 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## БАҚЛАЖОН

### 2005002 ФАБИНА F1

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2007 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи йирик, баланд, барги кенг, шакли цилиндрический, ранги яшил, ўртача қалинликда, четлари кам қиркилган, гулининг ранги бинафша. Мева шакли цилиндрический, ранги тўқ бинафша, биологик пишгач жигарранг-сариқ. Эти оч яшил, ўртача тифизликда. Мева вазни 300 г. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Чиноз нав синаш станциясида 27.0 т. га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Ҳосилдор, тупи йигик бўлғанлиги сабабли қатор ораларига ишлов бериш қулай, вертициллэз сўлишга чидамли.

### 2005001 ФАРАМА F1

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2007 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тупи йирик, баланд, барги кенг, шакли цилиндрический, ранги яшил, ўртача қалинликда, четлари кам қиркилган, гулининг ранги бинафша. Мева шакли цилиндрический, ранги тўқ бинафша, биологик пишгач жигарранг-сариқ. Эти оч яшил, ўртача тифизликда, узунлиги 20-23 см. Мева вазни 295 г. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача 28.5 т. га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемолга ва қайта ишлашга мўлжалланган, вертициллэз сўлишга чидамли.

## **2006005 АНЕТ F1**

Голландия давлатининг “Нунемс” фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Мева шакли узунчоқ, ранги тўқ сиёхранг, цилиндрсимон. Вазни 190 гр, узунлиги 17-18 см.

Ҳосилдорлик 2007-2008 гектаридан йилларда Тошкент нав синаш участкасида 37.0 т. Тайми 4.5 балл. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истеъмол қилиш мумкин. Ўсув даври 100 кун.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 130.2%, нитратлар 110мг/кг, куруқ модда 7.5%, қанд микдори 2.2%.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай ва фермер хўжаликларида ҳамда Даля ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2007007 МИЛЕДА F1**

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Мева шакли узунчоқ, ранги тўқ сиёхранг, цилиндрсимон. Вазни 190 гр, узунлиги 17-20 см.

Ҳосилдорлик 2007-2008 гектаридан йилларда Тошкент нав синаш участкасида 49.8 т. Тайми 4.0 балл. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истеъмол қилиш мумкин. Ўсув даври 103 кун.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 130.2%, нитратлар 100мг/кг, куруқ модда 7.6%, қанд микдори 2.4%.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

## **2008010 РОМА F1**

Япония давлатининг “Саката” уругчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Мева шакли узунчоқ-цилиндрсимон, ранги тўқ сиёхранг. Вазни 245гр, узунлиги 20-24 см.

Ҳосилдорлик 2008-2009 гектаридан йилларда Тошкент нав синаш участкасида 46.5 т. Тайми 5 балл. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истеъмол қилиш мумкин. Ўсув даври 110 кун.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

## **2007008 СОФИЯ F1**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Наманган, Самарқанд, Сирдарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Мева шакли узунчок-цилиндрсимон, ранги тўқ сиёҳранг. Вазни 170гр, узунлиги 20-22 см.

Ҳосилдорлик 2008-2009 гектаридан йилларда Тошкент нав синаш участкасида 36.7 т.ни ташкил этган. Таъми 5 балл. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истеъмол қилиш мумкин. Ўсув даври 112 кун.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 7.2%, қанд микдори 1.9%, витамин С 12.1 мг%, нитратлар 94мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2009009 ЗАМИН F1**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё таянч пунктида яратилган.

Муаллифлар: Наджиев Н. Ж., Арамов М.Х., Хакимов Р. А.,

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Мева шакли узунчок-цилиндрсимон, ранги тўқ сиёҳранг. Вазни 190гр, узунлиги 22-25 см. Таъми 4.7 балл. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истеъмол қилиш мумкин. Ўсув даври 122 кун.

Ҳосилдорлик 2009-2010 гектаридан йилларда Тошкент нав синаш участкасида 38.5 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 8.1%, қанд микдори 2.8%, витамин С 12.3 мг%, нитратлар 80мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

## **2008011 ФАЗЕЛИС F1**

Голландия давлатининг “Де Рейтер Сидс” фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Мева шакли овалсимон-цилиндрик, ранги қора-бинафша ранг. Вазни 141гр, узунлиги 22-25 см. Таъми 4.7 балл. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истеъмол қилиш мумкин. Ўсув даври 122 кун.

Ҳосилдорлик 2009-2010 гектаридан йилларда Тошкент нав синаш участкасида 42.5 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 7.7%, қанд микдори 2.6%, витамин С 12.5 мг%, нитратлар 98мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеммол қилишга ва қайта ишлашга мүлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

### **2010015 БЛЕК ПЕРЛ F1**

Голландия давлатининг “Энза-Заден” фирмасининг дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Мева шакли овалсимон-цилиндрсимон, тўқ сиёхранг. Вазни 141гр, узунлиги 20-24 см. Таъми 4.8 балл. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истеммол қилиш мумкин. Ўсув даври 112 кун.

Ҳосилдорлик 2010-2011 гектаридан йилларда Тошкент нав синаш участкасида 40.7 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 6.4%, қанд микдори 1.8%, витамин С 12.5 мг%, нитратлар 80мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истеммол қилишга ва қайта ишлашга мүлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади. Очик дала ҳамда иссиқхоналарда етишириш учун мүлжалланган.

### **2010013 ПАНТЕРА F1**

Франция давлатининг “Vilmorin” фирмасининг дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Мева шакли овалсимон-цилиндрсимон, ранги тўқ қора. Вазни 210 гр, узунлиги 15-17 см. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 125 кун.

Ҳосилдорлик 2010-2011 гектаридан йилларда Тошкент нав синаш участкасида 44.0 т.ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 7.5%, қанд микдори 2.1%, витамин С 12.4 мг%, нитратлар 80мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истеммол қилишга ва қайта ишлашга мүлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

### **2010012 ДОМАГИ ПОЛУДУГИ**

Сербия давлатинингнинг Сабзавотчилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича

киритилган.

Мева шакли чўзинчоқ, тўқ сиёхранг, силлик. Вазни 170 гр, узунлиги 15-17 см. Тайми 4 балл. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истемол қилиш мумкин. Ўсув даври 106 кун.

Ҳосилдорлик 2011-2012 гектаридан йилларда Тошкент нав синаш участкасида 32.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 7.8%, қанд микдори 1.7%, витамин С 12.2 мг%, нитратлар 90мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор нав, янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли.

## 2011014 ФЕРУЗ

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий таддикот институтида яратилган.

Муаллифлар: Хакимов Р.А, Ермулова Е.В, Мавлянова Р.Ф.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Мева шакли юмалоқ, ранги тўқ қора, силлик. Вазни 150 гр, узунлиги 15-17 см. Тайми 4.4 балл. Ўсув даври 124 кун.

Ҳосилдорлик 2011-2012 йилларда гектаридан Тошкент нав синаш участкасида 51.0 т. ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 7.6%, қанд микдори 2.3%, витамин С 12.4 мг%, нитратлар 100 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор нав, янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

## 2013019 БАРСЕЛОНА F1

Испания давлатининг “Симиолос фито” фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманганд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Мева шакли чўзинчоқсимон, силлик, тўқ сиёхранг. Вазни 250гр, узунлиги 18-24 см. Тайми 4.0 балл. Консерва саноатида қайта ишлаш ва янгилигича истемол қилиш мумкин. Ўсув даври 105 кун.

Ҳосилдорлик 2013-2014 гектаридан йилларда Чиноз нав синаш станциясида 60.5 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 53.5 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 6.6%, қанд микдори 1.8%, витамин С 14.6 мг%, нитратлар 70мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

## **2013017 ҚУВОНЧ**

Ўзбекистон Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Мавлянова Р.Ф., Пирназаров Ж.Р., Аманова М. Э., Исонгулова К. Х.,

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Мева шакли узунчоқ-цилиндрсимон, ранги тўқ сиёҳ, силлиқ. Вазни 140 гр, узунлиги 17-19 см. Таъми 4.6 балл. Ўсув даври 97 кун.

Ҳосилдорлик 2013-2014 йилларда гектаридан Чиноз нав синаш станциясида 48.3 т/га, Самарқанд нав синаш станциясида 39.6 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 7.2%, қанд миқдори 2.5 %, витамин С 14.2 мг%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## **2012014 СУРХОН ГЎЗАЛИ**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё тажриба станциясида яратилган.

Муаллифлар: Наджиев Н. Ж., Арамов М. Х., Хакимов Р.А.,

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Мева шакли узунчоқ-цилиндрсимон, ранги қора бинафша ранг, ялтироқ, силлиқ. Вазни 127 гр, узунлиги 17-21 см. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлик 2012-2014 йилларда гектаридан Чиноз нав синаш станциясида 43.1 т/га, Самарқанд нав синаш станциясида 39.5 т/га, Ҳатирчи нав синаш станциясида 35.7 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 7.6 %, қанд миқдори 2.8 %, витамин С 15.0 мг%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## **2013018 ТУХФА**

Ўзбекистон Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Мавлянова Р.Ф., Аманова М.Э., Пирназаров Ж. Р., Қосимова М. У.,

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Мева шакли узунчоқ илонсимон, ранги оч сиёҳ, силлиқ. Вазни 128 гр,

узунлиги 17-25 см. Тайми 4.5 балл. Ўсув даври 86 кун.

Ҳосилдорлик 2013-2015 йилларда гектаридан Тошкент нав синаш участкасида 14.5 т/га, Чиноз нав синаш станциясида 45.2 т/га, Самарқанд нав синаш станциясида 29.5 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 6.9 %, қанд микдори 2.1 %, витамин С 15.8 мг%, нитратлар 70.8 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай ва фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

## ПИЁЗ

### 2006008 ЕЛОУ СПАНИШ

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Пиёзбош шакли юмалоқ, пўстининг ранги тўқ сарғиши тилларанг, жигарранг, этининг ранги оқ, серсув ва тифиз. Мева вазни 140 гр, Ўсув даври 125 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 56.5 т/га, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Ҳар хил тип тупроқларда яхши ўсади. Юқори ҳосилдор, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган.

### 2006010 РОДАР F1

Голландия давлатининг «БЕЙО-ЗАДЕН» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, пўстининг ранги сарғиши жигарранг, этининг ранги оқ, серсув ва тифиз. Пиёзбош вазни 145 гр, Ўсув даври 130 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент, Самарқанд ва Сурхондарё нав синаш станция ва участкаларида ўртача гектаридан 37.6 т/га, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга кулай.

### 2006009 ВОЛЬФ F1

Голландия давлатининг «Бейо-Заден» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экиnlари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, пўстининг ранги сарғиши, этининг ранги оқ, серсув ва тифиз. Пиёзбош вазни 118 гр, Ўсув даври 130 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент, Самарқанд ва Сурхондарё нав синаш станция ва участкаларида ўртacha гектаридан 40.0 т/га, ни ташкил этган.

Кимёви анализ таркиби: витамин С-6.8 %, қанд миқдори 6.1 %, оқсил 0.5%, нитратлар 6.1 %.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган, касалликларга чидамли, транспортда ташишга қулай.

## **2007012 КАССИОПЕА F1**

Голландия давлатининг “Энза-Заден” фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлөк хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, пўстининг ранги сарғиши жигарранг, этининг ранги оқ, серсув ва тифиз, пўсти зич. Мева вазни 100 гр, Ўсув даври 126 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 36.5 т/га, ни ташкил этган.

Кимёви анализ таркиби: витамин С-10.4 %, қанд миқдори 8.6 %, оқсил 0.98%, нитратлар 80 %.

**Айrim белгилари:** Транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай яроқли. Юқори ҳосилдор. Сақланиш муддати узоқ вақтни ташкил қиласди.

## **2007011 РОБИН F1**

Голландия давлатининг “Бейо-Заден” фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли япалоқсимон-юмалоқ, пўстининг ранги тўқ кизил, серсув ва тифиз, пўсти зич. Мева вазни 98 гр, Ўсув даври 126 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 43.5 т/га, ни ташкил этган.

Кимёви анализ таркиби: витамин С-10.9 %, куруқ модда 11.4, қанд миқдори 8.3 %, оқсил 1.12%, нитратлар 82 %.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор нав, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Даля ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2007013 ДЕЛЬФОС**

Испания давлатининг “Семилас Фито” фирмасининг нави.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар нав. Пиёзбош шакли юмалок, пўстининг ранги тўқ сарғиши серсув ва тифиз, пўсти зич.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 56.1 т/га, ни ташкил этган. Мева вазни 226 гр, Ўсув даври 118 кун.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-10.1мг/ %, қуруқ модда 11.2%, қанд микдори 9.0 %, оқсил 0.98%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Юқори хосилдор нав, янгилигича истеъмол қилишга ҳамда қайта ишлашга мўлжалланган. Сақланиш муддати узок вақтни ташкил қиласди.

## **2008015 ПЕГАС F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалок, йирик, пўстининг ранги тўқ сарғиши серсув ва тифиз, пўсти зич. Мева вазни 162 гр, Ўсув даври 122 кун.

Хосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 45.6 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-9.7мг/ %, қуруқ модда 10.7%, қанд микдори 7.5 %, оқсил 0.96%, нитратлар 86 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Юқори хосилдор дурагай, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2008019 РЕД ДЬЕБОЛО F1**

Франция давлатининг GSN фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалок, йирик, пўстининг ранги тўқ сиёҳранг серсув ва тифиз, пўсти зич. Мева вазни 172 гр, Ўсув даври 122 кун.

Хосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 54.0 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-10.6мг/ %, қуруқ модда 11.8%, қанд микдори 8.7 %, оқсил 0.86%, нитратлар 88 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Юқори хосилдор дурагай, янгилигича истеъмол қилишга ҳамда қайта ишлашга мўлжалланган. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилган. Касалликларга чидамли.

## **2009021 СВИФТ F1**

Голландия давлатининг “Бейо Заден” фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, йирик, пўстининг ранги тўқ сарғишранг серсув ва тифиз, пўсти зич. Мева вазни 161 гр, Ўсув даври 121 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 52.5 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-9.2мг/ %, қуруқ модда 10.5%, қанд миқдори 7.2 %, оқсил 0.88%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Сақланиш муддати узок вақтни ташкил килади. Касалликларга чидамли.

## **2008018 ХЕОНЕ F1**

Франция давлатининг GSN фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ Мева вазни 170 гр. Ўсув даври 120 кун., йирик, пўстининг ранги тўқ сарғишранг серсув ва тифиз, пўсти зич.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 53.0 т/га, ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор дурагай, янгилигича истемол қилишга ҳамда қайта ишлашга мўлжалланган. Сақланиш муддати узок вақтни ташкил қиласди.

## **2008014 ЭХО F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компанияси дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, йирик, пўстининг ранги тўқ сарғишранг серсув ва тифиз, пўсти зич. Мева вазни 175 гр, Ўсув даври 121 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 49.6 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-9.5мг/ %, қуруқ модда 10.4%, қанд миқдори 7.2 %, оқсил 0.88%, нитратлар 86 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Сақланиш муддати узок вақтни ташкил қиласди. Касалликларга чидамли.

## **2010022 КАПУСИНСКИ ЖАБУЧАР**

Сербия давлатининг Сабзавотчилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар нав. Пиёзбош шакли юмалоқ, ўртача катталиқда, пўстининг ранги тўқ сариқ серсув ва тифиз, пўсти зич, таъми ярим аччиқ.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 46.6 т/га, ни ташкил этган. Мева вазни 130 гр, Ўсув даври 138 кун.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-9.2мг/ %, куруқ модда 7.7%, қанд миқдори 4.6 %, оқсил 0.75%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор нав, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган. Аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2008017 ПАНДЕРО F1**

Голландия давлатининг “Нунемс” фирмасининг дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, ўртача катталиқда, пўстининг ранги сарғиранг серсув ва тифиз, пўсти зич, таъми ярим аччиқ. Мева вазни 115 гр, Ўсув даври 123 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 53.1 т/га, ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Транспортда узок масофаларга ташишга кулай ярокли. Янгилигича истемол қилишга ҳамда сақланиш мўлжалланган.

## **2011030 АГ 4371 F1**

Туркия давлатининг “Агромар” фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, ўртача катталиқда, пўстининг ранги сарғиранг серсув ва тифиз, пўсти зич, таъми ярим аччиқ. Мева вазни 138 гр, Ўсув даври 118 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 56.0 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-9.0мг/ %, куруқ модда 8.2%, қанд миқдори 6.0 %, оқсил 0.80%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигича истемол қилишга мўлжалланган. Сақланиш муддати узок вақтни ташкил қиласди. Транспортда ташишга кулай.

## **2011031 АГ 4381 F1**

Туркия давлатининг “Агромар” фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, ўртача катталиқда, пўстининг ранги сарғиш ранг серсув ва тифиз, пўсти зич, таъми ярим аччиқ. Мева вазни 120 гр, Ўсув даври 114 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 53.1 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-10.5мг/ %, қуруқ модда 8.1%, қанд миқдори 7.9 %, оқсил 0.78%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган.

Сақланишга ҳамда транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай.

## **2011026 КОНСТАНЗА F1**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Жиззах, Навоий, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, ўртача катталиқда, пўстининг ранги сарғиш ранг серсув ва тифиз, пўсти зич, таъми аччиқ. Мева вазни 189 гр, Ўсув даври 122 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 65.8 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-10.2мг/ %, қуруқ модда 9.6%, қанд миқдори 7.5%, оқсил 0.74%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истеъмол қилишга мўлжалланган. Сақланиш муддати узоқ вақтни ташкил қиласди. Транспортда ташишга қулай.

## **2011023 ОҚ ДУР**

Ўзбекистон Сабзвот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтига яратилган.

Муаллифлар: Хакимов Р.А, Аббасов А.М, Исламова Д.М.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар нав. Пиёзбош шакли юмалоқ, йирик, пўстининг ранги оқ серсув ва тифиз, пўсти қалин, таъми ярим аччиқ. Мева вазни 187 гр, Ўсув даври 124 кун.

Хосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 51.3 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-8.7мг/ %, куруқ модда 8.9%, қанд миқдори 6.8%, оқсил 0.82%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор нав, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган. Саклашга яроқли. Транспортда ташишга қулай.

## 2011032 ТОП СТАР F1

Италия давлатининг “Маралди Сименти” фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Жиззах, Наманган, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, ўртача катталиқда, пўстининг ранги сарғиш ранг, серсув ва тигиз, пўсти зич, таъми ярим аччиқ. Мева вазни 189 гр, Ўсув даври 122 кун.

Хосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 65.8 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-10.2мг/ %, куруқ модда 9.6%, қанд миқдори 7.5%, оқсил 0.74%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор дурагай, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган. Саклашга яроқли. Транспортда ташишга қулай.

## 2012043 ГЛЕДСТОУНЕ F1

Голландия давлатининг “Бейо Заден” фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, ўртача катталиқда, пўстининг ранги оқ, серсув ва тифиз, пўсти зич, таъми ярим аччиқ. Мева вазни 157 гр, Ўсув даври 106 кун.

Хосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 63.2 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 80.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С 11.9 мг/ %, куруқ модда 8.6 %, қанд миқдори 6.4 %, оқсил 0.70 %, нитратлар 80 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор дурагай, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган. Саклашга яроқли. Транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай.

## **2012042 КАТИНКА F1**

Голландия давлатининг “Бейо Заден” фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, йирик, пўстининг ранги сариқ, пўсти зич, таъми аччиқ. Мева вазни 190 гр, Ўсув даври 105 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 74.2 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 78.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-12.1мг/ %, куруқ модда 8.6%, қанд микдори 6.4 %, оқсил 0.77%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилиш ва қайта ишлашга мўлжалланган. Саклашга яроқли. Транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай.

## **2012045 ТОРМЕС F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, ўртача катталикда, пўстининг ранги сариқ, серсув ва тигиз, пўсти зич, таъми аччиқ. Мева вазни 171 гр, Ўсув даври 106 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 70.2 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 75.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-10.2 мг/ %, куруқ модда 8.4 %, қанд микдори 6.2 %, оқсил 0.74 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор дурагай, янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Узоқ вақт саклашга яроқли. Транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай.

## **2012044 ЭКЗАТА F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, йирик, пўстининг ранги сариқ, тифиз, пўсти зич, таъми ярим аччиқ. Мева вазни 158 гр. Ўсув даври 106 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 67.5 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 80.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-12.4мг/ %, куруқ модда 8.4 %, қанд миқдори 6.2 %, оқсил 0.74 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Сақлашга яроқли. Транспортда узоқ масофаларга ташишга кулай.

### **2012054 ЛУИЗА F1**

Голландия давлатининг “Энза Заден” фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, йирик, пўстининг ранги сарғиш ранг, пўсти зич, таъми аччиқ. Мева вазни 140 гр, Ўсув даври 121 кун.

Хосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 69.3 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 70.0 т/га, Терmez нав синаш станциясида 68.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-15.9мг/ %, куруқ модда 8.2%, қанд миқдори 5.8 %, оқсил 0.77 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори хосилдор дурагай, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган. Сақлашга яроқли. Транспортда узоқ масофаларга ташишга кулай.

### **2013058 ПРЕБОСА F1**

Испания давлатининг “Смилос фито” фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Жиззах, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, йирк, пўстининг ранги сарғиш ранг, серсув ва тифиз, пўсти зич, таъми аччиқ. Мева вазни 165 гр, Ўсув даври 122 кун.

Хосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 705 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 76.5 т/га, Терmez нав синаш станциясида 76.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-17.3мг/ %, куруқ модда 9.9%, қанд миқдори 7.5 %, оқсил 0.93 %, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Юқори хосилдор дурагай, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган. Сақлашга яроқли. Транспортда узоқ масофаларга ташишга кулай.

## **2014063 БАСКО F1**

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент ва Сурхондарё вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, ўртача катталиқда, пўстининг ранги сарғиши ранг, серсув ва тифиз, пўсти зич, таъми аччиқ. Мева вазни 135 гр, Ўсув даври 110 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 71.1 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-17.0мг/ %, қуруқ модда 10.0%, қанд микдори 7.7 %, оқсил 0.97 %, нитратлар 70.8 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Юқори ҳосилдор дурагай, янгилигича истемол қилишга мўлжалланган. Саклашга яроқли. Транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## **2014064 БРАТКО F1**

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент ва Сурхондарё вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош шакли юмалоқ, ўртача катталиқда, пўстининг ранги сарик, пўсти зич, таъми аччиқ. Мева вазни 130 гр, Ўсув даври 115 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 65.3 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-16.9мг/ %, қуруқ модда 10.1%, қанд микдори 7.6%, оқсил 0.95%, нитратлар 81.3 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истемол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Саклашга яроқли. Транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## **2008016 КОМЕТА F1 (оқ пиёз)**

Голландия давлатининг «Нунемс» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Андижон, Наманган, Фарғона, Тошкент, Жиззах, Сирдарё ва Самарқанд, вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Турли етиштириш шароитлари учун мослашган универсал оқ дурагай. Ҳосил униб чиққанидан 115-125 кундан кейин етилади, бу эса пиёзларни ёмғирли кунларга қолдирмасдан куритиб йиғишириб олиш имконини беради. Пиёзлари зич, оппок рангда, ташки қаватлари жуда сифатли. Ички қаватлари калин, серсув. Мева вазни 170 гр, Умумий дегустацион баҳоси 4,5 баллга тенг.

Ҳосилдорлиги 2015-2016 йилларда Чиноз нав синаш участкасида ўртача гектаридан 420 центнерни ташкил этган. Пиёзбош таркибидаги қуруқ модда 5,6 %, қанд миқдори 16,0 %, С витамин 81,3 %, нитратлар 0,9 мг/кг га тенг. Салатбоп ва доривор сифатлари жуда аль. Фузариоз ва пушти ранг чириш касалликларга чидамли.

## ПОРЕЙ ПИЁЗИ

### 2012001 ЛИНКОЛН F1

Голландия давлатининг “Бейо Заден” фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Пиёзбош ранги тўқ яшил, силлиқ, таъми ярим аччик. Мева вазни 141 гр, Ўсув даври 107 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 51.2 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида ўртача гектаридан 50.0 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: витамин С-92.0 мг / %, қуруқ модда 10.4 %, қанд миқдори 8.1 %, оксил 6.45 %, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Транспортда ташишга қулай.

## САБЗИ

### 2006009 БОЛТЕКС F1

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2002 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўрта-кечпишар дурагай. Барги тўқ яшил сарғиш тукли, япроқлари ўртача катталиқда, илдизмева шакли конуссимон, пўстининг ранги сарик, узунлиги 10-15 см, ўзагининг диаметри 35-50 мм. Илдизмева вазни 100 гр, таъми 5,0 балл. Ўсув даври 96 кун.

Ҳосилдорлиги 2007 йилда Тошкент, Самарқанд нав синаш участка ва станцияларида 34.0 т/га, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 11.4 %, қанд миқдори 5.8 %, витамин С 11.0%, нитратлар 50.0 мг/кг, каратин 7.5 %.

**Айrim белгилари:** Гуллаб кетишга ва касалликларга чидамли.

## **2006011 РЕД КОР F1**

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўрта-кечпишар дурагай. Барги тўқ яшил сарғиш тукли, япроқлари ўртача катталикда, илдизмева шакли конуссимон, пўстининг ранги қизгиш, узунлиги 11-16 см, ўзагининг диаметри 35-50 мм. Илдизмева вазни 100 гр, таъми 5,0 балл. Ўсув даври 99 кун.

Хосилдорлиги 2007 йилда Тошкент, Самарқанд нав синаш станциясида 31.6 т/га, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 12.2 %, қанд миқдори 6.4 %, витамин С 10.7 %, нитратлар 50.0 мг/кг, каратин 7.7 %.

**Айrim белгилари:** Транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## **2007011 КОМЕТ F1**

Голландия давлатининг «Никерсон-Зваан» фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўрта-кечпишар дурагай. Барги тўқ яшил сарғиш тукли, япроқлари ўртача катталикда, илдизмева шакли конуссимон, пўстининг ранги тўқ сарик, узунлиги 10-15 см, ўзагининг диаметри 35-50 мм. Илдиз мева вазни 110 гр, таъми 5,0 балл. Ўсув даври 90 кун.

Хосилдорлиги 2008 йилда Тошкент, Самарқанд нав синаш участка ва станциясиларида 34.0 т/га, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 13.0 %, қанд миқдори 5.9 %, витамин С 12.4%, нитратлар 52.0 мг/кг, каратин 7.3 %.

**Айrim белгилари:** Транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай. Янгилигича истеъмол қилишга мўлжалланган. Гуллаб кетишга ва касалликларга чидамли.

## **2007011 СЕНАТОР F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўрта-кечпишар дурагай. Барги тўқ яшил сарғиш тукли, япроқлари ўртача катталикда, илдизмева шакли цилиндричесимон, пўстининг ранги қизил, узунлиги 19-20 см, ўзагининг диаметри 35-50 мм. Илдиз мева вазни 78 гр, таъми 5,0 балл. Ўсув даври 90 кун.

Хосилдорлиги 2008 йилда Тошкент, Самарқанд нав синаш участка ва станциясиларида 41.6 т/га, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 13.1 %, қанд миқдори 6.2 %, витамин С 11.1%, нитратлар 50 мг/кг, каротин 7.8 %.

**Айрим белгилари:** Ҳосилдор, янгилигига хамда қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

### **2007014 КОЛТОН (НУН 7375) F1**

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар дурагай. Барги тўқ яшил сарғиш тукли, япроқлари ўртача катталиқда, илдизмева шакли конуссимон, пўстининг ранги тўқ сарик, узунлиги 18-21 см. Илдиз мева вазни 106 гр, тайми 5,0 балл. Ўсув даври 108 кун.

Ҳосилдорлиги 2009 йилда Тошкент, Самарқанд нав синаш участка ва станцияларида 42.0 т/га, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 15.3 %, қанд миқдори 7.1 %, витамин С 13.4мг /%, нитратлар 52 мг/кг, каротин 6.2 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Гуллаб кетишга ва касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

### **2008015 КУРОДА ШАНТАНЕ F1**

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўрта-кечпишар дурагай. Барги тўқ яшил сарғиш тукли, япроқлари ўртача катталиқда, илдизмева шакли конуссимон, пўстининг ранги тўқ сарик, узунлиги 12.16 см. Илдиз мева вазни 90 гр, тайми 5,0 балл. Ўсув даври 110 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилда Тошкент нав синаш участкасида 53.0 т/га, ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Гуллаб кетишга ва касалликларга чидамли. Аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

### **2011016 МОНАНТА F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Барги тўқ яшил, япроқлари ўртача катталиқда, илдизмева шакли цилиндрсимон, пўстининг ранги тўқ сарик, узунлиги 12-14 см. Илдиз мева вазни 92 гр, тайми 5,0 балл. Ўсув даври 93 кун.

Хосилдорлиги 2011-2012 йилда Тошкент нав синаш участкасида 69.3 т/га, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 13.8 %, қанд миқдори 8.5 %, витамин С 9.1мг/%, нитратлар 80 мг/кг, каротин 4.6 %.

**Айрим белгилари:** Хосилдор дурагай, гуллаб кетишга ва касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга кулай яроқли.

## **2011017 НАНКО F1**

Франция давлатининг «Vilmorin» фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Барги тўқ яшил, япроқлари ўртача катталиқда, илдизмева шакли цилиндрсимон, пўстининг ранги тўқ қизғиши, узунлиги 16-18 см. Илдиз мева вазни 109 гр, тайми 5,0 балл. Ўсув даври 100 кун.

Хосилдорлиги 2011-2012 йилда Тошкент нав синаш участкасида 41.0 т/га, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 14.7 %, қанд миқдори 9.4 %, витамин С 9.2мг/%, нитратлар 70 мг/кг, каротин 4.9 %.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлаш ҳамда сақлашга яроқли. Гуллаб кетишга ва касалликларга чидамли. Аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2012023 АБАКО F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Барги тўқ яшил, ўртача катталиқда, илдизмева шакли цилиндрсимон, пўстининг ранги қизғиши, узунлиги 11-15 см. Илдиз мева вазни 71 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 111 кун.

Хосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида 67.5 т/га, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 12.1 %, қанд миқдори 6.0 %, витамин С 11.5 мг/%, нитратлар 80 мг/кг, каротин 4.8 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истемол қилишга ҳамда сақлашга яроқли, гуллаб кетишга ва касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга кулай.

## **2012026 КУПАР F1**

Голландия давлатининг «Бейо Заден» фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Барги тўқ яшил, япроклари ўртача катталиқда, илдизмева шакли конуссимон, пўстининг ранги тўқ сарик, узунлиги 14-16 см. Илдиз мева вазни 69 гр, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 111 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида 71.7 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 71.5 т/га, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 12.2 %, қанд микдори 5.8 %, витамин С 7.6 мг /%, нитратлар 80 мг /кг, каротин 4.6 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2012021 РОСИТА F1**

Франция давлатининг «GSN» фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Барги оч яшил, ўртача катталиқда, илдизмева шакли цилиндричесимон, текис, ранги қизгиш, гуллаб кетишга чидамли, узунлиги 11-16 см. Илдиз мева вазни 75 гр, тайми 4.3 балл. Ўсув даври 111 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 44.5 т/га, Чиноз нав синаш станциясида 69.0 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 69.0 т/га, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 11.3 %, қанд микдори 5.6 %, витамин С 7.1 мг /%, нитратлар 80 мг /кг, каротин 4.6 %.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлаш ҳамда саклашга яроқли. Гуллаб кетишга ва касалликларга чидамли. Аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2012020 ФАРАВОН**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё тажриба станциясида яратилган.

Муаллифлар: Сайтмуратов А. Н., Арамов М. Х., Бахрамов Б. Б.,  
Хакимов Р. А.,

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Барги тўқ яшил, япроклари ўртача катталиқда, илдизмева шакли конуссимон, калта, пўстининг ранги сарик, узунлиги 11-14 см. Илдиз мева вазни 73 гр, тайми 4.2 балл. Ўсув даври 112 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 20.4 т/га, Чиноз нав синаш станциясида 55.8 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 28.8 т/га, ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 11.3 %, қанд миқдори 5.6 %, витамин С 7.1 мг/%, нитратлар 80 мг/кг, каротин 4.6 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Гуллаб кетишга ва касалликларга чидамли. Фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади.

## ОШ ЛАВЛАГИ

### 2007006 КАПИТАН F1

Германия давлатининг “Сатимекс-Кведлинбург ГМБХ” фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар дурагай. Барги тўқ яшил, япроқлари йирик, илдизмева шакли юмалоқ, пўстти, эти тўқ қизил, узунлиги 15-17 см, диаметри 13-14 см, серсову, ширин. Илдизмева вазни 317 гр, тайми 5 балл.

Ҳосилдорлик 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида 64.6 т/га, Тошкент нав синаш участкасида 44,5 т/га ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 6.8 нитратлар 110,0 мг,кг., қуруқ модда 9.1 %., қанд миқдори 2.9 %. Ўсув даври 90-102 кун.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор дурагай, қайта ишлашга ҳамда механизмлар билан теришга яроқли. Касалликларга чидамли.

### 2008008 КАРДЕАЛ F1

Япония давлатининг “Саката” ургучилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Бухоро, Сурхондарё, Қашқадарё, Сирдарё, Жиззах, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Тезпишар дурагай. Барги тўқ яшил, япроқлари йирик, илдизмева шакли юмалоқ, пўстти, эти тўқ қизил. Илдизмева вазни 200 гр, тайми 5 балл. Ўсув даври 95-100 кун.

Ҳосилдорлик 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 56.5 т/га ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга ва янгилигига истемол қилишга ҳамда механизмлар билан теришга яроқли, касалликларга чидамли.

## **2007007 КЕСТРЕЛ F1**

Япония давлатининг “Саката” уругчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андикон, Бухоро, Сурхондарё, Қашқадарё, Сирдарё, Жиззах, Самарқанд, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Тезпишар дурагай. Барги тўқ яшил, япроқлари йирик, илдизмева шакли юмалоқ, пўсти, эти тўқ қизил, узунлиги 15-17 см, диаметри 13-14 см, серсув, ширин. Илдизмева вазни 195 гр, тайми 4.5 балл.

Ҳосилдорлик 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 40.0 т/га ни ташкил этди.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 24.2% нитратлар 100 мг,кг., курук модда 14.2 %, қанд микдори 7.40 %. Ўсув даври 95-108 кун.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол килишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, касалликларга чидамли. Механизмлар билан теришга яроқли.

## **2008005 ДИЁР**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошканилик илмий тадқиқот институтига яратилган.

Муаллифлар: Эргашов Г.А.. Аромов М.Х.Э., Хакимов Р. А., Мейербеков Д.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Тезпишар нав. Барги тўқ яшил, юраксимон, япроқлари йирик, илдизмева шакли юмалоқ, пўсти, эти тўқ қизил, узунлиги 15-17 см, диаметри 13-14 см, серсув, ширин. Илдизмева вазни 250 гр, тайми 4 балл.

Ҳосилдорлик 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 65.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 23.6% нитратлар 91 мг,кг., курук модда 15.0 %, қанд микдори 8.19%. Ўсув даври 108 кун.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор нав, қайта ишлашга ҳамда сақлашга яроқли, касалликларга чидамли.

## **2011009 АКЕЛЛА F1**

Голландия давлатининг “Рийк Зваан” фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Барги тўқ яшил, юраксимон, барглари йирик, илдизмева шакли юмалоқ, пўсти, эти тўқ қизил, узунлиги 15-17 см, диаметри 13-14 см, серсув, ширин. Илдизмева вазни 120 гр, тайми 5.0 балл.

Ҳосилдорлик 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 65.7 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 20.9% нитратлар 150 мг,кг., курук модда 14.6 %., қанд миқдори 7.7%. Ўсув даври 81 кун.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеммол қилишга ва қайта ишлашга мүлжалланган, касалликларга чидамли. Механизмлар билан теришга яроқли.

### **2011010 БОНД F1**

Франция давлатининг “Vilmorin” фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андикон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Барги тўқ яшил, юраксимон, барглари йирик, илдизмева шакли юмалоқ, пўсти, эти тўқ қизил, узунлиги 15-17 см, диаметри 13-14 см, серсув. Ўсув даври 107 кун. Илдизмева вазни 180 гр, тайми 5 балл.

Ҳосилдорлик 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 54.5 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 20.3% нитратлар 140 мг,кг., курук модда 12.8 %., қанд миқдори 5.9%.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигига истеммол қилишга мүлжалланган. Касалликларга чидамли. Механизмлар билан теришга ва сақлашга яроқли.

### **2012014 ДЕТРОЙТ**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Барги тўқ яшил, йирик, илдизмева шакли юмалоқ, пўсти, эти тўқ қизил, узунлиги 14-16 см, диаметри 12-13 см, серсув. Ўсув даври 74 кун. Илдизмева вазни 410 гр, тайми 4,3 балл.

Ҳосилдорлик 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида 72,5 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 20.6 % нитратлар 130 мг,кг., курук модда 14.3 %., қанд миқдори 7,4 %.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигига истеммол қилишга мүлжалланган. Касалликларга чидамли. Механизмлар билан теришга яроқли. Ахоли томорқаси хамда фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади.

### **2012012 ЯГОНА**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошканилик илмий тадқиқот институтига яратилган.

Муаллифлар: Эргашов Г.А., Айтмуротова А. Н., Аромов М.Х., Хакимов Р. А.,

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар нав. Барги тўқ яшил, юраксимон, япроқлари йирик, илдизмева шакли юмалоқ, бир хил, эти тўқ кизил. Илдизмева вазни 380 гр, тайми 4.0 балл. Ўсув даври 78 кун.

Ҳосилдорлик 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида 68.7 т/га, Тошкент нав синаш участкасида 31.4 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 52.0 т/га, Водил нав синаш участкасида 20.7 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 20.4 % нитратлар 140 мг,кг., куруқ модда 13.1 %., қанд миқдори 6.2 %.

**Айrim белгилари:** Механизмлар билан теришга яроқли. Юкори ҳосилдор нав, қайта ишлашга ҳамда сақлашга яроқли, касалликларга чидамли.

## **2014015 ЦЕППО F1**

Голландия давлатининг “Рийк Зваан” фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар дурагай. Барги оч яшил, ўртача катталиқда, илдизмева шакли юмалоқ, йирик, эти тўқ кизил, узунлиги 15-16 см, диаметри 13-15 см, серсув. Ўсув даври 85 кун. Илдизмева вазни 875 гр. Тайми 4.3 балл.

Ҳосилдорлик 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида 62.0 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигига истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Механизмлар билан теришга ва сақлашга яроқли. Ахоли томорқаси ҳамда фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади.

## **САБЗАВОТ ЛОВИЯСИ**

### **2008006 ДВАДЕСЯТИЦА**

Сербия давлатининг Сабзавотчилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

2011 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар. 1000 дона уруғлигининг оғирлиги 380 гр. Ўсув даври 66 кун. Ҳосилдорлиги: Тошкент Давлат нав синаш участкасида 28 ц/га ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истемол қилишга ва қайта ишлашга мүлжалланган. Касалликларга чидамли. Механизмлар билан теришга яроқли. Аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

### **2010007 РАВОТ**

Самарқанд Қишлоқ хўжалик институтида яратилган.

Муаллифлар: Халилов Н, Исламова З.Б, Равшанова Н.О.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. 1000 дона уруғлигининг оғирлиги 400 гр. Ўсув даври 60 кун. Дуккагининг ранги қизил, шакли овалсимон.

Ҳосилдорлиги: Тошкент Давлат нав синаш участкасида 29 ц/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин қуруқ модда 16.2 %, қанд миқдори 4.4%, клетчатка-2.2.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истемол қилишга ва қайта ишлашга мүлжалланган. Касалликларга чидамли. Аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

### **2012010 КОЛОРАДО F1**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Тошкент вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Эртапишар. 1000 дона уруғлигининг оғирлиги 380 гр. Ўсув даври 97 кун.

Ҳосилдорлиги: Чиноз нав синаш станциясида 47 ц/га, Тошкент нав синаш участкасида 35 ц/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 16.1 %., қанд миқдори 4.4%, нитратлар 80 мг/кг, ёф 1,2 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истемол қилишга ва қайта ишлашга мүлжалланган. Касалликларга чидамли. Аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

### **САРСАБИЛ ЛОВИЯСИ**

### **2008001 ОЛТИН СОЧ**

Ўзбекистон Ўсимлиқшунослик илмий тадқиқот институти томонидан топширилган.

Муаллифлар: Алимов Ж.А., Пирназаров Д.А., Мавлянова Р.Ф., АЦИРО –Вун-Ю Чен.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. 1000 дона уруглигининг оғирлиги 183 гр. Ўсув даври 50 кун. Илонсимон ўсимлик. Ҳосилдорлиги Тошкент нав синаш участкасида 58.7 ц/га ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол қилишга ва қайта ишлаш, механизмлар билан теришга яроқли, касалликларга чидамли. Аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2010008 СОРИАЛ**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. 1000 дона уруглигининг оғирлиги 450 гр. Ўсув даври 75 кун. Бўйи 40-50 см гача бўлади.

Ҳосилдорлиги: Тошкент нав синаш участкасида 45.0 ц/га ни ташкил этган. Кимёвий анализ таркиби: Витамин қуруқ модда 16.0 %., қанд микдори 4.1%, клетчатка-2.0.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истеъмол қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **САБЗАВОТ ГОРОХИ**

### **2010002 ОРЕГОН**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Баҳорги ва ёзги мавсумларда экилади. 1000 дона уруглигининг оғирлиги 500 гр. Ўсув даври 75 кун. Таъми 4.0 балл.

Ҳосилдорлиги: Тошкент нав синаш участкасида 30.0 ц/га ни ташкил этган. Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 16.0 %., қанд микдори 4.1%, клетчатка-2.0.

**Айрим белгилари:** Юқори ҳосилдор, касалликларга чидамли. Такрорий экиш учун тавсия этилади. Истеъмол учун килишга ва қайта ишлашга мўлжалланган.

## **САБЗАВОТ СОЯСИ**

### **2005002 ИЛХОМ**

Ўзбекистон Ўсимликунослик илмий тадқиқот институти томонидан топширилган.

Муаллифлар: АЦИРО-Умумжахон сабзавотчилик маркази. Мавлянова Р.Ф, Алимов Ж.А, Пирназаров Ж.Р.

2007 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида

экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

1000 та дона урганинг оғирлиги 70 гр. Баҳорги ва ёзги мавсумларда экишга мўлжалланган. Ўсув даври 93 кун. Ҳосилдорлиги: Тошкент нав синаш участкасида 22.1 ц/га ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга мўлжалланган, фермер хўжаликларини экишга тавсия этилади.

### **2005001 УНИВЕРСАЛ**

Ўзбекистон Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институти томонидан топширилган.

Муаллифлар: АЦИРО-Умумжахон сабзавотчилик маркази. Мавлянова Р.Ф., Алимов Ж.А., Пирназаров Ж.Р., Зуев В.И., Юлдашев Ф.

2008 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

1000 та дона урганинг оғирлиги 67-68 гр. Баҳорги ва ёзги мавсумларда экишга мўлжалланган. Ўсув даври 85 кун.

Ҳосилдорлиги Тошкент нав синаш участкасида 34.4 ц/га.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлашга мўлжалланган, фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади.

### **2008004 СУЛТОН**

Ўзбекистон Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институти томонидан топширилган.

Муаллифлар: Алимов Ж.А., Пирназаров Д.А., Мавлянова Р.Ф., Зуев В.И., АЦИРО –Сумдар Шамугасундарам.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

1000 та дона урганинг оғирлиги 262 гр. Баҳорги ва ёзги мавсумларда экишга мўлжалланган. Ўсув даври 85 кун.

Ҳосилдорлиги: Тошкент давлат нав синаш участкасида 41.1 ц/га.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган, фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади.

### **РЕДИСКА**

### **2006004 РУДОЛЬФ F1**

Голландия давлатининг “Бейо-Заден” фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майда кесик, текис, 5-6 та барг, узунлиги 18-23 см, Илдиз меваси тўқ қизил, юмалоқ, ранги қизил, эти серсув, нозик, тезда пукаклашиб кетмайди. Илдизмева вазни 25.0 гр, тайми 5,0 балл. Ўсув даври 28 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилда Тошкент нав синаш участкасида 12.2 т ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 26.3 мг,%, нитратлар 112.0 мг,кг., куруқ модда 5.8 %.

**Айrim белгилари:** Ажойиб товар қўринишга эга. Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади.

## 2006005 ДЖОЛЛИ F1

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майда кесик, текис, 5-6 та барг, узунлиги 18-23 см, Илдиз меваси тўқ қизил, юмалоқ, эти серсув, нозик, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар қўринишга эга, карсиллаш хусусиятига эга. Илдизмева вазни 24.0 гр, тайми 5,0 балл. Ўсув даври 28 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилда Тошкент нав синаш участкасида 12.4 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 28.3 мг,%, нитратлар 143.0 мг,кг, куруқ модда 6.0 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади.

## 2007006 ГЛОРИЭТ F1

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компанияси дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майда кесик, текис, 5-6 та барг, узунлиги 18-23 см, Илдиз меваси тўқ қизил, юмалоқ, эти серсув, нозик, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар қўринишга эга, карсиллаш хусусиятига эга. Илдизмева вазни 30.0 гр, тайми 5,0 балл. Гуллаб кетишга чидамли. Ўсув даври 40 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилда Тошкент нав синаш участкасида 22.3 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 29.8 %, нитратлар 120 мг,кг, куруқ модда 4.3 %, канд миқдори 0.8%.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади. Аҳоли томорқасида экиш учун мўлжалланган.

## **2007007 СОРА F1**

Голландия давлатининг “Нунемс” фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майдага кесик, текис, 5-6 та барг, узунлиги 18-23 см, Илдиз меваси тўқ қизил, юмалоқ, эти серсув, нозик, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар кўринишига эга, карсиллаш хусусиятига эга. Илдизмева вазни 30.0 гр, тайми 5,0 балл. Гуллаб кетишга чидамли. Ўсув даври 30 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилда Тошкент нав синаш участкасида 23.5 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 31.6 %., нитратлар 120 мг,кг., қуруқ модда 4.4 %, қанд миқдори 0.8%.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади. Аҳоли томорқасида экиш учун мўлжалланган.

## **2008009 ЧЕРИЕТИЕ F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компанияси дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майдага кесик, текис, 5-6 та барг, узунлиги 18-23 см, Илдиз меваси тўқ қизил, юмалоқ, эти серсув, нозик, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар кўринишига эга, карсиллаш хусусиятига эга, гуллаб кетишга чидамли. Илдизмева вазни 20.0 гр, тайми 5,0 балл. Гуллаб кетишга чидамли. Ўсув даври 30 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилда Тошкент нав синаш участкасида 24.5 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 20.0 %., нитратлар 100 мг,кг., қуруқ модда 4.7 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади.

## **2008008 РАУНД СКАРЛЕТ**

Франция давлатининг “GSN” фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майдага кесик, текис, 5-6 та барг, узунлиги 18-23 см, илдиз меваси тўқ қизил, юмалоқ, эти серсув, нозик, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар кўринишига эга, карсиллаш хусусиятига эга, гуллаб

кетишга чидамли. Илдизмева вазни 39.0 гр, тайми 5,0 балл. Гуллаб кетишга чидамли. Ўсув даври 45 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилда Тошкент нав синаш участкасида 31.5 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 19.8 %., нитратлар 100 мг,кг., куруқ модда 5.0 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади.

## **2009012 ПРИНТО F1**

Голландия давлатининг “Никерсон Зваан” фирмасининг дурагайи.

2011 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майда кесик, текис, 5-6 та барг, узунлиги 18-23 см, Илдиз меваси тўқ кизил, юмaloқ, эти серсув, нозик, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар кўринишга эга, карсиллаш хусусиятига эга, гуллаб кетишга чидамли. Илдизмева вазни 30 гр, тайми 5,0 балл. Гуллаб кетишга чидамли. Ўсув даври 40 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилда Тошкент нав синаш участкасида 30.5 т ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади. Аҳоли томорқасида экиш учун мўлжалланган.

## **2009011 ВЕРИЦА**

Сербия давлатининг Сабзавотчилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майда кесик, узунлиги 18-23 см, Илдиз меваси тўқ қизил, юмaloқ, эти оқ сувли, нозик, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар кўринишга эга, карсиллаш хусусиятига эга. Илдизмева вазни 40 гр, тайми 5,0 балл. Гуллаб кетишга чидамли. Ўсув даври 40 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилда Тошкент нав синаш участкасида 19.6 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 25.9 %., нитратлар 100 мг,кг., куруқ модда 5.0 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади. Очик далада хамда иссиқхонада етиширишга мўлжалланган.

## **2010013 СЕЛЕСТА F1**

Голландия давлатининг “Энза-Заден” фирмасининг дурагайи.

2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майда кесик, текис, 5-6 та барг, узунлиги 18-23 см, Илдиз меваси тўқ қизил, юмалоқ, эти оқ сувли, нозик, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар кўринишига эга, карсиллаш хусусиятига эга, гуллаб кетишга чидамли. Илдизмева вазни 30 гр, тайми 4.5 балл. Гуллаб кетишга чидамли. Ўсув даври 40 кун.

Хосилдорлиги 2010-2011 йилда Тошкент нав синаш участкасида 24.5 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 25.9 %., нитратлар 100 мг,кг., қуруқ модда 5.0 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади. Очик далада хамда иссиқхонада етиштиришга мўлжалланган.

## **2011016 ТИНТО F1**

Франция давлатининг “Vilmorin” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майда кесик, текис, 5-6 та барг, илдиз меваси тўқ қизил, юмалоқ, эти оқ сувли, нозик, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар кўринишига эга, карсиллаш хусусиятига эга, гуллаб кетишга чидамли. Илдизмева вазни 30 гр, тайми 5 балл. Гуллаб кетишга чидамли. Ўсув даври 40 кун.

Хосилдорлиги 2011-2012 йилда Тошкент нав синаш участкасида 39.2 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 23.5 %., нитратлар 100 мг,кг., қуруқ модда 5.6 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади. Очик далада хамда иссиқхонада етиштиришга мўлжалланган.

## **2011015 РОНДИЛ F1**

Голландия давлатининг “Рийк Зваан” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майда кесик, текис, 5-6 та барг, илдиз меваси тўқ қизил, юмалоқ, эти оқ сувли, нозик, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар кўринишига эга, карсиллаш хусусиятига эга, гуллаб кетишга чидамли.

Илдизмева вазни 31 гр, тайми 5 балл. Гуллаб кетишга чидамли. Ўсув даври 25 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилда Тошкент нав синаш участкасида 39.0 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 21.8 %., нитратлар 100 мг,кг., куруқ модда 5.8 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади. Очиқ далада хамда иссиқхонада етиширишга мўлжалланган.

## **2011014 ХЕЛЬРО F1**

Голландия давлатининг “Рийк Зваан” фирмасининг дурагайи.

2013 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майда кесик, текис, 5-6 та барг, илдиз меваси тўқ қизил, юмалоқ, эти оқ сувли, нозик, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар кўринишга эга, карсиллаш хусусиятига эга, гуллаб кетишга чидамли. Илдизмева вазни 30 гр, тайми 5 балл. Гуллаб кетишга чидамли. Ўсув даври 26 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилда Тошкент нав синаш участкасида 36.0 т ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 24.8 %., нитратлар 100 мг,кг., куруқ модда 5.8 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади. Очиқ далада хамда иссиқхонада етиширишга мўлжалланган.

## **2012018 РОЛИКС F1**

Голландия давлатининг “Бейо Заден” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майда, текис, илдиз меваси тўқ қизил, юмалоқ, эти оқ сувли, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар кўринишга эга, карсиллаш хусусиятига эга, гуллаб кетишга чидамли. Илдизмева вазни 12.7 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври 35 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилда Чиноз нав синаш станциясида 40.1 т/га, Тошкент нав синаш участкасида 24.3 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 31.0 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 23.3 %., нитратлар 100 мг,кг., куруқ модда 2.4 %.

**Айрим белгилари:** Янгилигида истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади. Очиқ далада хамда иссиқхонада етиширишга мўлжалланган.

## **2012019 ЧЕРРИ БИГ F1**

АҚШ давлатининг “Бонанза Сидз” фирмасининг дурагайи.

2014 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари майда кесик, текис, илдиз меваси қип- қизил, юмалоқ, эти оқ сувли, тезда пукаклашиб кетмайди. Карсиллаш хусусиятига эга, гуллаб кетишига чидамли. Илдизмева вазни 14.0 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври 36 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилда Чиноз нав синаш станциясида 40.0 т/га, Мингбулоқ нав синаш станциясида 29.5 т/га, ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликлари хамда ахоли томорқасига экишга тавсия этилади.

## **2014020 МОНДИАЛ F1**

Голландия давлатининг “Рийк Зваан” фирмасининг дурагайи.

2016 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Барглари ўртача катталиқда, киррали, текис, илдиз меваси тўқ қизил, юмалоқ, этли, оқ сувли, тезда пукаклашиб кетмайди. Ажойиб товар кўринишга, карсиллаш хусусиятига эга, гуллаб кетишига чидамли. Илдизмева вазни 30 гр, тайми 5.0 балл. Ўсув даври 36 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилда Чиноз нав синаш станциясида 22.9 т/га, Терmez нав синаш станциясида 26.8 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 31.6 %., нитратлар 91.2 мг,кг., куруқ модда 6.8 %.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истемол қилишга мўлжалланган, фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади. Очик далада хамда иссиқхонада етиширишга мўлжалланган.

## **ҚАНД ЛАВЛАГИ**

### **2010002 ДРЕНА**

Сербия давлатининг Сабзавотчилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар нав. Барги оч яшил, юраксимон, ўртача ктталиқда, илдизмева йирик, цлиндрсимон шаклда, бир текис, эти оқиши. Илдизмева вазни 5 кг. Тайми 5.0 балл. Ўсув даври 121 кун.

Хосилдорлик 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида 86.5 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 13.6%, нитратлар 400 мг,кг., куруқ модда 21.8 %., қанд миқдори 16.8 %.

**Айрим белгилари:** Юқори хосилдор нав, қайта ишлашга мүлжалланган. Касалликларга чидамли. Механизмлар билан теришга яроқли.

## 2010001 ЛАРА

Сербия давлатининг Сабзавотчилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Тезпишар нав. Барги тўқ яшил, юраксимон, йирик, илдизмева шакли цилиндрисимон, йирик, текис, ширин. Илдизмева вазни 5.5 кг. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 120 кун.

Хосилдорлик 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида 85.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 13.8 % нитратлар 350 мг,кг., куруқ модда 22.9 %., қанд миқдори 17.9 %.

**Айрим белгилари:** Юқори хосилдор нав, қайта ишлашга мүлжалланган. Касалликларга чидамли. Механизмлар билан теришга яроқли.

# ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ



## **ҚОВОҚ**

### **2014003 ФЕРРО F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмаси дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент ва Самарқанд вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртатапишар. Палаги ўртача узунликда, барг шакли конуссимон, ранги яшил, иирик, баргининг орқа тамони кулранг губор билан қопланган. Мева шакли овалсимон-юмалоқ, пўстининг ранги тўқ яшил, мева юзаси текис, силлик, Этининг ранги оч сарғиши, уруғлари ўртача катталиқда. Мева вазни 3.1 кг. Тайми 4.5 балл. Ўсув даври 108 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 64.2 т/га, Тошкент нав синаш участкасида 20.5 т/га, Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 35.5 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: Витамин С 10.2 % нитратлар 91.2 мг/кг, куруқ модда 17.7 %, қанд миқдори 9.0 %.

**Айrim белгилари:** Пайвантаг ўрнида хам фойдаланса булади. . Узок масофаларга транспортда ташишга кулади. Касалликларга чидамли.

## **ТАРВУЗ**

### **2005013 ВАСКО F1**

Голландия давлатининг «Никерсон Зваан БВ» фирмаси дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент, Жиззах ва Самарқанд вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил, баргининг орқа тамони кулранг губор билан қопланган. Мева шакли юмалоқ-чўзиқсимон, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлик, Этининг ранги чиройли қизил, майнин сершира, серсув. Мева вазни 8.5 кг, тайми 5.0 балл. Ўсув даври 75 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз ва Тошкент нав синаш участка ва станциясларида ўртача гектаридан 72.5 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Эти карсиллаш хусусиятига эга, узок масофаларга транспортда ташишга кулади. Касалликларга чидамли.

### **2005012 НЕЛЬСОН F1**

Франция давлатининг «Клоз» уругчилик компаниясининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент, Жиззах ва Самарқанд вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил, баргининг орқа тамони кулранг губор билан қопланган. Мева шакли

овалсимон, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлиқ, Этининг ранги чиройли қизил, майин сершира, серсув. Мева вазни 7.5 кг, таъми 5.0 балл. Ўсув даври 80 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз ва Тошкент нав синаш участка ва станциясида ўртача гектаридан 73.5 т,га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Меваси йирик, эти карсиллаш хусусиятига эга, узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## **2005010 ТОПГУН F1**

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Жиззах, Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги тез ва бақувват ўсувчи, илдизида ҳам кучли ўсиш кучи кузатилди. Барглари билан ҳосилини қўёшдан яхши химоялайди. Мева юмалоқ, кубсимон шаклда, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлиқ. Этининг ранги чиройли қизил, майин сершира, серсув. Мева вазни 8.5 кг, таъми 5.0 балл. Ўсув даври 68 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент ва Чиноз нав синаш станция ва участкаларида ўртача гектаридан 68.5 т,га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## **2005009 ФАРАО F1**

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Жиззах, Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эрта-ўртапишар. Палаги тез ва бақувват ўсувчи, илдизида ҳам кучли ўсиш кучи кузатилди. Барглари билан ҳосилини қўёшдан яхши химоялайди. Мева овалсимон, узунрок шаклда, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлиқ. Этининг ранги чиройли қизил, майин сершира, серсув, томирлари йўқ. Мева вазни 7.9 кг, таъми 5.0 балл. Ўсув даври 75 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент ва Чиноз нав синаш участка ва станцияларида ўртача гектаридан 64.8 т,га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Пўчоги юпқа бўлишига қарамай узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## **2005011 ДР-148 F1**

Голландия давлатининг “Элит Заден” фирмасининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Жиззах, Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Палаги тез ва бақувват ўсувчи, илдизида ҳам кучли ўсиш кучи кузатилди. Барглари билан хосилини қүёшдан яхши химоялайди. Мева юмалок шаклда, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлиқ, Этининг ранги чиройли қизил, майин сершира, серсув, томирлари йўқ. Мева вазни 8.0 кг, таъми 5.0 балл. Ўсув даври 73 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Тошкент ва Чиноз нав синаш участка ва станцияларида ўртача гектаридан 75.5 т,га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## 2006011 МАТИЕСА F1

Голландия давлатининг «Эргон Интернейшнл» фирмасининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил, баргининг орқа тамони кулранг ғубор билан қопланган. Мева шакли овал-чўзиқ, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлиқ, Этининг ранги чиройли қизил, майин сершира, серсув. Мева вазни 4.5 кг, таъми 4.8 балл. Ўсув даври 85 кун.

Ҳосилдорлиги 2006-2007 йилларда Чиноз ва Тошкент нав синаш участка ва станцияларида ўртача гектаридан 46.5 т,га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Эти карсиллаш хусусиятига эга, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## 2007014 ДЕҲҚОН

Самарқанд Қишлоқ хўжалик институтида яратилган.

Муаллифлар: Останакулов Т.Э, Абдукаримов Д.Т, Ҳакимов Р.А, Хамзаев А.Х, Санаев С.Т.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил, баргининг орқа тамони кулранг ғубор билан қопланган. Мева шакли юмалоқ-чўзиқ, пўстининг ранги қорамтири яшил, силлиқ чизиклар мавжуд. Этининг ранги чиройли қизил, майин сершира, серсув. Мева вазни 5.5 кг, таъми 5 балл. Ўсув даври 77 кун.

Ҳосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз ва Тошкент нав синаш участка ва станцияларида ўртача гектаридан 88.5 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 8.9%, қанд микдори 5.9%, витамин С 7.9 %, нитратлар 40 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Эти карсиллаш хусусиятига эга, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## **2006008 ЧИЛЛАКИ F1**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадкиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Ҳакимов Р. А., Халимова М. У.,

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил, баргининг орқа тамони кулранг губор билан қопланган. Мева шакли юмалоқ чўзиқ, пўстининг ранги яшил-кулранг йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлиқ чизиклари мавжуд. Этининг ранги чиройли қизил, майнин сершира, серсув. Мева вазни 4.2 кг, тайми 4 балл. Ўсув даври 77 кун.

Хосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз ва Тошкент нав синаш участка ва станциясиларида ўртача гектаридан 70.7 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 8.6%, қанд миқдори 8.2%, витамин С 8.1 %, нитратлар 44 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## **2007017 ВАРДА F1**

Голландия давлатининг «Никерсон Зваан БВ» фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил, баргининг орқа тамони кулранг губор билан қопланган. Мева шакли юмалоқ-чўзиқсимон, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлиқ, Этининг ранги чиройли қизил, майнин сершира, серсув. Мева вазни 7.2 кг, тайми 5.0 балл. Ўсув даври 76 кун.

Хосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз ва Тошкент нав синаш участка ва станциясиларида ўртача гектаридан 77.3 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 9.6 %, қанд миқдори 8.5 %, витамин С 8.4 мг/%, нитратлар 47 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Эти карсилаш хусусиятига эга, узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## **2008020 ГАЛАКТИКА F1**

Туркия давлатининг «May Seeds Group» фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил, баргининг орқа тамони кулранг губор билан қопланган. Мева шакли юмалоқ-овалсимон, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева

юзаси текис, силлик, Этининг ранги чиройли қизил, майин сершира, серсув, уруглари майда. Мева вазни 4.2 кг, тайми 5.0 балл. Ўсув даври 92 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз ва Тошкент нав синаш участка ва станциясиларида ўртача гектаридан 50.4 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 8.1 %, қанд микдори 6.8 %, витамин С 13.4 мг/%, нитратлар 47 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Мевалари бир хил катталиқда, Эти карсиллаш хусусиятига эга, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## 2007018 МЕДИСОН F1

Франция давлатининг «Клез» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил. Мева шакли юмалоқ-овалсимон, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлик, Этининг ранги чиройли қизил, майин сершира, серсув. Мева вазни 4.3 кг, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 92 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз ва Тошкент нав синаш участка ва станциясиларида ўртача гектаридан 78.7 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 8.5 %, қанд микдори 6.5 %, витамин С 12.7 мг/%, нитратлар 46 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Эти карсиллаш хусусиятига эга. Касалликларга чидамли.

## 2007019 РОМАНЗА F1

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги бақувват ва ўртача узунликда, барг шакли конуссимон, ранги яшил. Мева шакли юмалоқ, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлик, Этининг ранги чиройли қизил, майин сершира, серсув, уруглари майда. Мева вазни 9-12 кг, тайми 4.5 балл. Ўсув даври 93 кун. Кўчат ўтқазилгандан сўнг 58-62 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз ва Тошкент нав синаш участка ва станциясиларида ўртача гектаридан 75.9 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 8.6 %, қанд микдори 7.1 %, витамин С 13.7 мг/%, нитратлар 42 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Транспортта ташишга қулай. Эти карсиллаш хусусиятига эга. Касалликларга чидамли. Узилган меваларни далада бир неча кун сақлаб туриш мумкин.

## **2007015 ФЕРМЕР**

Самарқанд Қишлоқ хўжалик институтида яратилган.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Муаллифлар: Останакулов Т.Э, Абдукаримов Д.Т, Хакимов Р.А, Хамзаев А.Х, Санаев С.Т.

Эртапишар. Палаги ўртacha катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил. Мева шакли юмалоқ-чўзиқ, пўстининг ранги қорамтирилган. Чизиклари бор, мева юзаси текис, силлиқ, чизиклар мавжуд. Этининг ранги чиройли қизил, майин сершира, серсув, уруғлари майда. Мева вазни 4.8 кг, таъми 4 балл. Ўсув даври 93 кун.

Ҳосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз ва Тошкент нав синаш участка ва станциясиларида ўртacha гектаридан 61.6 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 8.1 %, қанд миқдори 7.0 %, витамин С 13.2 мг /%, нитратлар 46 мг /кг.

**Айrim белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли.

## **2008022 ДАЙТОНА F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилики компаниясининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Қашқадарё, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртacha катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил. Мева шакли чўзиқ-овалсимон, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлиқ, чизиклар мавжуд. Этининг ранги чиройли қизил, майин сершира, серсув, уруғлари майда, карсиллайди. Мева вазни 6 кг, таъми 4 балл. Ўсув даври 75 кун.

Ҳосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 44.7 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 8.1 %, қанд миқдори 7.5 %, витамин С 6.7 мг /%, нитратлар 50 мг /кг.

**Айrim белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли. Даала ховли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

## **2008021 КРИМСОН РИБУ F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Қашқадарё, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртacha катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги

яшил. Мева шакли чўзиқ-юмалоқ, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлик, чизиклар мавжуд. Этининг ранги чиройли кизил, майнин сершира, серсув, уруглари майда, карсиллайди. Мева вазни 4 кг, таъми 4.5 балл. Ўсув даври 85 кун.

Хосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 43.4 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 8.0 %, қанд микдори 7.9 %, витамин С 6.9 мг/%, нитратлар 51 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Эти карсиллаш хусусиятига эга, узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

## 2009027 СОРЕНТО F1

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Қашқадарё, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил. Мева шакли юмалоқ, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлик, чизиклар мавжуд. Этининг ранги чиройли қизил, майнин сершира, серсув, уруглари майда, жигарранг, карсиллайди. Мева вазни ўртача 7-9 кг, таъми 4.5 балл. Ўсув даври кўчат ўтказилгандан сўнг 54-56 кун.

Хосилдорлиги 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 58.0 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 8.3 %, қанд микдори 7.7 %, витамин С 6.9 мг/%, нитратлар 51 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган. Плёнка остида ҳам, очиқ дала шароитида ҳам етиштириш мумкин.

## 2010029 ВИКТОРИЯ F1

Голландия давлатининг “Нунемс” фирмасининг дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил. Мева шакли юмалоқ-овал, йирик, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлик, чизиклар мавжуд. Этининг ранги чиройли кизил, майнин сершира, серсув, уруглари майда, жигарранг, карсиллайди. Мева вазни 7.7 кг, таъми 5 балл. Ўсув даври 75 кун.

Хосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 51.0 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 8.4 %, қанд миқдори 7.6 %, витамин С 7.3 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

## 2010028 КАРИСТАН F1

Голландия давлатининг “Сингжента” фирмасининг дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталикда, барг шакли конуссимон, ранги яшил. Мева шакли юмалоқ, иириқ, пўстининг ранги тўқ яшил, мева юзаси текис, силлик, чизиклар мавжуд. Этининг ранги чиройли қизил, майн сершира, серсув, уруглари майдо, жигарранг, карсиллайди. Таъми жуда ҳам ширин. Мева вазни 10-12 кг, таъми 5 балл. Ўсув даври кўчат ўтқазилгандан сўнг 62-64 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 49.9 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 9.0 %, қанд миқдори 8.5 %, витамин С 8.4 мг/%, нитратлар 50 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган. Товар маҳсулот чиқиш % и жуда юқори.

## 2010026 КАТЕРИН F1

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталикда, барг шакли конуссимон, ранги яшил. Мева шакли юмалоқ, иириқ, пўстининг ранги тўқ яшил, мева юзаси текис, силлик, чизиклар мавжуд. Этининг ранги чиройли қизил, майн сершира, серсув, уруглари майдо, жигарранг, карсиллайди. Мева вазни 6.1 кг, таъми 4 балл. Ўсув даври 80 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 55.0 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 8.7 %, қанд миқдори 7.8 %, витамин С 7.2 мг/%, нитратлар 55 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

## **2010024 ШАРҚ НЕЙМАТИ**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Хакимов Р.А, Халимова М.У.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил. Мева шакли юмалоқ, йирик, пўстининг ранги тўқ яшил, мева юзаси текис, силлиқ, чизиклар мавжуд. Этининг ранги чиройли қизил, майнин сершира, серсув, уруглари майда, қора, карсиллайди. Мева вазни 3.1 кг, таъми 5 балл. Ўсув даври 101 кун.

Ҳосилдорлиги 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 69.6 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 9.1 %, қанд миқдори 8.0 %, витамин С 7.4 мг /%, нитратлар 50 мг /кг.

**Айrim белгилари:** Узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

## **2011030 СУПЕР КРИМСОН F1**

Германия давлатининг “АгроТип” фирмасининг дурагайи.

2013 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги яшил. Мева шакли юмалоқ-овал, йирик, пўстининг ранги тўқ яшил, мева юзаси текис, силлиқ, чизиклар мавжуд. Этининг ранги чиройли қизил, майнин сершира, серсув, уруглари майда, қора, карсиллайди. Мева вазни 3.9 кг, таъми 5 балл. Ўсув даври 85 кун.

Ҳосилдорлиги 2011-2012 йилларда Тошкент нав синаш участкасида ўртача гектаридан 66.0 т,га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 8.9 %, қанд миқдори 7.4 %, витамин С 8.5 мг /%, нитратлар 80 мг /кг.

**Айrim белгилари:** Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли. Узок масофаларга транспортда ташишга қулай. Фермер хўжаликлари ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

## **2012031 АУ ПРОДЮСЕР F1**

АҚШ давлатининг “Американ Сидз” фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги

оч яшил. Мева шакли юмалоқ-овал, йирик, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл, силлик. Этининг ранги тўқ қизил, майин сершира, карсиллаш хусусиятига эга. Уруғлари майда. Мева вазни 5.0 кг. Таъми 4.5 балл. Ўсув даври 102 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 70.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 9.0 %, қанд микдори 6.8 %, витамин С 8.7 мг/%, нитратлар 60 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли. Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай.

### **2012033 БОНТА F1**

Голландия давлатининг “Монсанто” фирмасининг дурагайи.

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, барг ўртача катталиқда, ранги тўқ яшил. Мева шакли юмалоқ, йирик, пўстининг ранги тўқ яшил, йўл йўл, силлик. Этининг ранги тўқ қизил, майин сершира, уруғлари ўртача катталиқда, жигарранг, карсилайди. Мева вазни 4.3 кг. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 102 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 67.5 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 7.7 %, қанд микдори 5.8 %, витамин С 7.8 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Узоқ масофаларга транспортда ташишга қулай. Касалликларга чидамли. Фермер ҳўжаликлари хамда аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

### **2012043 ПРОДЮСЕР F1**

Италия давлатининг «United genetics Italia S.p.A» фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ ҳўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги оч яшил. Мева шакли овалсимон юмалоқ, йирик, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлик. Этининг ранги оч қизил, сершира, уруғлари майда, тўқ жигар ранг. Мева вазни 5.5 кг. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 74 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 73.0 т/га, Самарқанд нав синаш станциясида ўртача

гектаридан 27.7 т/га, Термез нав синаш станциясида ўртача гектаридан 80.0 т/га, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 12.9 %, қанд миқдори 7.9 %, витамин С 8.7 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Транспортда ташишга кулай. Эти карсиллаш хусусиятига эга. Касалликларга чидамли. Касалликларга чидамли.

### **2014050 АРАШАН F1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг майдо конуссимон, ранги яшил. Мева шакли овалсимон-юмалоқ, иирик, пўстининг ранги яшил йўл-йўл, силлиқ, Этининг ранги оч-қизил, майнин сершира, карсиллайди, уруглари тўқ қора майда. Мева вазни 9-11 кг. Тайми 4.5 балл. Ўсув даври кўчкат ўтқазилгандан сўнг 64-68 кун.

Хосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 68.5 т/га, Мингбулук нав синаш станциясида ўртача гектаридан 50.0 т/га, Термез нав синаш станциясида ўртача гектаридан 73.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 3.9 %, қанд миқдори 2.4 %, витамин С 9.0 мг/%, нитратлар 60.3 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Транспортда узок масофаларга ташишга кулай. Эти карсиллаш хусусиятига эга. Касалликларга чидамли. Фермер хўжаликларида экишга тавсия этилади. Экиладиган уруғи иирик, лекин мева пишгандан сўнг меванинг ичидаги уруглари жуда майда бўлади.

### **2014048 БАРАКА F1**

Голландия давлатининг «Сингжента» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Наманган, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли конуссимон, ранги оч яшил. Мева шакли овалсимон-юмалоқ, пўстининг ранги тўқ яшил йўл-йўл чизиклари бор, мева юзаси текис, силлиқ. Этининг ранги оч-қизил, уруглари майда, тўқ қора рангда. Мева вазни 11-13 кг. Тайми 4.4 балл. Ўсув даври кўчкат ўтқазилгандан сўнг 63-64 кун.

Хосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида ўртача гектаридан 69.7 т/га, Мингбулук нав синаш станциясида ўртача гектаридан 46.0 т/га, Термез нав синаш станциясида ўртача гектаридан 67.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 3.7 %, қанд миқдори 2.3 %, витамин С 10.4 мг/%, нитратлар 60.3 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Транспортда узок масофаларга ташиш вақтида товарлик хусусиятини ва кўрининиши йўқотмасдан етиб бора олади. Эти карсиллаш хусусиятига эга. Касалликларга чидамли. Фермер хўжаликларига экишга тавсия этилади. Томчилатиб сугориш тизимида жуда юкори ҳосил олиш мумкин.

### **2014053 ШИРИН**

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлари. Хакимов. Р. А Ҳалимова. М. О.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ранги яшил, тўқ яшил йўлли, мағзи пушти, маъзаси донадор сувли. Умумий дегустацион баҳоси 5,0 балл, мева вазни 2,5 кг, ўсув даври 92 кун.

2015-2016 йилларда Мингбулоқ, Бухоро, Хатирчи ва Водил нав синаш участкаларида ўртacha гектаридан 409 центнер ҳосил олинган. Таркибидаги қуруқ модда 8,9 %, қанд микдори 7,4 %, С витамин 9,7 %, нитратлар 60,3 мг/кг га teng.

### **2015054 МАРИСТО F1**

Голландия давлатининг «Энза-заден» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Жиззах, Қашқадарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Меваси юмалоқ-овалсимон, тўқ яшил рангда, оч яшил чизиклари бор. Меваси йирик 4,5-10 кг ети қазил ва сувли ширина, Умумий дегустацион баҳоси 4,4 балл. Эртапишар дурагай, ўсув даври 94 кун. Битта палагда иккита мева етилади.

Ҳосилдорлиги 2016 йилда Чиноз нав синаш участкасида ўртacha гектаридан 412 центнерни ташкил қилган.

### **2012035 КОЛОССЕО F1**

Голландия давлатининг «Монсанто» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Тошкент Сирдарё, Жиззах ва Қашқадарё вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Барглари йирик булиб мевасини яхши ёпиб туради. Меваси юмалоқ, тўқ яшил рангда, оч яшил чизиклари бор. Мева вазни 4,6 - 12 кг, эти қазил ва сувли ширина, Умумий дегустацион баҳоси 4,4 балл. Эртапишар, ўсув даври 95 кун.

Ҳосилдорлиги 2016 йилда Чиноз нав синаш участкасида ўртacha 446 ц/га ни ташкил этган. Очик далада экишга ва тунелл иссиқхоналарга мўлжалланган.

## **ҚОВУН**

### **2005005 АМАЛ F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртacha катталиқда, барг шакли юраксимон, четлари киррали, баргининг ранги тўқ яшил. Мева шакли овалсимон, узунлиги 40-50 см, эни 18-22 см, мева пўстлоғи тўрланган сарғиш. Этининг ранги оқ, майнин сершира. Уруғхонаси ўртacha катталиқда. Мева вазни 2.2 кг, тайми 5,0 балл. Ўсув даври 70 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 33 т, ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли Транспортда ташишга қулай.

### **2005004 ГОЛДИ F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртacha катталиқда, барг шакли юраксимон, четлари киррали, баргининг ранги тўқ яшил. Мева шакли овалсимон, йирик, мева пўстлоғи тўрланган сарғиш. Этининг ранги оқ, майнин оч сариқ, хидли, жуда ширали. Уруғхонаси ўртacha катталиқда. Мева вазни 2 кг, тайми 5,0 балл. Ўсув даври 65 кун.

Ҳосилдорлиги 2005-2006 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 32.5 т, ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли Транспортда ташишга қулай.

### **2004001 САХОВАТ**

Ўзбекистон сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқикот институтида яратилган.

Муаллифлар: Хакимов Р.А, Гулимов С, Гулимов Г.

2007 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Бухоро ва Хоразм вилоятлари бўйича киритилган.

Палаги ўртacha катталиқда, барг шакли юраксимон, четлари киррали, баргининг ранги тўқ яшил. Мева шакли тухумсимон, усти силлик, узунлиги 40-50 см, эни 18-22 см, мева пўстлоғи тўрланган сарғиш. Этининг ранги яшил, майнин сершира. Уруғхонаси ўртacha катталиқда. Мева вазни 2.3 кг, тайми 4.9 балл. Ўсув даври 110 кун.

Хосилдорлиги 2005-2006 йилларда Бухоро нав синаш станциясида гектаридан 24.8 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Ўзига хос хидга эга. Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли. Транспортда ташишга қулай. Саклашга яроқли.

### **2006006 КАРАМЕЛЬ F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар дурагай. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли юраксимон, четлари қиррали, баргининг ранги тўқ яшил. Мева шакли овалсимон, усти силлиқ, теридаги сеткаси ийрик аниқ кўринади. мева пўстлоғи тўрланган сарғиш. Этининг ранги ок, майин сершира, кучли хидга эга, Уруғхонаси кичик. Мева вазни 2.5 кг, тайми 4.9 балл. Ўсув даври 80 кун.

Хосилдорлиги 2006-2007 йилларда Тошкент нав синаш участкасида гектаридан 29.0 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Транспортда ташишга қулай. Нокулай об-ҳаво шароитларда ҳам барқарор равишда ҳам мева беради. Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли.

### **2007017 ТЕМПО F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, барг шакли юраксимон, четлари қиррали, баргининг ранги тўқ яшил. Мева шакли овалсимон, узунлиги 40-50 см, эни 18-22 см, мевалари думалоқ, мева пўстлоғи тўрланган сарғиш. Этининг ранги ок, майин сершира. Уруғхонаси жуда кичик. Мева вазни 1.6 кг, тайми 5,0 балл. Ўсув даври 91 кун.

Хосилдорлиги 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 27.7 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 10.8, қанд миқдори 9.3%, витамин С 40.2 мг/%, нитратлар 66 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли. Транспортда ташишга қулай. Товар кўриниши жуда чиройли.

### **2008020 АЙКИДО F1**

Япония давлатининг «Саката» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, мева шакли босик-юмалоқ, кучли түрләнгән, сарық, баргининг ранги түк яшил. Этининг ранги оқ, майин сершира, иштаха очадиган аромат хидга эга. Уруғхонаси жуда кичик. Мева вазни 1.8 кг, таьми 5,0 балл. Ўсув даври 100 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 42.5 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли. Транспортда ташишга кулай. Товар кўриниши жуда чиройли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## 2007019 ДЕЛАНО F1

Голландия давлатининг «Нунемс» фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, ананас типидаги қовун. Мева шакли овалсимон-чўзиқ, кучли түрләнгән, сарық, хушбўй хидли, баргининг ранги түк яшил. Этининг ранги оқ ва нозик. Уруғхонаси жуда кичик. Мева вазни 2.1 кг, таьми 5,0 балл. Ўсув даври 112 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 36.8 т, ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: куруқ модда 7.6, қанд миқдори 6.2%, витамин С 22.3 мг/%, нитратлар 49 мг/кг.

**Айрим белгилари:** Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли. Транспортда ташишга кулай. Товар кўриниши жуда чиройли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## 2008018 КИЧКИНТОЙ

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтига яратилган.

Муаллифлар: Хакимов Р.А, Халимова М.У.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, ананас типидаги қовун. Мева шакли юмалоқ, түрләнгән, сарық, хушбўй хидли, баргининг ранги түк яшил. Этининг ранги оқиши-яшил ва нозик. Ажойиб иштаха очадиган ароматга эга. Мева вазни 2.4 кг, таьми 4,0 балл. Ўсув даври 113 кун.

Хосилдорлиги 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 28.8 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли. Транспортда ташишга кулай. Товар кўриниши жуда чиройли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2011021 ДИЛХУШ**

Ўзбекистон сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқикот институтида яратилган.

Муаллифлар: Ҳакимов Р.А, Ҳалимова У. Ў.,

2014 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги ўртacha катталиқда, барг шакли юраксимон, четлари киррали, баргининг ранги оч яшил. Мева шакли узунчоқ, кўкимтир, тўрланган, этининг ранги оқ, ширин. Уругхонаси ўртacha катталиқда. Мева вазни 3.8 кг. Тайми 4.5 балл. Ўсув даври 100 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2013 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 50.0 т/га, Мингбулок нав синаш станциясида гектаридан 33.7 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 12.2, қанд миқдори 10.7 %, витамин С 27.9 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Ўзига хос хидга эга. Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли. Транспортда ташишга кулай.

## **2012025 ВИЗА F1**

АҚШ давлатининг «Холлар Сидз» фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Жиззах, Сурхондарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртаэртапишар. Палаги ўртacha катталиқда, ананас типидаги қовун. Мева шакли овалсимон-юмалоқ, кучли тўрланган, сариқ, этли, хушбўй ҳидли, баргининг ранги оч яшил. Этининг ранги кўкимтир. Уругхонаси жуда кичик. Мева вазни 2.1 кг. Тайми 5,0 балл. Ўсув даври 95 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 54.5 т/га, Терmez нав синаш станциясида гектаридан 50.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 14.4, қанд миқдори 10.4%, витамин С 31.4 мг/%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли. Товар қўриниши жуда чиройли. Дала ҳовли ва ахоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## **2012027 ГАЛИЯ МАКС F1**

АҚШ давлатининг «Холлар Сидз» фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Жиззах, Сурхондарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги узун катта, ананас типидаги қовун. Мева шакли юмалоқ, тўрланган, сариқ, хушбўй ҳидли, баргининг ранги тўқ яшил.

Этинг ранги ок. Урғонаси жуда кичик. Мева вазни 2.6 кг. Тайми 5,0 балл. Ўсув даври 68 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 53.3 т/га, Термез нав синаш станциясида гектаридан 54.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 14.8, қанд миқдори 10.4%, витамин С 28.8 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истемол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Транспортда ташишга қулай. Фермер хўжаликлари хамда аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## 2012026 ДИПЛОМАТ F1

АҚШ давлатининг «Холлар Сидз» фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Жиззах, Сурхондарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда, ананас типидаги қовун. Мева шакли юмалоқ, кам тўрланган, сариқ, хушбўй хидли, баргининг ранги яшил. Этинг ранги кўқимтири. Урғонаси жуда кичик. Мева вазни 2.6 кг. Тайми 5,0 балл. Ўсув даври 75 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 50.8 т/га, Термез нав синаш станциясида гектаридан 49.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 14.4%, қанд миқдори 10.0%, витамин С 28.6 мг/%, нитратлар 80 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истемол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Товар кўриниши жуда чиройли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## 2012023 КУРЬЕР F1

АҚШ давлатининг «Холлар Сидз» фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Жиззах, Сурхондарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда, ананас типидаги қовун. Мева шакли чўзиксимон-юмалоқ, кучли тўрланган, сариқ, хушбўй хидли, баргининг ранги тўқ яшил. Этинг ранги кўқимтири ва нозик. Урғонаси жуда кичик. Мева вазни 2.7 кг. Тайми 5,0 балл. Ўсув даври 72 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 53.9 т/га, Термез нав синаш станциясида гектаридан 54.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 14.9%, қанд миқдори 10.8%, витамин С 32.3 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигида истемол қилишга мўлжалланган.

Ўзига яраша хушбўй хидга эга. Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли. Транспортда ташишга қулай. Аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

### **2012024 СЕНСЭЙШН F1**

АҚШ давлатининг «Холлар Сидз» фирмасининг дурагайи.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Жиззах, Сурхондарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда. Мева шакли юмалоқ, кучли тўрланган, сариқ, қисман кўқимтири, хушбўй хидди. Этининг ранги оппоқ, ўзига хос хидга ва карсилаш хусусиятига эга. Уруғхонаси жуда кичик. Мева вазни 2.8 кг. Таъми 5,0 балл. Ўсув даври 74 кун.

Ҳосилдорлиги 2012-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 54.8 т/га, Терmez нав синаш станциясида гектаридан 55.0 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий анализ таркиби: қуруқ модда 14.9%, қанд микдори 10.9%, витамин С 30.6 мг/%, нитратлар 70 мг/кг.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Транспортда ташишга қулай. Товар кўриниши жуда чиройли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

### **2014049 РЕЙМИЕЛ F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Ўртапишар. Палаги ўртача катталиқда, мева шакли чўзиқ-овалсимон, кам тўрланган, кўқимтири, хушбўй хидди. Этининг ранги оқ ва нозик. Уруғхонаси жуда кичик. Мева вазни 3.8 кг. Таъми 4.4 балл. Ўсув даври 75 кун.

Ҳосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 50.6 т/га, Бухоро нав синаш станциясида гектаридан 24.4 т/га ни ташкил этган.

**Айrim белгилари:** Янгилигига истеъмол қилишга мўлжалланган. Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли. Транспортда ташишга қулай. Товар кўриниши жуда чиройли.

### **2014048 ЮКАР F1**

Голландия давлатининг «Рийк Зваан» фирмасининг дурагайи.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Үртапишар. Палаги ўртача катталиқда, баргининг ранги түк яшил. Мева шакли юмалок, кучли түрләнгән, сарық, үзига хос хүшбүй хидли. Этининг ранги кремранг. Уруғхонаси жуда кичик. Мева вазни 3.4 кг. Тайми 4.2 балл. Ўсув даври 82 кун.

Хосилдорлиги 2014-2015 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 47.9 т/га, Бухоро нав синаш станциясида гектаридан 18.0 т/га ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Ун шудринг ва фузориоз касалликларга чидамли. Транспортда ташишга қулай. Товар қўриниши жуда чиройли. Аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади.

## ПАТИССОН

### 2008001 ЗАРКОКИЛ

Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Жабборов Ш, Эшонкулов Н, Нурматов Н, Аббосов А.

2010 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги ўртача, мева туғиши тез, поялари кўп, барглари юраксимон, киррали, томирланиши ўртача. Мевасининг ранги сарфиш-қизгишсимон, шакли япалок юлдузсимон, силлиқ ихчам. Барг шапалогининг орқа томони бироз тукли. Мева вазни 198 г. Ўсув даври 98 кун.

Хосилдорлиги: 2008-2009 йилларда Тошкент нав синаш участкасида 38.0 т/га ни ташкил этди.

**Айрим белгилари:** Консерва саноатида қайта ишланади. Даля ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга тавсия этилади. Касалликларга чидамли.

## ҚОВОҚЧА

### 2007004 ЛЕКТОР F1

Германия давлатининг “Сатимекс-Кведлинбург ГМБХ” фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, поялари кўп, барг шакли юраксимон, бироз дагал, ранги сарық, мева туғиши тез, мағзи крем рангда. Мева шакли цилиндрисимон юзаси силлик, туси оч яшил, биологик пишганда сарғиш рангта эга бўлади. Узунлиги 18-21 см. Мева вазни 200 г, ўсув даври 70 кун.

Хосилдорлик 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 29.0 т, ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С 12.0 мг/%, нитратлар 100 мг/кг, куруқ модда 5.2%, қанд микдори 2.9%.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли. Даля ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

## **2007003 ЛЕЙЛА F1**

Голландия давлатининг “Энза-Заден” фирмасининг дурагайи.

2009 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, поялари кўп, барг шакли юраксимон, бироз дагал, ранги сарик, мева тугиши тез, мағзи крем рангда. Мева шакли цилиндрсимон юзаси силлик, тузи оч яшил, биологик пишганда сарғиш рангга эга бўлади. Узунлиги 18-20 см. Мева вазни 180 г, ўсув даври 70 кун.

Ҳосилдорлик 2007-2008 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 27.5 т, ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С 12.4 мг/%, нитратлар 102 мг/кг, қуруқ модда 4.7%, қанд микдори 2.4%.

**Айрим белгилари:** Қайта ишлаш ва янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Даля ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2008007 АРАЛ F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар дурагай. Палаги ўртача катталиқда, поялари кўп, барг шакли юраксимон, бироз дагал, ранги оч яшил, мева тугиши тез, мағзи крем рангда. Мева шакли текис ва ихчам, тузи оч яшил, биологик пишганда сарғиш рангга эга бўлади. Узунлиги 18-24 см. Мева вазни 100 г, ўсув даври 65 кун.

Ҳосилдорлик 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 40.5 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Жуда юқори ҳосилдор дурагай. Консервация қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Даля ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

## **2008006 СУХА F1**

Япония давлатининг “Саката” уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига , Андижон, Наманган, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича киритилган.

Эртапишар дурагай. Палаги ўртача катталиқда, поялари кўп, барг шакли юраксимон, бироз дагал, ранги сарик, мева тугиши тез, мағзи крем рангда. Мева шакли цилиндрсимон юзаси силлик, тузи оч яшил, биологик пишганда сарғиш рангга ўтади. Узунлиги 18-24 см. Мева вазни 130 г, ўсув даври 60 кун.

Ҳосилдорлик 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида

гектаридан 42.3 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Жуда юқори хосилдор дурагай. Консервация қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва ахоли томорқасида экишга мўлжалланган.

### **2008005 КАВИЛИ F1**

Голландия давлатининг “Нунемс” фирмасининг дурагайи.

2010 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, поялари кўп, барг шакли юраксимон, ранги тўқ яшил, мева туғиши тез. Мева шакли цилиндрсимон юзаси силлиқ, тузи оч яшил, биологик пишганда сарғиш рангга ўтади. Узунлиги 18-20 см. Мева вазни 60 г, ўсув даври 70 кун.

Хосилдорлик 2008-2009 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 41.4 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли. Қайта ишлаш ва янгилигига истемол қилишга мўлжалланган. Дала ҳовли ва ахоли томорқасида экишга мўлжалланган.

### **2009009 АСМА F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, поялари кўп, барг шакли юраксимон, ранги оч яшил, мева туғиши тез, мевалари текис, ихчам. Мева шакли цилиндрсимон юзаси силлиқ, тузи оч яшил, биологик пишганда сарғиш рангга ўтади. Узунлиги 18-22 см. Мева вазни 65 г, ўсув даври 62 кун.

Хосилдорлик 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида гектаридан 44.0 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Жуда юқори хосилдор дурагай. Консервация қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва ахоли томорқасида экишга мўлжалланган.

### **2009011 ЭЗРА F1**

Голландия давлатининг “Никерсон Зваан” компаниясининг дурагайи.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Тошкент вилояти бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, поялари кўп, барг шакли юраксимон, ранги оч яшил, мева туғиши тез, мевалари текис, ихчам. Мева шакли цилиндрсимон юзаси силлиқ, тузи оч яшил, биологик пишганда сарғиш рангга эга бўлади. Узунлиги 10-14 см. Мева вазни 65 г, ўсув даври 60 кун.

Ҳосилдорлик 2009-2010 йилларда Тошкент нав синаш участкасида гектаридан 41.0 т, ни ташкил этган.

**Айрим белгилари:** Консервация қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

### **2010012 АРДЕНДО F1**

Голландия давлатининг “Энза Заден” фирмасининг дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, поялари кўп, барг шакли юраксимон, ранги оч яшил, мева туғиши тез, мевалари текис, ихчам. Мева шакли цилиндрический юзаси силлик, тузи оч яшил, биологик пишганда сарғиш рангга эга бўлади. Узунлиги 18-21 см, ўртача катталиқда. Мева вазни 215 г, ўсув даври 80 кун.

Ҳосилдорлик 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида гектаридан 43.0 т, ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С 11.6 мг/%, нитратлар 130 мг/кг, қуруқ модда 5.7%, қанд миқдори 3.5%.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган.

### **2010008 ЛИРА F1**

Франция давлатининг “Vilmorin” фирмасининг дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, поялари кўп, барг шакли юраксимон, ранги оч яшил, мева туғиши тез, мевалари текис, ихчам. Мева шакли цилиндрический юзаси силлик, тузи оч яшил, биологик пишганда сарғиш рангга эга бўлади. Узунлиги 14-16 см, ўртача катталиқда. Мева вазни 240 г, ўсув даври 81 кун.

Ҳосилдорлик 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида гектаридан 44.0 т, ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С 10.2 мг/%, нитратлар 150 мг/кг, қуруқ модда 4.9%, қанд миқдори 3.0%.

**Айрим белгилари:** Касалликларга чидамли. Дала ҳовли ва аҳоли томорқасида экишга мўлжалланган. Плёнка остида ва иссиқхоналарда этиштириш учун мўлжалланган.

## **2010010 ОПАЛ F1**

Франция давлатининг «Клоз» уруғчилик компаниясининг дурагайи.

2012 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, поялари кўп, барг шакли юраксимон, ранги оч яшил, мева туғиши тез, мевалари текис, ихчам. Мева шакли цилиндрсимон юзаси силлик, тузи оч яшил, биологик пишганда саргиш рангга эга бўлади. Узунлиги 17-20 см, ўртача катталиқда. Мева вазни 100 г, ўсув даври 120 кун.

Ҳосилдорлик 2010-2011 йилларда Тошкент нав синаш участкасида гектаридан 29.3 т, ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С 12.7 мг/%, нитратлар 90 мг/кг, қуруқ модда 5.3%, қанд миқдори 2.8%.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли. Даля ҳовли ва ахоли томорқасида экишга мўлжалланган.

## **2013016 УНУМДОР**

Ўзбекистон Ўсимлиқшунослик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Рустамов А. С., Пирназаров Ж. Р., Мавлянова Р. Ф., Рузиева Р. У., Сун Жанёнг.

2015 йилда Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Эртапишар. Палаги ўртача катталиқда, поялари кўп, барг шакли юраксимон, ранги яшил, меваси силлик, оч яшил, этининг ранги ок. Мева шакли цилиндрсимон юзаси силлик. Узунлиги 13-16 см, ўртача катталиқда. Мева вазни 148 г. Таъми 5.0 балл. Ўсув даври 44 кун.

Ҳосилдорлиги 2013-2014 йилларда Чиноз нав синаш станциясида гектаридан 36.5 т/га, Самарқанд нав синаш станциясида гектаридан 14.8 т/га, Хатирчи нав синаш станциясида гектаридан 33.3 т/га, Бухоро нав синаш станциясида гектаридан 15.2 т/га ни ташкил этган.

Кимёвий таркиби: витамин С 11.0 мг/%, нитратлар 80 мг/кг, қуруқ модда 10.5 %, қанд миқдори 8.3 %.

**Айrim белгилари:** Касалликларга чидамли. Даля ҳовли ва ахоли томорқасида экишга мўлжалланган.

# МЕВАЛИ ДАРАХТЛАР



## ОЛМА

### 1990007 ОЙДИН

Эркин чатишириш йўли билан олинган Золотое Грайма нави уруғқўчати.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқикот институтида яратилган.

Муаллифлар: Шредер А. Г., Шредер Е. А.

2007 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Меваси август ойида пишиб етилади. Дараҳтнинг бўйи ўртача бўлиб 3-3,5 м, шоҳ-шаббаси кенг пирамида шаклда. Ҳосилга бешинчи йилда киради. Меваси юмалок, ранги тилласимон сарик, айrim жойлари қизил, ўртача вазни 120 г, Эти сарғиш, серсув, меваси нордон-ширин, Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,4 балл.

Ҳосилдорлиги ўртача 2005-2006 йилларда гектаридан 183,0 центнер ташкил этган. Пакана пайвандтагларда яхши ўсиб ҳосил беради. Ҳосилга 3 илии киради.

Истеммол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ва касалликларга чидамли. Интенсив боғлар учун мос нав.

### 2005003 ГУЗАЛЬ

Жонақи қишки × Золотое Грайма навлари чангланишидан олинган.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқикот институтида яратилган.

Муаллиф: Шредер Е. А.

2008 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Кеч ёзда пишади. Меваси август ва сентябрнинг бошларида пишади. Дараҳтнинг бўйи ўртача бўлиб 2,7 м, шоҳ-шаббаси компакт тепага ўсган. Ҳосилга бешинчи йилда киради. Меваси юмалоқ-конуссимон, ранги қизил, ўртача вазни 115 г, мазаси нордон, ширина, ҳидли, эти сарғиш, серсув, мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,3 балл.

Ҳосилдорлиги ўртача 2006-2007 йилларда гектаридан 186,3 центнерни ташкил этди.

Совуққа чидамли, истеммол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ва касалликларга чидамли. Интенсив боғлар учун тўғри келадиган нав. Пакана пайвандтагларда яхши ўсиб ҳосил беради.

## **2002008 ФАРАНГИЗ**

Кимёвий мутагенез йўли билан Веллспур нави қаламчаларини этилен эмин (ЭИ 0,03% концентрацияда) моддаси билан ишлов беришдан олинган.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

Муаллиф: Шредер Е. А.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Меваси август ва сентябрнинг бошларида пишади. Дараҳтнинг бўйи ўртача бўлиб 2,7 м, шоҳ-шаббаси компакт тепага ўсан. Меваси юмалоқ, ранги тўқ қизил, ўртача вазни 215 г, мазаси нордон, ширин, ҳидли, эти оқиш, серсув, мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,5 балл.

Ҳосилдорлиги ўртача 2007-2008 йилларда гектаридан 162,3 центнерни ташкил этди. Ҳосилга учинчи йилдан киради.

Совуққа чидамли, истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ва касалликларга чидамли. Транспортга ташишга кулай. Интенсив боғлар учун мўлжалланган нав.

## **2012065 ФЕРУЗА**

Румянка алмаатинская × Нафис навларини чатиштириш орқали яратилган.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

Муаллиф: Шредер Е. А.

2014 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Меваси сентябрь ойининг 1-чи ўн кунлигига пишиб етилади. Дараҳтнинг бўйи ўртача бўлиб 3,3 м, шоҳ-шаббаси компакт тепага ўсан. Ҳосилга учунчи-тўртинчи йилларда киради. Меваси цилиндрисимон-юмалоқ, сарғиш ранги, ўртача вазни 200 г, мазаси нордон-ширин, узига хос ҳидли, эти сарғиш, серсув, мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,4 балл.

Ҳосилдорлиги ўртача 2009-2013 йилларда гектаридан 146,5 центнерни ташкил этди.

Совуқ ва курғоқчиликка чидамли. Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2013066 КАМОЛА**

Румянка алмаатинская нави уруғкўчати.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

Муаллиф: Шредер Е. А.

2015 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида

экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Кеч кузда пишиб етилади. Меваси сентябрь ойининг иккинчи ўн кунлигига пишади. Дараҳтнинг бўйи ўртacha бўлиб 3,1 м, шоҳ-шаббаси компакт тепага ўсган. Ҳосилга тўртинчи йилда киради. Меваси босиқ-юмалоқ, ранги яшил-сарғиш, ўртacha вазни 210 г, мазаси нордон-ширин, ҳидли, эти сарғиш, серсув, мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,5 балл.

Ҳосилдорлиги ўртacha 2010-2014 йилларда гектаридан 159,2 центнерни ташкил этди.

Совуқка чидамли. Янгилигига истеъмол учун қилишга ҳамда қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай. Интенсив боғлар учун мўлжалланган.

## **2010010 МАНТЕТ**

Титовка нави уруғқўчати.

Канада давлатида яратилган.

2015 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Меваси июль ойи охирларида пишиб етилади. Дараҳтнинг бўйи ўртacha бўлиб 2,5-3,0 м, шоҳ-шаббаси компакт тепага ўсган. Ҳосилга бешинчи йилда киради. Меваси юмалоқ-конуссимон, ранги тўқ-қизил, ўртacha вазни 130 г, мазаси ширин, этининг ранги оч кремсимон, мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,5 балл.

Ҳосилдорлиги ўртacha 2010-2014 йилларда гектаридан 141,9 центнерни ташкил этди.

Янгилигига истеъмол учун қилишига ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай. Нав интенсив боғларда 2-3 йилдан ҳосилга киради.

## **2008009 ХАЯТ**

Академик Махмуд Мирзаев номли Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар. Шредер Е. А.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган. Эрта пишар нав. Меваси йирик 170-200 гр, думалоқ, чиройли кўринишга эга, ранги оч сарик, йўл-йўл қизил чизиклари бор. Умумий дегустацион баҳоси 4,4 балл. Ҳосилдорлиги ўртacha 180-200 ц/га тенг.

## **БЕХИ**

### **2008001 МУШК БЕХИ**

Махаллий нав.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Фарғона филиалида Сайдалиев А.У., Шредер Е.А. томонидан аниқланган ва тавсиф берилган.

2012 йилдан Республика бўйича экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Меваси юмалоқ, ғадир-будир, ранги сариқ, мазаси нордон-ширин. Мевасининг ўртача вазни 210 г. Этининг ранги сариқ. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,5 балл.

Ҳосилдорлиги Фарғона нав синаш участкасида гектаридан ўртача 151,7 ц/га ташкил этди. Ҳосилга 4-5 иили киради.

Истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ва касалликларга чидамли.

## **ОЛХЎРИ**

### **2008001 КИРГИЗСКАЯ ПРЕВОСХОДНАЯ**

Киргизистон давлатида яратилган.

2012 йилдан Республика бўйича экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Меваси тухумсимон-юмалоқ, ранги қизил-сиёҳранг, мазаси ширина. Мевасининг ўртача вазни 60 г. Этининг ранги сарғиш. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,5 балл. Универсал нав бўлиб, юқори сифатли куритилган мева, компот ва мураббо олинади.

Ҳосилдорлиги Тошкент нав синаш участкасида гектаридан ўртача 189,1 ц/га ташкил этган. Апрель ойининг охирларида пишиб етилади.

Истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ва касалликларга чидамли.

## **ГИЛОС**

### **2005002 КЛОН ЭЛТОНА**

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

Муаллиф: Климкина Н.П.

2007 йилдан Республика бўйича экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав ўртапишар (1-5 июнь кунлари), меваси йирик, дараҳтнинг бўйи ўртача 4,5 м, шох-шаббаси кенг тарқоқ. Ҳосилга тўртинчи-бешинчي йили киради. Меваси йирик, ранги тўқ қизил. Мевасининг ўртача вазни 7,6 г. Эти сершира, хушбўй, зичлиги ўртача, мазаси яхши, данаги этидан яхши ажралади. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 5,0 балл. Транспортда ташишга кулай яроқли.

Ҳосилдорлиги Тошкент нав синаш участкасида гектаридан ўртача 104,0 ц/га ташкил этди. Истемол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган ва қасалликларга чидамли.

## ШАФТОЛИ

### 1985001 ШАРҚ

Старт нави уруғқўчати.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

Муаллиф: Вдовцева Т.А.

2007 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав ўртапишар. Меваси август ойининг бошларида пишиб етилади. Дараҳтнинг бўйи ўртача шох-шаббаси думалоқ, ҳосилга учинчи йили киради. Меваси думалоқ, асосий ранги сариқ бўлиб мазаси ширин. Мевасининг ўртача вазни 173 г. Эти сариқ, сершира, данаги яхши ажралади, усти тукли. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси – 4,4 балл.

Ҳосилдорлиги гектаридан 175,0 центнерни ташкил этди. Универсал нав, транспортда ташишга қулай яроқли.

Қасалликларга чидамли, истемол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган.

### 2010002 МУЯССАР

Фаргона водийсида кенг тарқалган маҳаллий луччак шафтоли.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Фаргона филиалида Сайдалиев А.У, Шредер Е.А. томонидан ажратиб олинган ва тавсиф берилган.

2013 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав ўртапишар. Меваси июннинг охирларида – июлнинг бошларида пишиб етилади. Дараҳтнинг бўйи ўртача, шох-шаббаси думалоқ, ҳосилга учинчи йили киради. Меваси думалоқ, асосий ранги тўқ қизил бўлиб мазаси нордон-ширин. Мевасининг ўртача вазни 150 г. Эти оч-сариқ, сершира,

данаги яхши ажралади, усти туксиз. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,7 балл.

Ҳосилдорлиги ўртача ҳар йили гектаридан 270-280 центнерни ташкил этди. Универсал нав бўлиб, мевалари яхши сақланади ва транспортда ташилади.

Касалликларга чидамли, истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган.

## ЎРИК

### **2008001 МАРОКАНД**

Хурмаи × г.2125+2136 ни чатиштириш орқали олинган.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Самарқанд филиалида яратилган.

Муаллиф: Туракулов З. Т.

2010 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида екиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Меваси юмалоқ, ранги оч сарик бўлиб мазаси ширин. Мевасининг ўртача вазни 35 г. Этининг ранги сарғишиб, ўзига хос таъмга эга. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 5 балл. Июнь ойининг бошларида пишиб этилади.

Ҳосилдорлиги гектаридан 109,0 центнерни ташкил этган.

Касалликларга чидамли, истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга ҳамда куритишга мўлжалланган. Транспортга ташишга қулай. Кеч гуллаши билан ажралиб туради. Ҳар йили ҳосил беради. Универсал йўналишдаги нав.

### **2008004 БОБО РАЖАБИЙ**

Халқ селекцияси йўли билан яратилган маҳаллий нав.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Фарғона филиалида Сайдалиев А.У, Шредер Е.А. томонидан ажратилган ва тавсиф берилган.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида екиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Меваси юмалоқ-овалсимон, ранги оч сарик бўлиб мазаси ширин. Мевасининг ўртача вазни 27 г. Этининг ранги сарғишиб, ўзига хос таъмга эга. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,5 балл. Июнь ойининг охиirlарида пишиб этилади.

Ҳосилдорлиги гектаридан 163,4 центнерни ташкил этган. Ҳосилга 4-5 йили киради. Нав универсал бўлиб, ундан юкори сифатли куритилган мевалар (туршак, қайса, курага) ва консервалар (мураббо, компот, жем) тайёрланади.

Касалликларга чидамли, истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Транспортга ташишга қулай.

## **УЗУМ**

### **2007003 КИШМИШ БОТИР**

Халқ селекцияси нави.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида Хайдаркулов Г.И. томонидан ажратиб олинган.

2008 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Юқори сифатли, истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Эртартапишар нав. Касалликларга чидамли. Совукқа унча чидамли эмас. Етарлича сугорилмаганда меваси майдалашади ва бужмаяди. Тупи ўртача, узум шингили ўртача, вазни 350-400 г. Мева тилларанг, йирик, эти қаттиқ узунчоқ шаклда, карсиллади, битта гужуми вазни 3-4 г. Оқ кишиши нисбатан 1,5-2 марта каттароқ. Узум август ойининг иккинчи ярмида пишиб этилади.

Тупни ўсиши кучли бўлиб, хар тупга 300-350 кўз юклама колдирилиши керак.

Ҳосилдорлиги: Самарқанд нав синаш станциясининг маълумотларига, кўра, тўрт йиллик ўртача гектаридан 147,6 центнерни ташкил этган. Бу навдан юқори сифатли куритилган кишиши олинади.

### **2007004 РАННИЙ ШРЕДЕРА**

Номаълум маданий нав уруғкўчати.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Мирзаев М.М., Ковалев Н.В., Машарипов Р.

2010 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Юқори сифатли, истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Эртапишар нав. Касалликларга чидамли. Совукқа унча чидамли эмас. Етарлича сугорилмаганда меваси майдалашади ва бужмаяди. Тупи ўртача, узум шингили ўртача, вазни 400-500 г. Мева тўқ қизил, йирик, эти қаттиқ узунчоқ шаклда, карсиллади, битта гужуми вазни 5-6 гр. Таъм баҳоси 5 балл. Истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Нав жуда эрта пишиб етилиши билан қадрланади (июннинг иккинчи-учинчи ўн кунлиги).

Ҳосилдорлиги: Тошкент нав синаш станциясининг маълумотларига кўра ўртача гектаридан 144,6 центнерни ташкил этган.

Истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2010005 ОЛТИНДАЙ**

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг виночилик бўлимида яратилган.

Муаллифлар: Арзуманов В.А., Якубова С.Я., Салахов М.В.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Юкори сифатли, истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Ўрта-кечпишар нав. Касалликларга чидамли. Совуққа унча чидамли эмас. Етарлича сугорилмагандан меваси майдалашади ва бужмаяди. Тупи ўртача, узум шингили ўртача, вазни 240 г. Мева окиш ранг, йирик, эти қаттиқ юмалоқ шаклда, карсилайди. Таъм баҳоси 5 балл.

Хосилдорлиги: ўртача 3 йиллик гектаридан 284 центнерни ташкил этган. Бу навдан жуда яхши куруқ вино тайёрланади.

Истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2010006 РАНГДОР**

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг виночилик бўлимида яратилган.

Муаллифлар: Арзуманов В.А., Якубова С.Я., Салахов М.В.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Юкори сифатли, истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Ўрта-кечпишар нав. Касалликларга чидамли. Совуққа унча чидамли эмас. Етарлича сугорилмагандан меваси майдалашади ва бужмаяди. Тупи ўртача, узум шингили ўртача, вазни 480 г. Мева қорамтирилган, ўртача катталикда, юмалоқ шаклда, карсилайди. Таъм баҳоси 8,3 балл.

Хосилдорлиги: Ўртача 5 йиллик гектаридан 201,8 центнерни ташкил этган.

Қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2010007 НИЛУФАР**

Пушти Тойфи ва Пушти кишиши навларини чатиштириш орқали олинган.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг виночилик бўлимида яратилган.

Муаллиф: Арзуманов В. А.

2013 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Юкори сифатли, истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Ўрта-кечпишар нав. Касалликларга чидамли. Совуққа унча чидамли эмас.

Етарлича сугорилмаганда меваси майдалашади ва бужмаяди. Тупи ўртача, узум шингили ўртача, вазни 600 г. Мева корамтири, ўртача катталиқда, юмалоқ шаклда, карсиллайди. Таъм баҳоси 9,5 балл.

Ҳосилдорлиги: Ўртача 5 йиллик гектаридан 237,4 центнерни ташкил этган. Мевалари таркибида қанд – 25,8%, кислота миқдори – 5-6%. 115-130 кун давомида сақланади. Қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

### **2012008 МУСКАТ ОРЗУ**

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг виночилик бўлимида яратилган.

Муаллифлар: Арзуманов В. А., Якубова С. Я., Маматов К. Ш.

2014 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Юқори сифатли, истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Ўртакечпишар нав. Тупи ўртача, узум шингили йирик, узумбош вазни 600 г. Мева кора, йирик, юмалоқ шаклда, карсиллайди. Таъм баҳоси 9,6 балл.

Ҳосилдорлиги: Ўртача 5 йиллик гектаридан 323,0 центнерни ташкил этган.

Қайта ишлашга мўлжалланган. Вино саноатида десерт ва қуруқ вино олишига мулжалланган. Касалликларга чидамли.

### **2005002 ХУСАЙНЕ МУСКАТНЫЙ**

Мускат Узбекистанский × Кишишиб Зарафшан навларини чанглаш ёрдамида яратилган.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Самарқанд тажриба станциясида яратилган.

Муаллифлар: Смирнов К. В., Перепелицина Е. П., Мирзахидов Б. Д.

2014 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Юқори сифатли, истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Ўртапишар нав. Тупи ўртача, узум боши ўртача, узумбош вазни 450 г. Мева ранги кўкимтири сарғиш, ўртача катталиқда, цилиндрсизмон-чўзиқ шаклда, карсиллайди. Эти тифиз, серсув, гўштдор, ёқимли мускат хидли.

Ҳосилдорлиги: Ўртача 5 йиллик гектаридан 145,0 центнерни ташкил этган. Сарҳил узум таъм баҳоси 8,7 балл, майиз маҳсулоти баҳоси 8-8,5 балл. Оидиумга чидамли.

Янгилигига истеъмол учунга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2014009 МУСКАТ ШАВҚИ**

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг виночилик бўлимида яратилган.

Муаллифлар: Маматов К. Ш., Мирзохидов Б. М., Маликов А. Н., Нурмаҳмадова П. А.

2016 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта-кечпишар нав. Касалликларга чидамли. Тупи ўртача, узум боши ўртача, вазни 260 г. Мева тўқ пушти, ўртача катталиқда, конуссимон шаклда. Таъм баҳоси 8,6 балл.

Ҳосилдорлиги: Ўртача 5 йиллик гектаридан 212,8 центнерни ташкил этган.

Кайта ишлашга ва янгилигида истеъмол учун қилишга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2007004 КИШМИШ МАЛИКА**

Академик Махмуд Мирзаев номли Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти Самарқанд илмий текшириш станциясида яратилган.

Мускат Ўзбекистон ва Кишмиш Зарафшон навларини чатиштириш йўли билан яратилган.

Муаллифлари: Мирзахидов. Б. Д Мажидова. Т. Ш

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган. Ўрта пишар нав. Янгилигида ва қуритилган холида истеъмолга мўлжалланган. Узумбоши 360-400 гр, меваси йирик 4 гр, овал шакилда, ранги оқ, уруғи йўқ. Умумий дегустацион баҳоси 5,5 балл. Ҳосилдорлиги ўртача 135,9-140 ц/га тенг. Оидиум ва антракноз касалликларга чидамли.

## **БОДОМ**

### **2008001 МАЛИКА**

Никитский поздноцветущий ва Миндалеперсик 9 навларини чатиштириш орқали олинган.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бўстонлиқ филиалида яратилган.

Муаллифлар: Абдурасулов А., Оқилов В., Оқилов Ш.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўртапишар нав – сентябрь ойининг ўрталарида пишиб етилади. Мевасининг вазни 2,2 г. Мевасининг ранги оч жигарранг, узунчоқ, ғадир-

будир, эти пўстидан яхши ажралади. Таъм баҳоси 4,7 балл. Аёзларга ва қишиксовукларга нисбатан чидамли. Ёнгоқларида магизни чикими 47%, мағзи ширина, канд миқдори 59,8% ташкил этади.

Ҳосилдорлиги: Ўртача 4 йиллик гектаридан 10,8 ц/га ёки ўртача 2,5 кг/дар. ни ташкил этади.

Истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2008002 ЗАРИНА**

Эркин чангланган маданий нав уруғқўчати.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бўстонлик филиалида яратилган.

Муаллифлар: Абдурасулов А., Оқилов В., Оқилов Ш.

2015 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Кечпишар нав. Сентябрь ойининг учинчи ўн кунлигига пишиб етилади. Мевасининг вазни 6,6 г. Мевасининг ранги оч жигарранг, узунчоқ, фадир-будир, эти пўстидан яхши ажралади. Таъм баҳоси 4,9 балл. Мағзи ширина, мой чикими 59,7%.

Ҳосилдорлиги: Ўртача 4 йиллик гектаридан 14,3 центнер ёки ўртача 2,73 кг/дар. ни ташкил этади.

Истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **ФУНДУК**

### **2008002 ДАЛЕР**

Уруғқўчатлардан танлаб олинган.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бўстонлик филиалида яратилган.

Муаллифлар: Калмиков С., Абдурасулов А., Оқилов В., Оқилов Ш.

2011 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўртапишар нав. Август ойида пишиб етилади. Мевасининг вазни 2,25 г. Мағзини чикими 50,4%, тўлиқлилиги 99,1%, мой миқдори 68,7%. Меваси жигарранг, йирик, овалсимон шаклда. Таъм баҳоси 4,5 балл.

Ҳосилдорлиги: Ўртача 4 йиллик гектаридан 10,8 ц/га ёки ўртача 3,5 кг/дар. ни ташкил этди.

Истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **2008001 ЎЗБЕКИСТОН**

Ургукӯчтлардан танлаб олинган.

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бўйтонлиқ филиалида яратилган.

Муаллифлар: Калмиков С., Абдурасулов А., Оқилов В., Оқилов Ш.

2015 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўртапишар нав. Август ойида пишиб етилади. Мевасининг вазни 2,1 г. Меваси жигарранг, иириқ, овалсимон шаклда. Таъм баҳоси 4,9 балл. Мағзини ёнгоқдаги чиқими 50,2%, мой миқдори 68,6%.

Ҳосилдорлиги: Ўртача 4 йиллик гектаридан 12,9 центнер ёки ўртача 3,73 кг/дар. ни ташкил этди.

Истеъмол учун ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **ҚУЛУПНАЙ**

### **2008001 ЎЗБЕКИСТОН ГЎЗАЛИ**

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Ягудина С. И., Абдуллаев Р. М., Абдуллаева Х. Р.

2014 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бу навни бўйи ўртача. Меваси апрель ойининг учинчи ўн кунлигига пишиб етилади. Мевасини шакли узунчоқ, ранги тўқ қизил, ўртача катталикда, мазаси жуда ширин, этининг ранги тўқ қизил. Таъми 4,9 балл. Мевасини ўртача вазни 14 г.

Ҳосилдорлиги: Ўртача гектаридан 38,5 центнерни ташкил этган.

Янгилигига истеъмол учун килишга ҳамда қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли.

## **ОЛТИНСИМОН ҚОРАФАТ**

### **2004001 СИЮМА**

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Ягудина С. И., Абдуллаев Р. М.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бу навни бўйи баланд, тарқоқ. Меваси июннинг учинчи ўн кунлигига пишиб етилади. Мевасини шакли думалоқ, тўқ бинафша-қорамтири рангли,

йирик. Шингили зич 7-8 та мевадан иборат, шингилини узунлиги 5 см. Иссикқа чидамли, мазаси нордон-ширин, этининг ранги сарғиши. Таъми 4,9 балл. Ҳосилга иккинчи йили киради. Мевасини ўртача вазни 2,1 г.

Ҳосилдорлиги: Ўртача гектаридан 108,8 ц/га. Қайта ишлашга мўлжалланган.

### **2008003 ИРОДА**

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Ягудина С. И., Абдуллаев Р. М., Абдуллаева Х. Р.

2012 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Мевасини шакли юмалоқ, сиёхранг, йирик. Таъми 4,9 балл. Мевасини ўртача вазни 2,1 г. Июнь ойининг ўрталарида пишиб етилади.

Ҳосилдорлиги: Ўртача гектаридан 119,9 ц/га ташкил этган.

Қайта ишлашга ва консервацияга мўлжалланган. Касалликларга ва совуққа чидамли. Транспортга ташишга қулай.

### **2007002 РУХШОНА**

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида яратилган.

Муаллифлар: Ягудина С. И., Абдуллаев Р. М.

2014 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Мевасини шакли юмалоқ, ранги тўқ-қорамтири, ўртача катталикда. Мазаси нордон-ширин, этининг ранги сарғиши. Таъми 4,5 балл. Мевасини ўртача вазни 2,0 г. Июнь ойининг ўрталарида пишиб етилади.

Ҳосилдорлиги: Ўртача гектаридан 32 центнерни ташкил этган.

Қайта ишлашга ва консервацияга мўлжалланган. Касалликларга ва совуққа чидамли. Транспортда ташишга қулай.

### **М9 ПАЙВАНДТАГИ ОЛМА**

#### **2011026 БРЕНБУРН РЕД**

Польша давлатининг нави.

2015 йилдан Самарқанд вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Меваси сентябрь ойининг учунчи ўн кунлигига пишиб етилади. Дараҳтнинг бўйи ўртача бўлиб 3,3 м, шоҳ-шаббаси компакт. Ҳосилга учунчи йилларда киради. Меваси тухумсимон, ранги тўқ қизил, ялтироқ, ўртача

вазни 280 г, мазаси ширин, ўзига хос хидли, эти оқиш. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,9 балл.

Ҳосилдорлиги ўртача 2012-2014 йилларда гектаридан 97,7 центнерни ташкил этди.

Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Узоқ вақт сақлашга яроқли. Касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай.

### **2011036 ГАЛА**

Янги Зеландия давлатида яратилган нав.

2015 йилдан Самарқанд вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Меваси сентябрь ойининг учунчи ўн кунлигига пишиб етилади. Дараҳтнинг бўйи ўртача бўлиб 3-3,5 м, шох-шаббаси компакт. Ҳосилга учинчи йили киради. Меваси конуссимон-юмалоқ, ранги тўқ қизил, ялтироқ, ўртача вазни 160 г, мазаси ширин, ўзига хос хидли, эти оқ, серсув. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,7 балл.

Ҳосилдорлиги ўртача 2012-2014 йилларда гектаридан 96,7 центнерни ташкил этди.

Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Узоқ вақт сақлашга яроқли. Касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай.

### **2011021 ИДАРЕД (АЙДАРЕД)**

АҚШда давлатида яратилган нав.

2015 йилдан Самарқанд вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Меваси сентябрь ойининг ўрталарида пишиб етилади. Дараҳтнинг бўйи ўртача бўлиб 3 м, шох-шаббаси компакт ўсган. Ҳосилга иккинчи-учинчи йилларда киради. Меваси юмалоқ, ранги тўқ-қизил, ялтироқ, ўртача вазни 165 г, мазаси ширин, ўзига хос хидли, этини ранги оқиш, серсув. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,8 балл.

Ҳосилдорлиги ўртача 2012-2014 йилларда гектаридан 86,5 центнерни ташкил этди.

Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Узоқ вақт сақлашга яроқли. Касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай.

### **2011035 ЧЕМПИОН**

Польша давлатида яратилган нав.

2015 йилдан Самарқанд вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат

реестрига киритилган.

Меваси сентябрь ойининг учинчи ўн кунлигига пишиб етилади. Дараҳтнинг бўйи ўртача бўлиб 3-3,5 м, шоҳ-шаббаси компакт ўсган. Ҳосилга учинчи йилда киради. Меваси юмалоқ, ранги тўқ қизил, ялтироқ, ўртача вазни 160 г, мазаси ширин, ўзига хос ҳидли, эти оқиш. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 4,5 балл.

Ҳосилдорлиги ўртача 2012-2014 йилларда гектаридан 97,7 центнерни ташкил этди.

Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Узоқ вақт сақлашга яроқли. Касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай.

## ЛИМОН

### 2014002 ТАШКЕНТСКИЙ

Тошкент давлат аграр университети томонидан топширилган нав.

2015 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Дараҳтнинг бўйи ўртача бўлиб 2,5 м, ҳосилга иккинчи-учинчи йилда киради. Меваси тухумсимон-юмалоқ, ранги сабзи-сариқ, ялтироқ, пўсти юпқа, ўртача вазни 100-130 г, эти сувли, ранги оқиш.

Ҳосилдорлиги ўртача 2010-2014 йилларда гектаридан 350 центнерни ташкил этди.

Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Узоқ вақт сақлашга яроқли. Касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай.

### 2014003 ЮБИЛЕЙНЫЙ

Тошкент давлат аграр университети томонидан топширилган нав.

2015 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Дараҳтнинг бўйи ўртача бўлиб 2-2,5 м, ҳосилга иккинчи-учинчи йилда киради. Меваси юмалоқ, жуда йирик, ранги сариқ, ялтироқ, пўсти қалин, мевасининг ўртача вазни 750 г, эти сувли, ранги оқиш.

Ҳосилдорлиги ўртача 2010-2014 йилларда гектаридан 600 центнерни ташкил этди.

Қайта ишлашга мўлжалланган. Узоқ вақт сақлашга яроқли. Касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай.

## **2013001 МЕЙЕР**

Хитой давлатида яратилган нав.

2015 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Нав лимон ва апельсиннинг табиий дурагайи ҳисобланади. Бу кучсиз ўсуви дарахт бўлиб, тиканчалар билан бироз қопланган ёки тикансиз дарахтнинг бўйи 2-2,5 м, барглари овалсимон шаклда бўлиб, барг бандида бироз қанотчасимон ўсимталари бор. Ҳосилга иккинчи йилда киради. Меваси овалсимон-юмалоқ, тухумсимон, ранги сабзи-сариқ, ялтироқ, пўстї юпқа, ўзига хос ҳидга эга. Ўртacha вазни 70 г, эти серсув, ранги окиш. Уруғлари кам бўлиб, 6-10 донани ташкил этади.

Ҳосилдорлиги ўртacha 2010-2014 йилларда гектаридан 207,6 центнерни ташкил этди.

Янгилигида истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Узоқ вақт сақлашга яроқли. Касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай.

## **МАНДАРИН**

### **2013001 КЛИМЕНТИН**

Грузия давлатида яратилган нав.

2015 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Дарахтнинг шох-шаббаси қалин, катта бўлмаган дарахтчадир, бўйи ўртacha бўлиб 2,5-3 м, ҳосилга иккинчи йилда киради. Новдалари тикансиз. Барглари майда, кучли даражада узун. Барг бандида қанотчасимон ўсимталари бор. Меваси юмалоқ, ўртacha катталикда, қизил-тўқ сариқ рангда, ялтироқ, пўстї юпқа, ўртacha вазни 90-100 г, эти жуда серсув, ранги сарғиш, ширин таъмли, озгина нордонлиги ва хушбўй иси бор. Ургулари кўп – 8-15 дона. Хар йили мўл ҳосил беради. Мевалари ноябрь-декабрь ойларида пишади.

Ҳосилдорлиги ўртacha 2010-2014 йилларда гектаридан 122,5 центнерни ташкил этди.

Янгилигида истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Транспортда узок масофаларга ташишга қулай.

## АПЕЛЬСИН

### 2013001 ГАМЛИН

Грузия давлатида яратилган нав.

2015 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта ўсуви, ёйилган шох-шаббали, дарахтнинг бўйи ўртacha бўлиб 2,5-3 м. Барглари юмaloқ-овалсимон, барг бандида бироз қанотчасимон ўсимталари мавжуд. Ҳосилга иккинчи йилда киради. Меваси юмaloқ-узунчоқ шаклда, ранги қизил-тўқ сарик, ялтироқ, пўсти қалин, ўртacha вазни 125 г, эти серсув, ранги сарғиш, ёқимли нордон-ширин таъмли, уруғлари 6-7 дона. Ҳар йили ҳосил мўл бўлиб, мевалари октябрь-ноябрь ойларида пишади.

Ҳосилдорлиги ўртacha 2010-2014 йилларда гектаридан 175,3 центнерни ташкил этди.

Янгилигига истеъмол учун қилишга ва қайта ишлашга мўлжалланган. Касалликларга чидамли. Транспортда узоқ масофаларга ташишга қулай.

## МАНЗАРАЛИ ЭКИНЛАР



## **АТИР ГУЛЛАР**

### **2014013 ГЛАДИАТОР F1**

Голладия давлатининг «Presman» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тўқ қизил. Гулбарглари 45-50 дона. Ўсимликни бўйи 70-90 см. Етиштириш усули гидрапоника. Сувда сақланиши 14 кун.

### **2015031 ФЕРУЗА F1**

Голладия давлатининг «Olij Rosen» компанияси дурагайи.

2017 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Пушти ранг ўзирик атиргул. Ўсимликни бўйи 60-100 см. Гунчасини ўлчами 5-6 см. Гулбарглари 45-55 дона. Етиштириш усули гидрапоника.

### **2014001 ОЛФЛОВ F1**

Голладия давлатининг «Lex » компанияси дурагайи.

2017 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Ранги пушти. Гулбарглари 50-60 дона. Ўсимликни бўйи 60-90 см. Етиштириш усули гидрапоника. Сувда сақланиши 14 кун.

### **2014006 ХАЛИДА F1**

Голладия давлатининг « Olij Rosen » компанияси дурагайи.

2017 йилдан Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига Республика бўйича киритилган.

Пушти ранг. Ўсимликни бўйи 80-90 см, гулбаргларини сони 50-60. Етиштириш усули гидрапоника. Сувда сақланиши 15 кун.

### **2014007 МИРАБЕЛЬ F1**

Голладия давлатининг «Interplant » компанияси дурагайи.

2017 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ранги қизил. Гулбарглари 40-50 дона. Ўсимликни бўйи 60-90 см. Етиштириш усули гидрапоника. Сувда сақланиши 12 кун.

## **ГАЗОН ЎТИ**

### **2007002 МАНЗАРА-1**

Тошкент Давлат Аграр Университетида яратилган.

2009 йилдан Республика бўйича экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

1999 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси шароитида ёввойи ҳолда ўсуучи кўп йиллик мастак ўсимлигидан танлаш йўли билан яратилган. Кўп йиллик, тўқ яшил баргли, барг узунлиги 7-15 см, курғоқчилик, иссиқ ва совуқ ҳароратга, ҳамда касалликларга чидамли. Турли тоифадаги газонлар барпо қилиш учун мўлжалланган.

### **2007001 МАНЗАРА-2**

Тошкент Давлат Аграр Университетида яратилган.

2009 йилдан Республика бўйича экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

1999 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси шароитида ёввойи ҳолда ўсуучи кўп йиллик мастак ўсимлигидан танлаш йўли билан яратилган. Кўп йиллик, курғоқчилик, иссиқ ва совуқ ҳароратга, ҳамда касалликларга чидамли. Тўпланиш даражаси юқори, тўқ яшил ва калта, ўртача 18 см, баргли. Турли тоифадаги газонлар барпо қилиш учун мўлжалланган.

### **2012004 УНИВЕРСАЛ**

Польша давлатининг “GRANIMEX” компанияси томонидан топширилган.

2013 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Кўп йиллик, чиройли тўқ яшил рангли, барг узунлиги 7-15 см, курғоқчилик, иссиқ ва совуқ ҳароратга ҳамда касалликларга чидамли. Ободонлаштириш мақсадида, бино истироҳат боғларида экишга тавсия этилади.

### **2012005 СПОРТ**

Польша давлатининг “GRANIMEX” компанияси томонидан топширилган.

2013 йилдан Республика бўйича экиш учун Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Кўп йиллик, чиройли тўқ яшил рангли, барг узунлиги 6-16 см, курғоқчилик, иссиқ ва совуқ ҳароратга ҳамда касалликларга чидамли. Стадион, болалар ўйин майдончаларида, бино истироҳат боғларида экишга тавсия этилади.

## БУТАСИМОНЛАР (КУСТАРНИКОВЫЕ ПОРОДЫ)

### 2008053 НАЙМАТАК

**Шиповник (Roza L). йирик бута, бўйи 2-2.5 м. гача**

Манзарали Боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Таналари қуюқ тиконли, гули оқ, пушти ёки оч қизил, мевалари қизил. Йигирма кун давомида баҳорни охири ёзнинг бошларида гуллайди. Россиянинг ўрта худудлари Крим ва Кавказнинг европа қисми ва Ўрга Осиёда кенг таркалган. Ўрмонзорлар бутазорларда, очик майдонларда, дарё қирғоқларида кенг учрайди. Меваси доривор ҳисобланади, асалбоп ўсимликтаридан.

Тупроқ танламайди, совуққа ва курғоқчиликка чидамли, ихота ўрмонзорлари ва жонли девор ҳосил килиш учун фойдаланиш мумкин.

### 2008052 БЕРЕСКЛЕТ

**Япония нормушки Eronimus japonica L. F. Нормушкдошлар  
оиласига оид ўсимлик. Celastraceae Lindl. Япония бересклети**

Манзарали Боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Доим яшил тик ўсуви бута ёки кичик дарахтга бўйи 5-8 м. Новдалари тўрт киррали (биroz). Барглари тескари тухумсимондан то эллипсгача, узунлиги 3-7 см, тепа қисми ўткир ёки ўтмас, устки қисми тўқ-яшил рангли, остки қисми оч-яшил рангли, жилосиз (ялтирамайдиган), бандли 0,6-1,2 см. Гулчалари яшил-оқиши рангли, қалин қалқончада, бандчаларининг узунлиги 2-5 см. Мевалари думалоқ, 0,8 см га яқин (диаметри), қизил рангли. Май-июнда гуллайди, мевалари октябрда пишади. Нисбатан тез ўсади, 2-3 ёшдаги кўчнатини экса бўлади. Ярим сояланган жойларда кам ўсиши мумкин, аммо очик, ёргу жойларда яхши ўсади, касаллик ва зааркунандалар билан кам зарарланади.

Совуқга чидамли – қисқа вақт давомида  $-18\text{-}20^{\circ}\text{C}$  совуқга чидайди, шу ҳароратда новдаларининг уч қисмини совуқ уради, аммо тез тикланади, тупроқни танламайди, нисбатан куруқ ва юмшоқ, зич лойли тупроқларда ўсиши мумкин.

## **2008051 МАГОНИЯ**

Манзараги Бөгдорчиллик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 1 м келадиган доим яшил бута (2 м гача). Барглари жуфтисиз патли, терили, 5-9 баргчалардан иборат, тухумсимон ёки чўзинчок тухумсимон-тишли, падубнинг баргларини эслатади, ёш барглар кизгиш рангда, ёзда устки қисми ялтироқ (камрок хира), тўқ-бронза ёки тўқ-бўз рангли. Гулчалари тўғр панжаларда узунлиги 5-8 см, новдаларининг охирида. Апрелда гуллайди. Мевалари зангори қорамтириб еб бўладиган, меваларининг диаметри 8 мм, сентябрда пишиб етилади. Секин ўсади қисман сояликка ва совукка чидамли.

Газ ва тутунга чидамли. Илдиз бачкилари кўп бўлади, шакл бериш учун ярайди. Уруглари Билан осон кўпаяди (уругларини териб олингандан сўнг экиш керак ёки стратифициациялаш зарур, ҳамда илдиз бачкилари пархиш усули, қаламчалари билан ҳам кўпайтирилади).

3-4 ёшдан бошлаб гуллай бошлайди ва ҳосил беради.

Шимолий Америка унинг Ватанидир.

## **2008050 ШАМШОД**

Манзараги Бөгдорчиллик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бута ёки кичик дарахт (6-10м), шох-шаббалари қалин, новдалари тўрт қиррали, кучсиз тукланган. Барглари карама-карши жойлашган, узунлиги 1-3 см, эллипс, чўзиқ ёки тескари тухумсимон шаклда, четлари бутун, уч қисми ўтмасланган ёки кесилган шаклда, икала томони силлик, юкори қисми тўқ яшил, ялтироқ, пастки қисми оч ёки сарғиш-яшил рангли. Гулчалари алоҳида жинсли.

Меваси – уч киррали кўсакча, узунлиги 0,8 см 6 дона қора уруглари билан. Апрел-майда гуллайди, жуда секин ўсади. 100 ёшда бўйи 5-7 м га, танасининг диаметри эса 18 см га етади. Барглари турлар ичида сояга энг чидамлисидир.

Табиий шароитларда асосан соя жойларда ўсади, аммо кучли ёргу жойларда ҳам яхши ўсади. Иссиқсевар, аммо қисқа вақт даврида ҳавонинг ҳарорати  $-20-22^{\circ}$  С га пасайишига чидай олади. Озука моддаларга бой тупрокларни талаб қиласи, таркибида оҳак бўлгани яхшидир, агар оҳак бўлмаса у ёмонрок ўсади. Куруқ, тошлок, майда тупроклар, кияликлардаги тошларнинг чуқурчаларида ўсиши мумкин.

## **2008049 АМФОРА**

Манзараги Бөгөнчилек ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикариш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 3-6 м келадиган бута, новдалари ингичка тика ўсади Мураккаб баргла баргчалар 11-25 дона, овал ёки эллипс шаклда, узунлиги 1,5-4 см гача, деярли ялангоч. Мураккаб баргнинг бандининг узунлиги – 9-28 см, гулчалари майда, қизғиш-бинафша рангли, чангчилари ялтироқ олтисимон, гулларига чиройли тусни беради.

Гулчалари новдаларнинг уч қисмида йигилган, қалин бошоксимон панжада жойлашгандар, ўзига ҳос хидга эгадирлар. Май оидан то авгуустгача гуллайди. Меваси унча катта бўлмаган қийшиқ бир уруғли дуккак. Тез ўсувчи ёргувеर бута, совуқга ўртacha чидамли,  $-16\text{--}18^{\circ}\text{C}$  Ҳароратларга чидайди,  $-22^{\circ}\text{C}$  дан паст ҳароратда совуқдан заарлангандан сўнг у тезда бачки новдаси билан тикланади. Тупрокни танламайди, шўр тупркда ҳам ўсади, кумли тупркларда яхшироқ ўсади, илдиздан бачки новдаларни барпо этади. Шохларини кесиб керакли шаклни барпо этиш мумкин. Ватани – Шимолий Американинг шарқий қисми.

## **2008048 ЯПОН БЕХИСИ**

***Chaenomeles japonica* (Thunb Linde). Айва японская**

Манзараги Бөгөнчилек ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикариш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган. Бўйи 3 м келадиган бута ўсимлиги, новдалари кенг ёилган, тиканли туксиз. Барглари тухумсимон ёки чўзинчок, юқори қисми ўткир, четлари ўткир тишли, терили, силлик, юқори қисми ялтироқ, тўқ-яшил рангли, ёзилиш пайтида бронза қизил, узунлиги 3-8 см. Гулчалари 2-6 гулли қалқончаларда, типик шаклида қизғиш ганглии, диаметри 5 см гача Апрелда гуллайди. 3-4 ёшдан гуллай бошлайди. Меваси шарсимон ёки тухумсимон шаклда, сарик, диаметри 5 см гача, сентябр-октябрда пишиб етилади. Секин ўсади совуқга чидамли бута.

## **ЯПРОҚ БАРГЛИ**

### **2008033 МИРЗАТЕРАК**

Манзараги Бөгдорчиллик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 25-30 (35)м гача етадиган дарахт. Ён шохлари юқорига қараб ўсади ва танасига яқин жойлашади, шунинг учун пирамида шаклини, деярли устун каби шох-шаббани ҳосил қиласи, ёш теракларнинг териси кулранг, силлик, кейинроқ тўқ-жигарранг, деярли қора, ёриклидир. Барглари кенг учбурчакли ёки ромб шаклида, юкори қисми ялтироқ, тўқ-яшил пастки қисми очроқ; банди ясси шаклда. Барглари ёзилмасдан гуллайди. Экинзорларда асосан эркак гули экземплярлари тарқалган, ургочи гуллилари кам учрайди. Баргларининг шакли генератив органлари ва бошқа морфологик аломатлари бўйича қора теракка яқин, ундан шох-шаббасининг шакли бўйича ва экологик томондан кескин фарқланади, иссиқсеварлиги юқорироқdir.

### **2008032 КЎК ТЕРАК**

Манзараги Бөгдорчиллик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 20-30 (35) м гача етадиган дарахт, шох-шаббаси кенг тухумсимондан, пирамидасимон, тор пирамидасимонгача, танаси тўғри, новдалари юқорига қараган. Ёш новдалари ва куртаклари оқ тукли. Барглари узун новдаларда, йирик чукур 5-7, камроқ уч парракли, майдароқ иккиламчи парраклари ҳам мавжуд (ва йирик тишчалари ҳам). Барглари қисқа новдаларда думалоқ ёки деярли ромб шакли, айrim холларда бутун ялангоч. Жуда тез ўсади. 10 ёнда бўйи 15-18 м га, танасининг диаметри 15-18 см га; 40 ёнда – бўйи 45 м ва танасининг диаметри 60-70 см га етади.

Иссиқсевар, каттиқ совуқ бўлган қишлоардан заарланади. Ёргусевар, тупроқ шароитларига талабчан, юмшоқ, бой, чукур, яхши намланган тупрокларда яхши ўсади, чукур қумокли тупрокларда ҳам яхши ўсади, сизот сувлари чукур бўлмаслиги керак

### **2008031 СЎФДИЁНА ШУМТОЛИ**

Манзараги Бөгдорчиллик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 10-15 м келадиган дараҳт. Табиий равишда ўсган дараҳтларининг танаси кўпинча бироз кийшайган бўлади. Шоҳ-шаббаси қалин, кенг, шарсимон. Новдаларидағи барглар ҳалқа шаклида жойлашади, баргчалари думалок, тухумсимон ёки эллипс шаклида, ўткирланган, тишли. Меваси ланцетли қанотча, узунлиги 6 см. Ўзбекистоннинг тоғли ўрмонларидаги дарёлар атрофида якка-якка ёки гурух ҳолида учрайди. Марказий Осиёнинг бошқа Республикаларида ҳам қияликларда денгиз сатҳидан 1000-1500 м баландликда учрайди. Тез ўсади ва тупроқ иклим шароитларига нисбатан талабчан эмас, Ургулари билан кўпаяди.

### **2008030 ПЕНСИЛЬВАНИЯ ШУМТОЛИ**

Манзарави Боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Андижон, Жizzах, Наманган, Самарқанд, Фаргона ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 15 (20-25)м гача етадиган дараҳт туридир. Алоҳида ўсиб турган дараҳтлари ёйилган, нотӯғри шаклга эга. Барглари мураккаб 5-9 баргчалардан иборат, баргчалари овал ёки чўзинчоқ ланцет шакли, ўткирланган, четлари бутун ёки тиҳимон, юқори қисми яшил, пастки қисми кулранг-яшил, тукли. Қанотчасининг узунлиги 5-6 см, кенг эмас.

### **2008029 ГЛЕДИЧИЯ**

Манзарави Боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ватанида бўйи 45 м га етади. Шоҳ-шаббаси текис кенгайган, сийрак. Новдалари ва танаси қаттиқ тиканлар билан қопланган, улар оддий ва шоҳланган бўлади, узунлиги 6-10 (15) см. Илдиз тармоги бақувват, кучли шоҳланган. Барглари иириқ, бир марта ва икки марта патсимон, узунлиги 20 см гача; баргчалари тўқ-яшил, ялтироқ. Гулчалари майдо, яшил, ингичка (5-7 см) панжаларда, алоҳида жинсли, айrim ҳолда дараҳтни ҳамма қисмида бир жинсли гулчалар бўлади. Гулчалари хушбўй хидли, нектарга бой.

Меваси-қорамтири-жигарранг дуккак, узунлиги 30-50 см, ясси кўп ургули; мевалари қишининг ярмисигача дараҳтда қоладилар. Ургулари майдо, текис, ялтироқ, сарғиши рангли, қобиги жуда қаттиқ, ширин глюкозали гўштда жойлашган. Тез ўсади. 6-10 ёшда йилига ўрта ҳисобда 60-70 см ўсади. Жуда ёргувсевар. Курғоқчиликка жуда чидамли.

## **2008028 БАГАРЯННИК**

Манзараги Бодорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Интродукцияланган тур – ёввойи холда Шимолий Америкада ўсади. Бўйи 12 м келадиган дараҳт. Барглари кенг овал ёки юраксимон, юкори қисми ўтмас, силлиқ, оддий бодряннидан бўйининг баландлиги ва совуқга чидамлироқлиги билан фарқланади. Оқ гулли шакллари маълумдир. f. alba Rehd ва (f. plenta Sudn), унда чангчисини бир қисми гул баргга айланган.

Канада бодрянгини якка-якка ва гурух ҳолда Ўзбекистонни аҳоли пунктларини кўкаламзорлаштиришда, оддий бодрянник ўстириладиган районларда фойдаланиш мумкин.

## **2008027 ШОЙИ АКАЦИЯСИ**

Манзараги Бодорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Дуккадошлар Leguminosae оиласига мансуб ўсимлик. Дараҳтнинг бўйи 10-15 м гача, шоҳ-шаббаси кенг соябонсимон, барглари иккى марта жуфтсиз патли, узунлиги 20 см гача, баргчалари 30-60 дона, юкори қисми яшил рангли, пастки қисми зангори рангли. Гулчалари йирик супургисимон, мураккаб барглари йигилган, хушбўй ҳидли. Июн-августда гуллайди, меваси дуккакли, узун, ёйик, пардали, кўп уруғли.

Тез ўсуви тур, жуда ёргуввар. Илдиз тармоғи юзаки жойлашган, бақувват. Чириндига бой, чуқур кумоқли, алловиал тупрокларда яхшиrok ўсади, аммо қуруқ, лойли, таркибида оҳак, тошлар бўлган тупрокларда ҳам қониқарли равишда ўса олади.

## **2008026 ЛИПА (жўка йирик баргли)**

Манзараги Бодорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Андижон, Жиззах, Наманган, Самарқанд ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 40 м гача келадиган дараҳт, танаси текис шоҳ-шаббаси кенг пирамидасимон шаклга эга. Ёш новдалари қизгиш-жигарранг, тукли, камдан-кам яланғоч бўлади. Куртаклари майда баргли жўканикига нисбатан йирикрок. Барглари думалок, тухумсимон, йирикрок, узунлиги 6-14 см, асоси носимметрик шаклда, юкори қисми яшил рангли, одатда тукли, остки

қисми оч-яшил рангли бир тўда оқиши рангли туклари билан (томирларини бурчакларида). Гулчалари сарғиши-крем рангли, олдинги турнирга нисбатан йирикроқ. Май ойида гуллайди. Меваси-деярли шарсимон, киррали, ёнғоқчаси тукли. Майда баргли жўкага нисбатан совуқга камрок чидамли, аммо тупроқнинг унумдорлигига талабчанроқ, қурғоқчиликка чидамлироқ.

## **2008025 ЛИПА**

Манзарали Богдорчиллик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Андижон, Жиззах, Наманган, Самарқанд, Фарғона, Қашқадарё, Сурхондарё ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 30 м гача келадиган чиройли дараҳт, шоҳ-шаббаси ихчам овал шаклли, танаси текис, цилиндришисимон шаклда, диаметри 1,5 м гача. Ёш дараҳтларининг танасини териси текис, кенгрок чукур ихчам, тўқ-кулранг.

Барглари одатда 3-6 см узунлиқда бўлади, юкори қисми ўткирлашиб чўзилади (кўпинча кийшиқ), чет қисми нотекис-тишсимон, юкори қисми тўқ-яшил, яланғоч, айрим холларда ялтироқ, пастки қисми зангори рангли, яланғоч. Кузда барглари чиройли оч-сарик туслага кирадилар. Гулчалари майда, сарғиши оқ, 5-7 (9-10) тадан иборат. Гулёнбарги тўпгулларидан бироз узунроқ ёки қисқароқ бўлади. Меваси-шарсимон ёки овал шаклли ёнғоқча (узунлиги 0,8 см гача), қобиги бўз рангли. Меваси 1, камрок ҳолда 2 та уруғлар бўлади. Майда баргли жўка сояга, совуқга чидамли – 40°C ҳароратда ҳам зарарланмайди, кечки баҳорги совуқ ҳароратлардан ҳам зарарланмайди.

## **2008024 ЗАРАНГ**

Манзарали Богдорчиллик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Барги тўкиладиган бўйи 25 м гача келадиган дараҳт. Алоҳида ўсиб турган дараҳтларни шоҳ-шаббаси думалоқ, қалин. Новдалари оч-қизғиши рангли. Барглари чукур беш-эшкакли, айрим холларда алоҳида бештали, узунлиги 8-15 см; парраклари ўткир, чуқуртишли, Баргларининг юкориги қисми оч-яшил, пастки қисми кумушсимон оқ тусли. Гулчалари яшил рангли, бир ёки икки уйли. Мевалари узун қанотчалари, узунлиги 3,5-6 см, уруғлари чўзинчоқ.

Ургулари май-ионда пишиб етилади ват тезда тўкиладилар. Тез ўсуви, сояга чидамли. Катта ёшда совуқга чидамли -20-25°C совуқга чидайди ва зарарланмайди. -30-40°C совуқда шоҳ-шаббаси қисман зарарланади.

## **2008023 ЗАРАНГ**

Манзараги Бөгдорчиллик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Андижон, Наманганд, Самарқанд, Фарғона ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлок хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Манзараги барги тўкиладиган, бўйи 25-30 м гача етадиган дараҳт, шоҳшаббаси кенг эллипс шаклли ва танаси тўғри цилиндриксимон.

Ёш дараҳтларда танасининг териси қорамтири-кулранг, қарироқ дараҳтларда оч-кулранг ёки оқиши тусли. Барглари йирик, узунлиги 16 см, устки қисми тўқ яшил, ялтироқ, пастки қисми оқиши зангори рангли хушбўй ҳидли, узун бандга йифилган бармоқсимон, узунлиги 6-12 см. Мевалари ялангоч қанотчалари ўткир бурчак ҳосил киладилар (ёки тўғри бурчак), уруғларининг узунлиги 3-5 см.

Май ойида гуллайди, сояга чидамли, тупроқга намликка талабчан, куруқ тупроқ ва ортиқча намликни ёқтирамайди, тупроқнинг шўрлигини ҳам ёқтирамайди.

## **2008022 ЗАРАНГ**

Манзараги Бөгдорчиллик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлок хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Барги тўкиладиган, бўйи 30 см гача келадиган дараҳт, танаси цилиндриксимон, шоҳ-шаббаси кенг доира шаклда. Барглари ялангоч, устки қисми оч-яшил рангли, пастки қисми очроқ, қалқончадаги гулчалари яшил-сариф туслади, эркак ва ургочи гулчалар бир дараҳтда жойлашган. Тез ўсуви тур, айниқса биринчи 10 йилда тупроқнинг озук мақдаси талабчанроқ. Тупроқнинг шўрлигига сезгир. Шаҳар шароитига (тутун, газ) яхши мослашган. Уруғлари, бачки новдалари билан кўпаяди, тўнкасидан кўп микдорда бачки новдалар ўсиб чиқади, шакллари улаш усули билан кўпайтирилади. 10-15 ёшгача бир жойдан иккинчи жойга олиб ўтказиш мумкин.

## **2008021 КАШТАН**

Манзараги Бөгдорчиллик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Андижон, Жиззах, Наманганд, Самарқанд, Фарғона ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлок хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Дараҳтнинг бўйи 20 м гача етади. Шоҳ-шаббаси ёйилган ва шарсимон шаклга эга. Барглари қарама-қарши жойлашган, мураккаб бармоқли кучли

стерженда (бандда) жойлашган. Барглари йирик, 5-7 елпифичсимон ёилиб ўсган барглари билан, уларнинг хар бири тескари тухумсимон шаклда, четлари нотекис арасимон. Кучли ривожланган баргчаларининг узунлиги 20 см гача ва кенглиги 10 см гача. Каштан барглари билан манзарадидир, гуллаш даврида чиройига чирой кўшилади, бу барглар билан тўлиқ қопланганда бўлади. Сохта каштанинг ватани – Балқон ярим ороли. Пишиб этилган ёнғоқлари (уруглари) билан кўпаяди, шакллари эса улаш усули билан.

## **2008020 ҚАЙРОФОЧ**

Манзаали Боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикариш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 15 м га дарахт шоҳ-шаббаси шарсимон териси тўқ кулранг унча чуқур бўлмаган ёриклардан иборат ва ёш новдалари кулранг тукли, эгилган. Барглари чўзинчоқ ланцетли йирик тишли, силлиқ, узунлиги 7 см гача. Қанотчаси думалоқ, текис ёнғоқчасигача кесилган.

Совуқга чидамли, тупроқни танламайди, Голландия касаллигига қарши бошқа турларга нисбатан чидамлироқ, шаҳар шароитларига чидамли, кесиб ҳар хил шакл бериш мумкин. Аҳоли пунктларини кўкаламзорлаштириш учун дикқатга зарурдир. Ўзбекистоннинг барча вилоятлари учун тавсия этилади.

## **2008019 КАТАЛПА**

Манзаали Боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикариш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Андижон, Жиззах, Наманган, Самарқанд, Фаргона ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 15-20 м ли дарахт, яхши шароитларда 30 м гача стади, қалин ва кенг шоҳ-шаббали ва нисбатан чиройли текис танаси билан, кулранг қалин пластинкали қобиқ билан ёпилган. Барглари йирик, узунлиги 15-30 см, тухумсимон чўзиқ, уч қисми ўткир, асоси бироз юраксимон шаклда, юкори қисми ялтироқ, яшил рангли, силлиқ, пастки қисми бироз тукланган, барглари каталъпанинг бошқа туралрига нисбатан эртароқ ёйила бошлайдилар – апрел – майда, октябр – ноябрда тўкиладилар. Гулчалари катта, кенг супургиларга йигилган, узунлиги 15-30 см, гултожнинг пастки баргчаси икки сариф чизиқли ва кўпсонли тўқ кизил-жигарранг нукталари билан. Гулчалари хушбўй. Майда гуллайди. Мевалари узун, осилиб турувчи кўзоқли кўсаксимон, узунлиги 20-30 см, йўғонлиги 1,5-2 см, дарахтларни безайдилар ва қиши фаслида ҳам осилиб турадилар.

## **2008018 МАЖНУНТОЛ**

Манзарали Боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 10-12 м гача бўлган дараҳт (айрим ҳолда 18 м гача) шоҳ-шаббалари йирик эгилувчан, новдалари узун (5-6 м), ингичка, ергача эгилиб туради, сариқ-яшил, ялангоч, ялтироқ новдалари билан. Ургочи экземплярлари айниқса узунроқ новдаларга эгадирлар. Куртаклари майда, жуда ўткир, қорамтири-яшил рангли. Барглари тор ланцетли, уч қисми чўзинчоқ, асоси қисқарган узунлиги 9-16 см ва эни 1-2,5 см, четлари майдага аррасимон. Ёш барглар – оч-яшил, юқори қисми яшил, кучсиз ялтираган, пастки қисми-зангори рангда. Барглари ёзилгандан сўнг гуллайди – март – апрелда. Тез ўсади, совуқга чидамли.

## **2008017 ЭМАН**

Манзарали Боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Жizzах, Самарқанд, Фарғона ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 30 м гача етадиган дараҳт тури. Алоҳида ўсиб турганларининг шоҳ-шаббалари кенг бўлади. Барглари каштаннинг баргларини эслатади; катталари 10-18 ип-чўзинчоқ эллиптикадан шарсимонгача шаклда, йирик ўткир учбурчакли тишчалари билан, юқори қисми тўқ яшил, деярли ялангоч, остиқ қисми қисқа тукли кулранг оқиш тусли; бандларининг узунлиги 1,5-2,5 см. Совуқга чидамлилиги ўртacha даражада, курғоқчиликка етарли даражада чидамли эмас.

Чиройли, манзарали дараҳт, танаси текис, шоҳ-шаббаси кенг ва йирик барглари оригинал шаклда.

## **2008016 ЭМАН**

Манзарали Боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Андижон, Жizzах, Намангандарё, Сурхондарё, Самарқанд, Фарғона ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 30-40 м гача бўладиган йирик дараҳт. Танасининг пўсти 40 ёшгача силлиқ, сариқ кўкимтири рангли, кейинрок кулранг-бўз, деярли кора тусда бўлади. Барглари навбатма-навбат жойлашадилар (новданинг уч қисмида – тўп-тўп бўлиб) терили, чўзинчоқ тескари тухумсимон, узунлиги 5-15 см,

эшкаксимон, охирида ўтмас чўзилган парраксимон. Май ойининг иккинчи ярмида гуллайди, баргларининг ёзиши билан бир вактда 40 ёшдан бошлаб гуллай бошлайди ва мева бера бошлайди. (камрок 20 ёшдан).

Эркак гулчалари узун зираксимон (3-6 см), улар 3-2 та дан йигилган ёки илгариги йилдаги новдаларнинг уч қисмида ёки эркак новдаларининг пастки қисмида жойлашган, одатда эркак гулчалардан юқорироқ, узун қизғиши поччалардан 2-3 тадан жойлашадилар. Мевалари овал ёки чўзинчоқ овал шаклда, корамтири-сариқ, узунлиги 1,5-3,5 см, юқори қисмида тиканчаси билан.

## **2008015 ЯПОН СОФОРА**

Манзараги Боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Барги тўкиладиган, бўйи 15 м гача, айрим холларда 25 м гача етадиган, танаси тўғри шаклли, новдалари ёйилиб кетган, думалоқ шох-шаббаларни барпо этувчи, оқ акасникига нисбатан қалинроқdir. Баргларининг узунлиги 15-25 см, 7-17 дона баргчалардан иборат, тухумсимондан то ланцетли тухумсимон, шаклли, узунлиги 2,5-5 см, устки қисми ўткирлашган, асоси кенг понали ёки думалоқ, юқори қисми тўқ-яшил, ялтироқ, зангори рангли. Гулчаларининг узунлиги 1-1,5 см сариқ ёки яшил-оқишиб, хушбўй, кенг супурги шаклга йигилган узунлиги 15-30 см, июн-августда гуллайди.

Мевалари-тасбиксимон, дуккакли узунлиги 5-8 см, яшил рангли, гўштли, очилмайдиганлар. Тез ўсувчи тур, сояга етарли даражада чидамли.

## **2008014 АКАЦИЯ**

Манзараги Боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 25-30 м гача бўлган дарахт, шох-шаббаси сийрак, барглари навбатма-навбат жойлашган, жуфтсиз пастсимон 7-19 баргчалардан тузилган бўлиб, шакли эллипсимон ёки тескари-тухумсимон, узунлиги 2,5-4,5 см гача, четлари бутун, устки қисми тўқ-яшил, остки қисми-кўкимтир. Барглари ёзила бошлаганда ипаксимон-тукли, кейинчалик ялангоч бўлади. Барглари апрельда ёзила бошлайдилар, кеч кузда октябрнинг охирида тўкиладилар. Ғунчалари оқ, жуда хушбўй, узунлиги 1,5-2 см, қалин экилган панижаларда, узунлиги 10-20 см. Апрел ойининг охири – майда гуллайди, икки хафта гуллайди, айрим холларда ёзнинг охирида иккинчи марта гуллайди, одатда кучсиз равища.

## **2008034 ХАНДОН ПИСТА**

Манзарали Бөгдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Ўрта Осиё хандон пистанинг ватани. Айрим маълумотларга кўра тош асрода бу тур бизнинг регионда тахминан икки миллион гектарни эталлаган. Янги зернинг бошланишидан олдин писта Ўрта Осиёдан Сурия ва Мисрга, биринси асрда эса Италияга олиб ўтилган. Италиянинг жанубида ва Сицилия оролида писта маданийлаштирилган. Кейинроқ у бутун Ўрта денгиз бўйлаб тарқалган. Писта (Pistacia) жуда қадимги туркум, унинг йигирмага яқин тури бор. Лекин битта турдаги хандон писта(Pistacia vera L.)нинг меваси истеъмол учун килинади. У муҳим ёнғоқ мевали ўсимлик сифатида маданийлаштирилган. Колган турларидан Ўрта денгиз атрофидаги мамлакатларда ва АҚШда хандон писта учун пайвантаг сифатида фойдаланилади.

Писталарнинг Ўрта Осиё учун муҳим томони шундаки, улар табиатдаги энг куруқ бошқа ўсимликлар сувсиз ўса олмайдиган жойларида бемалол ўсиб, юқори сифатли мева беради.

## **ИГНА БАРГЛИ**

## **2008045 ФАРБ АРЧАСИ**

Манзарали Бөгдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Жиззах, Самарқанд, Фарғона ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 20 м дан юқорироқ, ёки шоҳ-шаббаси пирамидасимон шоҳ-шаббаси ва калта горизонтал новдалари билан, уларда играбарглари текис ясси жойлашган игнабарглари билан. Новдаларнинг юқориги ва пастки қисмларида игнабарглари ясси понасимон. Ён игнабарги чўзинчоқроқ, ўроқсимон қийшайган ички овал шакли ташки қисимлари билан. Игнабарги ёзда ялтироқ-яшил, қишида корамтири – яшил рангда.

Куббалари тухумсимон чўзиқ, узунлиги 1-1,5 см, калта бандларда, тик ҳолда (кейинрок қийшайди), оч-жигарранг, терили, 3-4 (5-6) жуфт тангачалар билан тузилган. Гуллаган иили пишади. Секин ўсуви тур, етарли даражада совукга чидамли, Россия Федерациянинг Европа қисмидаги шимол шароитларига ҳам совукга чидамли.

## **2008044 ШАРҚ ТУЯСИ**

Манзарали Бөгдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 5-10 (20) м келадиган бир уйли дараҳт. Ёшлигига пирамидасимон шох-шаббали, юкорига кўтарилиган новдалари билан. Камроқ бутасимон бўлади. Игнабаргларининг тузилиш характеристи бўйича гарб туйясига ўхшаш. Қуббалари кескин фарқланади биотанинг тангачилари бир-бирига ўсиб кетган, гўштли, пишиб етилишигача зангори-яшил, пастга қараб ўсган ўсимталари билан, пишганлари – қурук, кизғиши-жигарранг. Уруғлари қанотсиз, тухумсимон шаклда, асосида оқ нукталар, узунлиги 5 мм гача, эни 2-3 мм.

Секин ўсади, бироз сояга чидамли, иссиқсевар (бошқа турларига нисбатан) бошқа турларидан иқлим ва тупроқнинг курғоқчилигига чидамлироқ. Ҳархил тупроқларда ўсиши мумкин, аммо илиқ, енгил, оҳак моддаси бўлган тупроқларни хуш кўради, ва аксинча, зич, сув ўтказмайдиган тупроқлар шу турнинг ўсишига нокулайдир. Марказий Осиёнинг шароитларида яхши ўсиши билан ажралиб туради, масалан, Ўзбекистонда ҳам. У нокулай шароитларга чидамлидир, шўрланган тупроқларга ҳам.

## **2008043 МОВИЙ ҚОРА АРЧА**

Манзарали Бөгдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Самарқанд, Фарғона ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 20-30 м. келадиган, айрим маълумотларга кўра 45-50 м гача келадиган дараҳт, танасининг диаметри 70-120 см. Шох-шаббаси конуссимон ёки пирамидасимон, шохлари танасида горизонтал ҳолда ўсади, ярусли, гурух-гурух бўлиб. Новдалари ялангоч, саригсимон. Игнабаргларининг узунлиги 2-3 см, 4-қиррали, зич, жуда ўткир яшил ёки зангори (окиши-кумушсимонгача). Новдаларида игна барги ҳархил томонга қараб шишиб жойлашган. Пишиб этилган қуббалари чўзиқ – цилиндрисимон, узунлиги 5-10 см, диаметри 2-3 см. пишган аҳволда оч-жигаррангли.

Тез ўсишлиги бўйича оддий коракарағайдан колишади иқлим ва тупроқ-грунт шароитларга талабчан эмас. Кучли пастки совуқларга чидамли, баҳорги совуқлардан заарланмайди ҳавонинг қуруқлиги ва ёзги юкори ҳароратга чидамли. Шамолга чидамли; кор қалин тушса ҳам у чидайди. Бошқа игнабарглilarга нисбатан чанг, заарли газларга чидамли ва шахарнинг шароитларига ҳам чидамлироқдир.

## **2008042 ТЯНЬШАНЬ ҚОРА АРЧАСИ**

Манзарали Богдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Самарқанд, Фарғона ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тик ўсуви тор конуссимон ва бироз пастга қараган новдали дараҳт. Бўйи 40 (45 м) га ва танасининг диаметри 2 м гача етади. Игнабаргининг узунлиги 4 см гача, диаметри 1-1,5 мм, 4-қиррали, тўғри ёки бироз қийшайган (ўроқсимон). ўткир, оч ёки зангори-яшил рангли. Пишиб етилган куббалари чўзинчоқ-цилиндрсимон, узунлиги 7-12 см, ялтираган-жигарранг тангачалари билан. Ёшлигига секин ўсади. 400 йил яшаши мумкин. Тупрокга талабчан, нордон корамтири ва чириндили-карбонатли ва кучли тошлоқ тупрокларда ҳам ўсади, ҳавонинг ва тупрокнинг намлигига етарли даражада талабчан. Аммо йиллик ёғин - сочиннинг миқдори 700-1000 мм бўлганда табиатда қияликларнинг барча экспозицияларида ўсади.

## **2008046 КИПАРИС**

Манзарали Богдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Андижон, Қашқадарё, Наманган, Сурхондарё, Фарғона ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 30-35 (45-50 м), танасининг диаметри 90-150 см келадиган бир уйли дараҳт. Ёшлик даврида танаси тепага қараб кучли тораяди, шоҳшаббаси тор-пирамидасимон, ёши ортган сари танаси цилиндрга яқинлашади, шоҳ-шаббаси эса пирамидасимон ёки кенг ёйилган шаклда бўлади. Новдалари икки ҳил: ён, тўклиладиганлари (кузда барглари билан) ва тепа қисмидагилари, улар қишида қоладилар. Пўстлоги тўқ-қизгиш-жигаррангли, диаметри 10-15 см, бўйига қараб чукур ёпикчалари билан. Барглари патсимон, чизикли, тепа қисми думалоқ, юмшоқ, оч-яшил рангли, узунлиги 16-18 мм, икки каторли (тароқсимон) бўлиб жойлашган. Куббалари тескари тухумсимон, думалоқ-овал шаклида, узунлиги 2-3 см, тўқ бўзранг, ҳарбир танганинг остида битта (камдан-кам 2) уч қиррали уруғ, узунлиги 15 мм, жуда қалин ёғочсимон қобиги билан.

## **2008047 ДОИМ ЯШИЛ КИПАРИС**

Манзарали Богдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 25 м гача етадиган (30 м) кенг шоҳ-шаббали ва узун деярли горизонтал йўналишдаги навдалари ёки тор конуссимон (устунсимон) шоҳ-

шаббалари ва калта, тепага ўсаяпган, танасига зич ёндошган новдалари билан. Игнабарги майда тангасимон, чўзиқ – ромбсимон. Крест шаклида жойлашган, новдага зич қисилган. Куббалари думалок, калта новдачаларда осилиб турадилар, пишиб этилган қуббалари кулранг – жигарранг, диаметри 2-3 см.

Куббанинг тангачалари 8-14 дона, улар нотўғри 5-6 бурчаклилар марказида калта ўтмасланган тифи билан. Уруглари қизғиши-корамтири, қиска қанотчаси билан, харбир тангачани остида 20 донагача. Дараҳт ёшлик йилларида тезроқ ўсади, 3 ёнда унинг бўйи 1-2 м, 50-60 ёнда ўсиш камаяди ва 100 ёнга яқин у энг катта баландликка эришади.

### **2008041 ЭЛДОР ҚАРАҒАЙИ**

Манзарали Богдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Қашқадарё ва Бухоро вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Бўйи 12-15 м кенг шох-шаббали дараҳт. Игнабаргининг узунлиги 10-12 см оч яшил рангли, қуббалари чўзиқ – тухумсимон, узунлиги 5-8 см, диаметри 3-5 см, оч-қизғиши-жигаррангли. Ёргувчалик, аммо ён томонидан унча катта бўлган сояликка чидамли, юқори қисми сояликка чидамли эмас. Жуда қурғоқчилик ва иссикга чидамли, кучсиз шўрланган тупрокда ўсиши мумкин. Совуқга чидамлилиги етарли даражада эмас. Илдиз тармоги яхши ривожланган, унинг узунлиги 4 м дан ортади, шунинг учун у шамолларга чидамлидир. Табиий ареали жуда чегараланган. Марказий Кавказ ортидаги қуруқ тошлок даштда кичик майдонни эгаллайди у денгиз сатҳидан 500 м баландлукка яқин жойларда кичик ўрмонларни ҳосил қиласди.

### **2008040 ОДДИЙ ҚАРАҒАЙ**

Манзарали Богдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Самарқанд, Фарғона ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Тупрок ва иклим шароитларига қараб бўйи 20-40 м га етадиган дараҳт. Ёш дараҳтларнинг шох-шаббаси конуссимон, ёши катталариники кенг айланали ёки соябонсимон. Танасининг пастки қисмидаги пўстлоги қалин, қизғиши-корамтири, чукур эгатсимон айрим ҳолда пластинкасимон; танасининг юқориги қисмida ва шох-шаббасининг шохларини асосида – сариксимон, ингичка плёнкаларга ўхшаб қаватланади. Игнабарлари 2 донадан жойлашган, узунлиги 4-7 см, эни 2 мм, зич, бироз қайрилган, ўткир, у 3 йил сақланади, кулранг – яшил ёки зангори тусли.

Куббалари якка-якка, ёки 2-3 тадан жойлашган, тухумсимон – конуссимон, чўзиқ ёки қисқа – ўткирли, қийшайган калта бандларда пастга

қараб қийшайган, кулранг – жигарранг, ялтироқ, узунлиги 2,5- 7 см, диаметри 2-3,5 см. Ёшлигиде тез ўсади, 20-25 йилдан кейин секирок ўсади ва 60-70 ёшларда унинг йиллик ўсиши шунча камаядик, қоақарағай (ель) уни ўсишда етиб олади. Жуда ёруғсевар тур.

### **2008038 ОБЛОНГА**

Манзаради Бөгдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Самарқанд, Фарғона ва Тошкент вилоятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Кўпинча унча катта бўлмаган, ихчам, жуда манзаради бута ёки унча катта бўлмаган икки уйли дараҳт, шоҳ-шаббаси устунсимон ва калин. Барглари узунлиги (1,6-2 см), тор, тиканли бўлгани билан фарқланади. Пўстлоги – қорамтири-кулранг. Куббасининг диаметри 8-9 мм гача, думалок ёки овал шаклли, қорамтири – яшил кучсиз билан. Уруғлари 3 донадан, чўзинчоқ-овал шаклли, уч-қиррали. Киш фаслида игна барги яшил рангда бўлиб колади. Очик, куёшли жойларда яхши ўсади.

Этилиб ўсадиган новдали шакли маълумдир, у J. Wittmanniana Stev деб номланади. Табиий равишда Кавказ ва Догистонда, Туркияning чегарасигача, Анатолиянинг шимоли-шарқ ва Эронни шимолида ўсади. Бўйи 10-11 гача етади.

### **2008039 КАЗАК АРЧАСИ**

Манзаради Бөгдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Икки уйли, паст бўйли ерга ёндошиб ўсуви чи бута, бўйи 1,5-2 м, айrim ҳолларда қийшик кўтарилиган новдалари билан. Ёш ўсимликларининг игнабарглари игнасимон, юмшок, ёши катталариникида кўпинча тангасимон ва пастки мевасиз ўсимликларида айrim ҳолларда игнасимон. Куббалари деярли шарсимон, майда, узунаси 5-7 мм ва диаметри 5-6 мм, тўқ кулранг зангори қобиғли. Куббада уруғлар 2-6 дона бўлади. Секин ўсади, жуда совукга чидамли, МДХ да Санкт-Петербург кенглигигача ўстирилиши мумкин. Ёруғсевар, аммо енгил сояда ўсиши мумкин ва шу ҳолда мева ҳосил қиласиди. Қурғоқчиликка, тутун, газга чидамли.

Тупроқга жуда талабчан эмас, тошлок тупроқларда, охакли тупроқларда дарё атрофидаги нам ва кўчувчи қумларда ўсади, ўзи эгаллаган жойларда новдасининг илдиз отиши билан тарқалади.

## **2008037 ҚРИМ ҚАРАГАЙИ**

Манзарали Бөгдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Баландлиги 20-30 (50)м бир уйли дараҳт, шох-шаббалари ёшлиқ пайтида пирамидасимон, ёши каттароқ дараҳтларники кенг ёки (зонт) соябонга ўхшаш. Игнабарглари 2 тадан жойлашган, ингасимон, бироз қайрилган, узунлиги 8-15 (18) см, тўқ-яшил, жуда зич, новдаларини қалин тарзда қоплади. Куббалари якка-якка, ёки 2-4 тадан, жуда калта бандларда ёки ёпишиб жойлашади: пишиб этилган куббалари қорамтири-сариф, тухумсимон-конус шаклида, узунлиги 8-10 см, диаметри 4-5 см.

Юкори манзарали ва фитонцидли дараҳт. Тупрокга талабчан эмас, құмларда ҳамда тошлок, оҳакли тупроқларда яхши ўсади. Чуқур оҳакли құмоқли тупроқларда ҳам яхши ўсиши кузатилган, Ватанида (Крим тоғлари) деңгиз сатхидан 700-900 м баланликда бонитети юкори, ўртача куруқ оҳакли ва оҳаксиз тупроқларда ўсиши мумкин. Құрғочиликка чидамли, ёргуввар тур, очик, күёшли жойларда яхшироқ ривожланади. Бақувват илдиз тармогини вужудга келтиради, ва шунинг учун шамолга жуда чидамлидир. Шаҳар шароитларида тутунга чидамлироқ (оддий қарагайга нисбатан).

## **2008036 МЕТАСЕКВОЙЯ**

Манзарали Бөгдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чикириш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Метасеквойя – бир уйли, барги тўқиладиган, шох-шаббаси кенг, танаси чиройли дараҳтдир. Ватанида унинг бўйи 30 м дан ошади, танасининг диаметри 2 м дан ортади. Шох-шаббасини узун новдалар ташкил этади, улар қисқа новдаларни ҳосил қилиб ўсиши давом эттирадилар, шуларда барглар жойлашади, бу барглар ҳар йили тўқилади. Метасеквойя жуда тез ўсуви ўсимлик. Нормал равишда ўсиши учун уни мунтазам равишда сугориб туриш керак, ёргуввар, шамолга чидамли. Совуқга етарли равишда чидамли.

Тез ўсуучан ва жуда манзарали дараҳт тури у боғ – паркларни барпо этишда катта аҳамиятга эгадир. Ўсиши текис, манзарали, кенг пирамидасимон шакли метасеквойяни газонларда солитерларни барпо этишда жуда яхши самара беради, ундан аллея, гуруҳ ва кичик массивларни барпо этишда ҳам кўллаш мумкин.

## **2008035 МОЖЖЕВЕЛЬНИК**

Манзарали Богдорчилик ва ўрмон хўжалиги республика илмий ишлаб чиқариш маркази томонидан топширилган.

2009 йилдан Республика бўйича Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган кишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган.

Икки уйли баландлиги 12-15 (30 м гача) м, юкорига кўтарилиган ёки ёйилган новдалари билан, улар тор ёки кенг пирамидасимон шох-шаббани ташкил этишади. Ёш (ювенил) игнабарги чизик-ланцетли, бигизга ўхшаб ўткир, узунлиги 0,4-0,3 см, 2-3 тадан жойлашган. Типиқ игнабарги тангасимон, черепицага ўхшаб бир-бирини устида жойлашган, узунлиги 1-2 мм, тўқ-яшил рангда. Қуббалари одатда, жуда сероб, майда, тўқ қулранг қопламаси билан, гуллаган йилида пишиб этилади. Уруғлари кўпинча 2, камрок 1тадан бўлади.

Ўсишининг биринчи йиллари нисбатан секин ўсади, кейинроқ эса-тезроқ. Ёввойи ҳолда Шимолий Американинг қисмиди ўсади. Марказий Осиёнинг республикаларида совукга, кургоқчиликка чидамли, Ўзбекистонда у ўзининг иккинчи ватанини топди: нормал равишда ўсади ва мева беради, уругидан табиий равиша ёш ўсимликлари ўсади, аммо сугориш шароитидагина яхши ўсади. Ўзининг манзарали сифатлари ва хўжалик аҳамияти бўйича арчаларнинг ичида энг қимматлиси дир. У ўзининг совуқга жуда чидамлигиги туфайли кенг миқёсда фойдаланиш мумкиндири (Белоруссия, Болтиқ буйи шароитларида ҳам), шаҳар шароитларда кургоқчиликка чидамли ва тупроққа талабчан эмас.

## **МУНДАРИЖА**

<b>Экинлар номи</b>	<b>Бет</b>
Техник экинлар.....	2
Галла экинлари.....	27
Дуккакли дон экинлари.....	68
Мойли экинлар.....	73
Озуқа экинлар.....	90
Туганак мевалилар.....	95
Сабзавот экинлари.....	123
Полиз экинлари.....	313
Мевали дараҳтлар.....	337
Манзарали экинлар.....	355

Күргөкчилик миңтақаларда кишелок хұжалиғи тадқиқотлари халқаро маркази. "ICARDA" күмәгіда чоп этилди